

OUTILS
TOOLS

FÉVRIER / FEBRUARY 2023

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE LIGNE D'OUTILS MANUELS QUI SE SUBDIVISE EN PLUSIEURS CATÉGORIES DE PRODUITS.

WE ARE PROUD TO PRESENT MANUAL TOOLS PRODUCT LINE WHICH IS SUBDIVIDED INTO SEVERAL CATEGORIES.

Couteaux OLFA / OLFA Knifes	CC-1-2-3-4-5-6-7
Scie à fer et lames / Saw & Iron Blades	CC-9
Grattoir et lames / Scraper & Blades	CC-9
Embout de tournevis / Driver Bits	CC- 10-11-12-13
Clés hexagonales / Hexagon Keys	CC-14
Pince à rochet / Ratchet Crimper	CC-15
Coupe-câble / Cable Cutter	CC-16
Pince à sertir / Crimp Tool	CC-17
Pistolet chauffant / Heating Gun	CC-18-19
Riveteuse / Riveter	CC-19-20-21-22
Torche Benzomatic / Benzomatic Torch	CC-23
Balais et raclette / Brushes & Squeegees	CC-24
Pelles / Shovel	CC-25 -26
Fourche, masse et boyau / Fork, Sledge Hammer & Hose	CC-27
Pelles à neige / Snow Shovel	CC-28
Bouteilles vaporisateur / Spray Bottle	CC-29
Système modulaire / Modular Storage	CC-30
Rouleaux et pinceaux / Roller & Brushes	CC-31
Pistolet pour scellants et uréthane / Urethan Guns	CC-32
Courroie sécuritaire EZ / EZ Safety Strap	CC-33-34
Gabarits / Gages	CC-35-36

02-02-2023

Code	Bte
661-1001	6

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM

661-1003	LB	10 / Pqt - Pkg
661-1004	LB	50 / Pqt - Pkg
661-1005	Ultramax	10 / Pqt - Pkg
661-1006	Ultramax	50 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À VERROU PAR CLIQUET L-1 (18MM)

Le couteau de service rigoureux à lames sécables original de OLFA offre une poignée durable moulée avec un mécanisme de verrouillage par roue à rochet. Ajustement illimité de la lame. Inclus la lame LB. S'adapte à toutes les lames de service rigoureux OLFA.

RATCHET LOCK UTILITY KNIFE L-1 (18MM)

The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB Blade. Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.

LB

ULTRAMAX LBB

Code	Bte
661-1002	6

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM

661-1003	LB	10 / Pqt - Pkg
661-1004	LB	50 / Pqt - Pkg
661-1005	Ultramax	10 / Pqt - Pkg
661-1006	Ultramax	50 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE COUSSINÉE LA-X (18MM)

poignée coussinée, antidérapante faite de fibre de verre conjuguée avec de l'élastomère pour une résistance aux produits chimiques et un nettoyage facile. Les couteaux à lame sécables offrent un verrou automatique de lame et une pointe en métal solide. Inclut la Lame Ultra Tranchante UltraMaxMD LBB. S'adapte à toutes les lames de service rigoureux OLFA.

COMFORT GRIP UTILITY KNIFE LA-X (18MM)

Offers an anti-slip, cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning. The snap-off cutter features automatic blade lock and a built-in hard metal pick. Includes LBB UltraMax® Ultra Sharp Blade. Fits any OLFA Heavy-Duty Blade.

LB

ULTRAMAX LBB

Code	Bte
661-1007	6

Utiliser lame 25MM / Use blade 25MM

661-1008	HB	5 / Pqt - Pkg
661-1009	HB	20 / Pqt - Pkg
661-1010	HBB	20 / Pqt - Pkg
661-1011	HSWB	1 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À POIGNÉE À INSERT EN CAOUTCHOUC H-1 (25MM)

Ce couteau offre un verrouillage de lame par roue à rochet pour prévenir le glissement et un insert de grippe en caoutchouc pour un contrôle positif de la poignée. Ajustement illimité de la lame. Inclut la Lame HB. S'adapte à toutes les lames pour Service Extra Rigoureux de OLFA

RUBBER GRIP INSERT UTILITY KNIFE H-1 (25MM)

This cutter features a ratchet-wheel blade lock for extra blade security and a rubber grip insert for positive handle control. Unlimited blade adjustment. Includes HB Blade. Fits any OLFA Extra Heavy-Duty Blade.

HB

ULTRAMAX HBB

HSWB

02-02-2023

Code	Bte
661-1015	1

Utiliser lame / Use blade		
661-1018	SKB-10	10 / Pqt - Pkg

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME DISSIMULÉE SK-10

Concept de lame à position ajustable offrant 4 points de coupe à l'aide d'une lame à tranchant unique. Utilisable par les gauchers ou droitiers sans ajustement de la lame. Remplacement de la lame sans outil.

SAFETY KNIFE WITH CONCEALED BLADE SK-10

Adjustable blade positioning design which allows for 4 cutting points on a single-edge utility blade. Fits both right and left-handed users with no blade adjustment necessary.
Tool-free blade change

Code	Bte
661-1194	10

COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE À LAME DISSIMULÉE SK-15

Idéales pour couper les sacs, les boîtes en carton ondulé, les cerclages en plastique, le ruban, la pellicule thermorétractable et bien plus. Lames doubles pour une durée de vie prolongée.

DISPOSABLE CONCEALED BLADE SAFETY KNIFE SK-15

Ideal for cutting bagged goods, corrugated boxes, plastic strapping, tape, stretch/shrink wrap and more. Dual-sided blade for longer cutting.

Code	Bte
661-1139	1

Utiliser lame / Use blade		
661-1138	SKB-7	10 / Pqt - Pkg

COUTEAU DE SÉCURITÉ COMPACT AUTORÉTRACTABLE SK-7

Lame autorétractable activée par ressort. Poignée ABS très résistante aux impacts. Glissière de lame texturée avec butée au pouce pour un contrôle précis. Canal de la lame en acier inoxydable de gros calibre assurant un maintien sûr de la lame. Orifice pratique pour longe. Préchargé avec une lame de sécurité SKB-7. Pour droitiers et gauchers.

COMPACT SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE SK-7

Spring-activated, self-retracting blade. High-impact ABS handle. Textured blade slide with thumb stop for precise control. Heavy-gauge stainless steel blade channel provides secure blade hold. Convenient lanyard hole. Preloaded with an SKB-7 safety blade.
For right- and left-handed use

02-02-2023

COUTEAU DE SÉCURITÉ FLEX-GUARD® SK-6

Lame se rétractant automatiquement lorsqu'elle perd le contact avec la surface de coupe, même si le coulisseau de lame est engagé. Poignée en ABS renforcé de fibre de verre à résistance élevée aux chocs. Poignée texturée antidérapante. Orifice pratique pour longe. Préchargé avec une lame de sécurité RSKB. Profondeur de coupe de 10 mm.

FLEX-GUARD® SAFETY KNIFE SK-6

Blade automatically retracts when it loses contact with cutting surface even if slider is engaged. Fiberglass-reinforced, high-impact ABS handle. Anti-slip, textured handle. Convenient lanyard hole. Preloaded with an RSKB safety blade. Has 10 mm cutting depth.

Code	Bte
661-1013	1

Utiliser lame / Use blade		
661-1026	RSKB-2	10 / Pqt - Pkg

COUTEAU AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE SK-8

Lame à ressort se rétractant automatiquement lorsqu'elle perd le contact avec la surface de coupe, même si le coulisseau de lame est engagé. Poignée antidérapante, renforcée de fibre de verre, antidérapante et résistante aux chocs. Orifice pratique pour longe. Préchargé avec une lame de sécurité SKB-8. Embout en métal pour plus de durabilité.

AUTOMATIC SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE SK-8

Spring-activated blade automatically retracts when it loses contact with cutting surface, even if blade slide is engaged. Anti-slip textured, fiberglass-reinforced, high-impact handle. Convenient lanyard hole. Preloaded with an SKB-8 safety blade. Metal tip for durability

Code	Bte
661-1014	1

Utiliser lame / Use blade		
661-1017	SKB-8	10 / Pqt - Pkg

COUTEAU AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ SK-4

Ce couteau offre une poignée ergonomique antidérapante et un guide de lame en acier inoxydable qui retient fermement la lame. Profondeur de Coupe : 0.75»; 19mm. Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclus la Lame SKB-2. S'adapte aux lames SKB-2, RSKB et HOB.

SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE SK-4

This cutter has a slip-resistant ergonomic handle and stainless steel blade channel that tightly secures the blade. Cutting depth: 0.75»; 19mm. For right- and left-handed users. Includes SKB-2 Blade. Fits SKB-2, RSKB, HOB Blades.

Code	Bte
661-1012	1

Utiliser lame / Use blade		
661-1016	SKB-2	10 / Pqt - Pkg
661-1025	SKB-2	50 / Pqt - Pkg
661-1091	HOB-2/5	5/ Pqt - Pkg

02-02-2023

COUTEAU AUTO-RÉTRACTABLE DE SÉCURITÉ SK-9

Ce couteau offre une poignée ergonomique antidérapante et un guide de lame en acier inoxydable qui retient fermement la lame. Profondeur de Coupe : 0.75»; 19mm. Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclus la Lame SKB-2. S'adapte aux lames SKB-2, RSKB et HOB.

SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE WITH TAPE SLITTER SK-9

Spring-activated, self-retracting blade. High-impact ABS handle. Textured blade slide with thumb stop for precise control. Heavy-gauge stainless steel blade channel provides secure blade hold. Convenient lanyard hole. Multi-purpose metal pick can be used as a tape slitter, screwdriver, staple remover, and more. Preloaded with an SKB-2 Safety Blade.

Code		Bte
661-1041		1
Utiliser lame / Use blade		
661-1016	SKB-2	10 / Pqt - Pkg
661-1025	SKB-2	50 / Pqt - Pkg
661-1091	HOB-2/5	5/ Pqt - Pkg

COUTEAU POUR USAGES MULTIPLES DE SERVICE STANDARD 180

Ce couteau économique est la version moderne du couteau à lames sécables original développé par OLFA Corporation en 1956. Parfait pour l'utilisation générale au bureau ou à la maison et les travaux légers de coupe. Ils offrent un verrou de glissoir, un clip de poche et un coupeur de lame intégré. Poignée en métal. Inclus la lame AB. S'adaptent aux lames AB, ABB, et ABS.

MULTI-PURPOSE UTILITY KNIFE 180 (9MM)

This value-priced cutter is the modern version of the original snap-off cutter developed by OLFA Corporation in 1956. Perfect for general home/office use and light-duty cutting jobs. Features a slide lock, pocket clip and built-in blade snapper. Metal handle. Includes AB Blade. Fits AB, ABB, ABS Blades.

Code		Bte
661-1000		1
Utiliser lame 9MM / Use blade 9MM		
661-1023	AB	10 / Pqt - Pkg
661-1024	AB	50 / Pqt - Pkg

COUTEAU TOUT USAGE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE SVR-2 EN ACIER INOXYDABLE (9MM)

Fonction de verrouillage automatique de la lame plutôt qu'un glissoir verrouillable pour plus de contrôle et de sécurité. Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Inclus la Lame ABS. S'adaptent aux lames AB et ABS.

STAINLESS STEEL AUTO-LOCK UTILITY KNIFE SVR-2 (9MM)

The same great features as our SVR-1, but with an automatic blade lock feature instead of a slide lock for extra control and safety. For right- and left-handed users. Includes ABSBlade. Fits AB & ABSBlades.

Code		Bte
661-1021		1
Utiliser lame 9MM / Use blade 9MM		
661-1022	ABS	10 / Pqt - Pkg

02-02-2023

COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE, ACIER INOXYDABLE, SK-14

Couteau et lame en acier inoxydable à 100 %. Fabriqué en métal détectable. Certifié NSFMD Faciles à désinfecter. Comprend une lame de sécurité SKB-2S-R avec bout arrondi.

SELF-RETRACTING SAFETY KNIFE, STAINLESS STEEL SK-14

100% Stainless Steel knife and blade. Metal-detectable. NSF® Certified. Easy to sanitize. Preloaded with SKB-2S-R round tip safety blade.

Code	Bte
661-1188	1

Utiliser lame / Use blade

661-1016	SKB-2S	10 / Pqt - Pkg
661-1025	SKB-2S-R	10 / Pqt - Pkg

Pointe arrondie / Rounded-tip

CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE, 7", POIGNÉE ANNEAUX SCS-2

Lame dentelée agrippant le matériau. Manche en ABS à résistance élevée aux chocs et lames en acier inoxydable de calibre industriel. Design symétrique du manche pour l'usage avec la main gauche ou droite.

STAINLESS STEEL SCISSORS , 7", RINGS HANDLE SCS-2

Serrated edge grips material. Industrial strength high-impact ABS handle and stainless steel blades. Symmetrical handle design for right- and left-hand use

Code	Bte
661-1019	1

DISPOSITIF À LAME USAGÉE POUR CEINTURE DC-5

Étui pour lames usagées conçu pour les professionnels soucieux de la sécurité . Format pratique, sa taille compacte se porte à la ceinture ou rangée dans le sac à outils. Éliminer les segments usagés en vrac à la fin de la journée!

BLADE DISPOSAL HOLSTER DC-5

Designed for quality-conscious professionals who snap off most frequently. The Blade Disposal Holster DC-5 features easy blade snapping in 2 blade positions and stores used segments while clipping on a tool bag, or a belt. Its compact size is perfect to carry around for one work day. Dispose used segments in bulk at the end of the day!

Code	Bte
661-1020	1

02-02-2023

LAME SÉCABLE LB - 18MM POUR COUTEAU L-1 (661-1001)

Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils. 8 sections sécables par lame.
18 mm haut, 0.5mm épais.

SNAP-OFF BLADE LB -18MM FOR KNIFE L-1 (661-1001)

Made from high quality carbon tool steel. 8 cutting edges per blade.
18 mm hight, 0.5mm thick.

Code		Vendu / Sold
661-1003	10 / Pqt - Pkg	1
661-1004	50 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE ULTRAMAX LBB - 18MM POUR COUTEAU L-1 (661-1001)

Faites d'acier au carbure de haute qualité. 8 sections sécables par lame.
18 mm haut, 0.5mm épais

SNAP-OFF BLADE ULTRAMAX LBB - 18MM FOR KNIFE L-1 (661-1001)

Made from high quality carbon tool steel. 8 cutting edges per blade.
18 mm hight, 0.5mm thick.

Code		Vendu / Sold
661-1005	10 / Pqt - Pkg	1
661-1006	50 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE HB -25MM POUR COUTEAU H-1 (661-1007)

Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils. 7 sections sécables par lame.
25mm haut, 0.7mm épais

SNAP-OFF BLADE HB - 25MM FOR KNIFE L-1 (661-1007)

Made from high quality carbon tool steel. 7 cutting edges per blade.
25 mm hight, 0.7mm thick.

Code		Vendu / Sold
661-1008	5 / Pqt - Pkg	1
661-1009	20 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE ULTRAMAX HBB - 25MM POUR COUTEAU H-1 (661-1007)

Faites d'acier au carbure de haute qualité pour outils. 7 sections sécables par lame.
25mm haut, 0.7mm épais

SNAP-OFF BLADE ULTRAMAX HBB - 25MM FOR KNIFE L-1 (661-1007)

Made from high quality carbon tool steel, 7 cutting edges per blade.
25 mm hight, 0.7mm thick.

Code		Vendu / Sold
661-1010	20 / Pqt - Pkg	1

LAME DE SCIE EXTRA ROBUSTE HSWB -1-1B - 25MM

POUR COUTEAU H-1 (661-1007)
Lames de scie extra robustes conçues pour couteau portatif.
25 mm haut, 0.5 mm épais

EXTRA HEAVY DUTY PULL SAW BLADE HSWB-1-1B - 25MM

FOR KNIFE L-1 (661-1007)
OLFA Saw Blades are designed for hand held cutting use mounted on OLFA Extra Heavy-Duty cutters and knives. **25 mm hight, 0.5 mm thick.**

Code		Vendu / Sold
661-1011	1 / Pqt - Pkg	1

LAME SKB-7

POUR COUTEAU SK-7 (661-1139)

BLADE SKB-7

FOR KNIFE L-1 (661-1007)

Code		Vendu / Sold
661-1138	10/ Pqt - Pkg	1

02-02-2023

Code		Vendu / Sold
661-1016	10 / Pqt - Pkg	1
661-1025	50 / Pqt - Pkg	1

Acier inoxydable / Stainless Steel

661-1162	10 / Pqt - Pkg	1
661-1189	10 / Pqt - Pkg	1

LAME TRAPÉZOÏDALE SKB-2

POUR COUTEAU SK-4 (661-1012) **17.5 mm haut, 0.6mm épais**

LAME TRAPÉZOÏDALE SKB-2S (Inox) et SKB-2S-R (Inox, coins arrondis)

POUR COUTEAU SK-14 (661-1188) **17.5 mm haut, 0.6mm épais**

TRAPEZOID BLADE SKB-2

FOR KNIFE SK-4 (661-1012) **17.5 mm hight, 0.6mm thick.**

TRAPEZOID BLADE SKB-2S (Stainless) & SKB-2S-R (Stainless &rounded corners)

FOR KNIFE SK-14 (661-1188) **17.5 mm hight, 0.6mm thick.**



Code		Vendu / Sold
661-1026	10 / Pqt - Pkg	1

LAME DE SÉCURITÉ À POINTE ARRONDIE RSKB-2

POUR COUTEAU SK-6 (661-1013) **17.5 mm haut, 0.6mm épais**
À deux rebords avec coins arrondis, s'adapte à SK-4, SK-6, SK-9 et UTC-1.

ROUNDED TIP SAFETY BLADE RSKB-2

FOR KNIFE L-1 (661-1013) rounded corners to reduce injuries. Fits SK-**4, SK-6, SK-9, UTC-1.**

Code		Vendu / Sold
661-1017	10 / Pqt - Pkg	1

LAME DE SÉCURITÉ SKB-8

POUR COUTEAU SK-8 (661-1014) **18 mm haut, 0.4mm épais**

SAFETY BLADE SKB-8

FOR KNIFE L-1 (661-1014) **18 mm hight, 0.4mm thick.**

Code		Vendu / Sold
661-1018	10 / Pqt - Pkg	1

LAME SKB-10

POUR COUTEAU SK-10 (661-1015)
Lames utilitaires à bord unique pour une manipulation plus sûre.

SINGLE-EDGE UTILITY BLADE SKB-10

FOR KNIFE L-1 (661-1015) Single-edge utility blade for safer handling.

Code		Vendu / Sold
661-1091	5/ Pqt - Pkg	1

LAME CROCHET HOB-2/5

POUR COUTEAU SK-4 (661-1012) et SK-9 (661-1041)

HOOK BLADE HOB-2/5

FOR KNIFE SK-4 (661-1012) & SK-9 (661-1041)

Code		Vendu / Sold
661-1022	10 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE EN ACIER INOXYDABLE ABS

POUR COUTEAU SVR-2 (661-1021)
13 sections sécables par lame. **9 mm haut, 0.38 mm épais**

STAINLESS STEEL SNAP-OFF BLADE ABS

FOR KNIFE L-1 (661-1021) 13 cutting edges per blade. **9 mm hight, 0.38 mm thick.**



Code		Vendu / Sold
661-1023	10 / Pqt - Pkg	1
661-1024	50 / Pqt - Pkg	1

LAME SÉCABLE AB

POUR COUTEAU 180 (661-1000)
Faites en acier au carbure. 13 sections sécables par lame. **9 mm haut, 0.38 mm épais**

SNAP-OFF BLADE AB

FOR KNIFE L-1 (661-1000) Made from high quality carbon tool steel.
13 cutting edges per blade. **9 mm hight, 0.38 mm thick.**

SCIE À FER MANUELLE ÉCLIPSE® L'ORIGINAL

Reconnue mondialement pour sa qualité industrielle avec poignée moulée en acier et son châssis tubulaire de construction extra robuste. Inclus avec une lame de scie 24 dents/pouce

THE ORIGINAL MANUAL IRON SAW ECLIPSE ®

World renowned for its industrial quality with molded handle and tubular steel frame heavy duty construction. Included with saw: 24 teeth / inch blade)

Code	Vendu / Sold
20TND	1

LAME DE SCIE À FER ÉCLIPSE® L'ORIGINAL - 12"

Bi-metal haute vitesse flexible. Lame de scie pratiquement incassable pour une coupe superbe d'une performance seulement reconnue de la qualité ECLIPSE®. Coupe tout genre de métaux incluent acier alloy et acier inoxydable

SAW BLADE IRON ECLIPSE ® THE ORIGINAL 12"

High speed Bi-metal flexible saw blade for cutting is virtually unbreakable. Superb performance only recognized by ECLIPSE ® quality. Cuts all types of metals including steel alloy and stainless steel.

Code		Vendu / Sold
LSF-12-18	18 dents/pouce	10
LSF-12-24	24 dents/pouce	10
LSF-12-32	32 dents/pouce	10

LAME SCIE SAUTEUSE

Bi-metal haute vitesse flexible. Lame de scie pratiquement incassable pour une coupe superbe d'une performance seulement reconnue de la qualité ECLIPSE®. Coupe tout genre de métaux incluent acier alloy et acier inoxydable

JIGSAW BLADE

Bi-metal flexible high speed. Virtually unbreakable! Superb performance only recognized by ECLIPSE ® quality. Cuts all types of metals including steel alloy and stainless steel.

Code		Vendu / Sold
7L0113D1	6x3/4x8T	5
7L0113J6	9x3/4x6T	5

LIMES BÂTARD NICHOLSON

Utilisé sur des fentes, rainures et surface général .
Double coupe. Conique légèrement vers le point

FILE BASTARD NICHOLSON

Used on slots, keyways and general surface filing. Double cut. Tapered slightly towards point

Code		Vendu / Sold
376-VS485	12"	Plate douce
7FØ 7Ø 2S1	6"	Demi-ronde douce
7FØ 7Ø 5T1	10"	Triangulaire

OUTIL POUR PARE-BRISE

Instrument de plastique flexible pour l'installation de pare-brise et de rétroviseur. Excellent pour nettoyer l'ancien composé hermétique et le calfeutrage.

WINDSHIELD TOOL

Flexible plastic instrument for windshield instalation. Excellent for cleaning the old hermetic compound and caulking.

Code	Vendu / Sold
5331	1

02-02-2023

GRATTOIR POUR PARE-BRISE ET FENÊTRES

- Peut être utilisé en trois différentes positions de blocage, pour faciliter le nettoyage de coins de pare-brise et sur des surfaces courbées.
- Se repli pour une sécurité accrue
- Comprend une lame **(Lames de rechange disponibles - No.1356)**

WINDSHIELD & WINDOW SCRAPER

- Can be used in three different lock positions for in cleaning windshields at corners and on curved surfaces.
- Blade section folds into handle and locks for safe storage.
- One blade included **(Replacement blades available - Part No. 1356)**

Code	Vendu / Sold
1358	1

GRATTOIR POUR LAMES NO.9

utilisé sur des fentes, rainures et surface générales .
Double coupe. Conique légèrement vers le point
(Lames de rechange disponibles - No.1356)

SCRAPER FOR NO.9 BLADES

Used on slots, grooves and general surface.
Double cut. Slightly tapered towards the point
(Replacement blades available - Part No. 1356)

Code	Vendu / Sold
1357	1

LAMES NO.9 POUR GRATTOIR

utilisé sur des fentes, rainures et surface générales .
Double coupe. Conique légèrement vers le point

NO.9 SCRAPER BLADES

Used on slots, grooves and general surface.
Double cut. Slightly tapered towards the point

Code	Vendu / Sold
1356	100

LAMES EN PLASTIQUE POUR GRATTOIR

utilisé sur des fentes, rainures et surface générales .
Double coupe. Conique légèrement vers le point

PLASTIC SCRAPER BLADES

Used on slots, grooves and general surface.
Double cut. Slightly tapered towards the point

Code	Vendu / Sold
6364	25

AGRAFEUSE T50 / T50 STAPLER

Utiliser avec agrafes de 9/16" (#6S0001T1). Use with staples 9/16" (#6S0001T1).

Code	Vendu / Sold
6S0001B1	1

AGRAFES / STAPLES

Agrafes 9/16" (14mm). Bte de 1250 agrafes. / Staples 9/16" (14mm). Box of 1250 Staples.

Code	Vendu / Sold
6S0001T1	1 Bte/Box

02-02-2023

EMBOUT CARRÉ 1/4″
SQUARE

Numéro	Description		Application		
			Vis à bois Wood screw	Vis Machine screw	Tapping screw
E28	**R0**	**1″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E29	**R1**	**1″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E30	**R2**	**1″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E31	**R3**	**1″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E130	**R4**	**1″**	5/16″	5/16″	5/16″
E131	**R1**	**2″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E132	**R2**	**2″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E133	**R0**	**1-15/16″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E32	**R1**	**1-15/16″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E33	**R2**	**1-15/16″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E34	**R3**	**1-15/16″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E134	**R0**	**2-3/4″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E36	**R1**	**2-3/4″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E37	**R2**	**2-3/4″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E38	**R3**	**2-3/4″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E42	**R1**	**3-1/2″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E43	**R2**	**3-1/2″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E44	**R3**	**3-1/2″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E51	**R1**	**6″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E52	**R2**	**6″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E53	**R3**	**6″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14

EMBOUT CARRÉ 1/4″
2 PARTIES
SQUARE - 2 PARTS



Numéro	Description		Application		
			Vis à bois	Machine screw	Tapping screw
E28-2	**R0**	**1″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E29-2	**R1**	**1″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E30-2	**R2**	**1″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E31-2	**R3**	**1″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E133-2	**R0**	**2″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E32-2	**R1**	**2″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E33-2	**R2**	**2″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E34-2	**R3**	**2″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E134-2	**R0**	**3″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E39-2	**R1**	**3″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E40-2	**R2**	**3″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E41-2	**R3**	**3″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E142-2	**R4**	**3-1/4″**	5/16″	5/16″	5/16″
E143-2	**R0**	**4″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E45-2	**R1**	**4″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E46-2	**R2**	**4″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E47-2	**R3**	**4″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14
E144-2	**R0**	**6″**	3 & 4	3 & 4	3 & 4
E51-2	**R1**	**6″**	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
E52-2	**R2**	**6″**	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
E53-2	**R3**	**6″**	12 & 14	12 & 14	12 & 14

02-02-2023

EMBOUT ÉTOILE 1/4″ PHILLIPS



Numéro	Description		Application		
	# Ref	Pouces Inchs	Vis à bois	Machine screw	Tapping screw
E1	P0	1″	0, 1	0, 1	0, 1
E2	P1	1″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E3	P2	1″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E4	P3	1″	12, 14, 16	12, 14	12, 14
E115	P4	1″	3/8″	3/8″	3/8″
E5	P1R	1″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E6	P2R	1″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E116	P1	2″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E117	P2	1-1/2″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E118	P2	2″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E119	P3	2″	12, 14, 16	12, 14	12, 14
E120	P0	1-15/16″	0, 1	0, 1	0, 1
E7	P1	1-15/16″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E8	P2	1-15/16″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E9	P3	1-15/16″	12, 14, 16	12, 14	12, 14
E10	P1	2-3/4″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E11	P2	2-3/4″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E12	P3	2-3/4″	12, 14, 16	12, 14	12, 14
E16	P1	3-1/2″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E17	P2	3-1/2″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E18	P3	3-1/2″	12, 14, 16	12, 14	12, 14
E25	P1	6″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E26	P2	6″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E27	P3	6″	12, 14, 16	12, 14	12, 14

EMBOUT DE SOUTIEN MAGNÉTIQUE 1/4″ ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL BIT HOLDER

Numéro	HEX	LONG / Pouces - LENGHT / Inchs
E100	1/4″	3″
E101	1/4″	4″
E102	1/4″	6″
E103	1/4″	8″
E104	1/4″	10″
E105	1/4″	12″

EMBOUT ÉTOILE 1/4″ TYPE ACR PHILLIPS 1/4″

Numéro	Description		Application		
	# Ref	Pouces Inchs	Vis à bois	Machine screw	Tapping screw
E54	P1	1″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E55	P2	1″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E56	P3	1″	12, 14, 16	12, 14	12, 14
E121*	P2	1″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E57	P1	1-15/16″	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
E58	P2	1-15/16″	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 8, 10	5, 6, 7, 8, 10
E59	P3	1-15/16″	12, 14, 16	12, 14	12, 14

EMBOUT DE SOUTIEN MAGNÉTIQUE 1/4″ BIT HOLDER

Numéro	HEX	LONG / Pouces - LENGHT / Inchs
E81	3/16″	1-3/4″
E82	1/4″	1-3/4″
E83	5/16″	1-3/4″
E84	3/8″	1-3/4″
E85	7/16″	1-3/4″
E86	1/2″	1-3/4″
E200	6mm	1-3/4″
E201	7mm	1-3/4″
E202	8mm	1-3/4″
E203	10mm	1-3/4″
E204	3/16″	2-9/16″
E77	1/4″	2-9/16″
E78	5/16″	2-9/16″
E79	3/8″	2-9/16″
E80	7/16″	2-9/16″
E205	1/2″	2-9/16″
E206	6mm	2-9/16″
E207	7mm	2-9/16″
E208	8mm	2-9/16″
E209	10mm	2-9/16″

02-02-2023

EMBOUT TORX 1/4" TORX



Numéro	Description		Application		
	# Ref	Pouces Inchs	Flat head cap screw	Tapping screw	
				Pouce / Inch	Metric
E160	T3	1"			
E161	T4	1"			
E162	T5	1"			
E61	T6	1"			
E62	T7	1"			
E63	T8	1"			
E64	T9	1"	4	4	
E65	T10	1"	5	4, 5	2,9
E66	T15	1"	6	6, 8	3,5, 3,9, 4,2
E67	T20	1"	8	8, 10	4,8
E68	T25	1"	10	10	
E69	T27	1"	12		
E70	T30	1"	1/4"	1/4"	5.5, 6.3
E71	T40	1"	5/16"	5/16"	7.0, 8.0
E163	T5	1-15/16"			
E164	T6	1-15/16"			
E165	T7	1-15/16"			
E88	T8	1-15/16"			
E89	T9	1-15/16"	4	4	
E90	T10	1-15/16"	5	4, 5	2,9

EMBOUT TORX 1/4" TORX



Numéro	Description		Application		
	# Ref	Pouces Inchs	Flat head cap screw	Tapping screw	
				Pouce / Inch	Metric
E91	T15	1-15/16"	6	6, 8	3,5, 3,9, 4,2
E92	T20	1-15/16"	8	8, 10	4,8
E93	T25	1-15/16"	10	10	
E94	T27	1-15/16"	12		
E95	T30	1-15/16"	1/4"	1/4"	5,5, 6,3
E96	T40	1-15/16"	5/16"	5/16"	7,0, 8,0
E171	T10	2-3/4"	5	4, 5	2,9
E172	T15	2-3/4"	6	6, 8	3,5, 3,9, 4,2
E173	T20	2-3/4"	8	8, 10	4,8
E174	T25	2-3/4"	10	10	
E175	T27		12		
E176	T30		1/4"	1/4"	5,5, 6,3
E177	T40		5/16"	5/16"	7,0, 8,0
E182	T10		5	4, 5	2,9
E183	T15		6	6, 8	3,5, 3,9, 4,2
E184	T20		8	8, 10	4,8
E185	T25		10	10	
E186	T27		12		
E187	T30		1/4"	1/4"	5,5, 6,3
E188	T40		5/16"	5/16"	7,0, 8,0

EMBOUT TORX 5/16" TORX



Numéro	Description		Application		
	# Ref	Pouces Inchs	Flat head cap screw	Tapping screw	
				Pouce / Inch	Metric
ST27	T27	1-1/4"			
E190	T30	1-1/4"	1/4"	1/4"	5,5, 6,3
E191	T40	1-1/4"	5/16"	5/16"	7,0, 8,0
E192	T45	1-1/4"	3/8"	3/8"	
E193	T50	1-1/4"	7/16", 1/2"	7/16"	10
E194	T55	1-1/4"	5/8"		
E195	T60	1-1/4"	3/4"		

02-02-2023

EMBOUT CARRÉ 1/4" - CODE COULEUR
SQUARE RECESS POWER DRIVER BITS COLOUR-CODED

Numéro	Description		Application		
			Vis à bois Wood screw	Vis Machine screw	Tapping screw
PAP140-810	#0	1"	3 & 4	3 & 4	3 & 4
PAP140-811	#1	1"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-812	#2	1"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-813	#3	1"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-820	#0	2"	3 & 4	3 & 4	3 & 4
PAP140-821	#1	2"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-822	#2	2"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-823	#3	2"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-831	#1	3"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-832	#2	3"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-833	#3	3"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-841	#1	4"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-842	#2	4"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-843	#3	4"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-871	#1	6"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-872	#2	6"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-873	#3	6"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-891	#1	12"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-892	#2	12"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-893	#3	12"	12 & 14	12 & 14	12 & 14

EMBOUT ÉTOILE 1/4" - CODE COULEUR
PHILLIPS POWER DRIVER BITS COLOUR-CODED

Numéro	Description		Application		
			Vis à bois Wood screw	Vis Machine screw	Tapping screw
PAP140-911	#1	1"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-912	#2	1"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-913	#3	1"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-921	#1	2"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-924	#2	2"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-923	#3	2"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-931	#1	3"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-932	#2	3"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-933	#3	3"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-941	#1	4"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-942	#2	4"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-943	#3	4"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-971	#1	6"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-972	#2	6"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-973	#3	6"	12 & 14	12 & 14	12 & 14
PAP140-991	#1	12"	5, 6 & 7	5 & 6	5, 6 & 7
PAP140-992	#2	12"	8, 9 & 10	8 & 10	8 & 10
PAP140-993	#3	12"	12 & 14	12 & 14	12 & 14

ENSEMBLE DE 10 EMBOUTS 1/4" - 2" LONG CODE COULEUR / COLOUR-CODED DRIVER BITS 1/4" - 2" KIT 10

ÉTOILE & CARRÉ
PHILLIPS & SQUARE

Numéro	Dimension
PAP8020-980	#1, #2, #3



CARRÉ
SQUARE

Numéro	Dimension
PAP8020-982	#0, #1, #2, #3

ÉTOILE
PHILLIPS

Numéro	Dimension
PAP8020-984	#1, #2, #3



ÉTOILE & CARRÉ
PHILLIPS & SQUARE

Numéro	Dimension
PAP8020-986	#1, #2, #3

02-02-2023

CLÉS HEXAGONALES EN ACIER -TYPE L
L - TYPE HEXAGON KEYS

IMPÉRIALE / IMPERIAL						
HEXAGON DIMENSION MAX	NUMÉRO SERIE COURTE	NUMÉRO SERIE LONGUE	LONGUEUR BRAS LONG LENGTH OF LONG ARM		LONGUEUR BRAS COURT LENGTH OF SHORT ARM	BTE BOX
			SERIE COURTE	SERIE LONGUE		
.028	**149-935**	---	**1.219**	**2.594**	**.219**	100
.035	**149-936**	---	**1.219**	**2.672**	**.344**	100
.050	**149-937**	**149-937L**	**1.656**	**2.844**	**.531**	100
1/16	**149-938**	**149-938L**	**1.750**	**3.000**	**.562**	100
5/64	**149-910**	**149-910L**	**1.875**	**3.188**	**.609**	100
3/32	**149-911**	**149-911L**	**2.000**	**3.375**	**.656**	100
7/64	**149-912**	**149-912L**	**2.125**	**3.562**	**.703**	100
1/8	**149-913**	**149-913L**	**2.250**	**3.750**	**.750**	100
9/64	**149-916**	**149-916L**	**2.375**	**3.937**	**.796**	100
5/32	**149-917**	**149-917L**	**2.500**	**4.125**	**.844**	100
3/16	**149-918**	**149-918L**	**2.750**	**4.500**	**.938**	100
7/32	**149-918A**	**149-918AL**	**3.000**	**4.875**	**1.031**	50
1/4	**149-919**	**149-919L**	**3.250**	**5.250**	**1.125**	50
5/16	**149-921**	**149-921L**	**3.750**	**6.000**	**1.250**	50
3/8	**149-922**	**149-922L**	**4.250**	**6.750**	**1.375**	25
7/16	**149-923**	**149-923L**	**4.750**	**7.500**	**1.500**	25
1/2	**149-924**	**149-924L**	**5.250**	**8.250**	**1.625**	25
9/16	**149-925**	**149-925L**	**5.750**	**9.000**	**1.750**	25
5/8	**149-926**	**149-926L**	**6.250**	**9.750**	**1.875**	10
3/4	**149-927**	**149-927L**	**7.250**	**11.250**	**2.125**	10
7/8	**149-928**	**149-928L**	**8.250**	**12.750**	**2.375**	10
1	**149-929**	**149-929L**	**9.250**	**14.250**	**2.625**	10
1-1/4	**149-931**	---	**11.250**	---	**3.000**	1
1-1/2	**149-933**	---	**13.250**	---	**3.500**	1
1-3/4	**149-934**	---	**14.25**	---	**4.000**	1

ENSEMBLE DE 9 CLÉS HEX. EN ACIER - BRAS COURT
NINE(9) SHORT ARMS HEXAGON KEYS KIT

Comprends / Contains: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4

No. 5368

MÉTRIQUE / METRIC									
HEXAGON DIMENSION MAX	NUMÉRO SERIE COURTE	NUMÉRO SERIE LONGUE	LONGUEUR BRAS LONG LENGTH OF LONG ARM				LONGUEUR BRAS COURT LENGTH OF SHORT ARM MAX / MIN		BTE BOX
			SERIE COURTE		SERIE LONGUE				
0.7	**149-976**	---	34	28			8	3	100
0.9	**149-977**	---	34	28	71	65	11	6	100
1.3	**149-978**	---	44	39	75	69	12	11	100
1.5	**149-979**	**149-979L**	45	43	78	76	14	13	100
2	**149-980**	**149-980L**	50	48	83	81	16	15	100
2.5	**149-965**	**149-965L**	56	53	90	87	18	17	100
3	**149-966**	**149-966L**	63	60	100	97	20	18	100
4	**149-967**	**149-967L**	70	66	106	102	25	23	100
5	**149-968**	**149-968L**	80	76	118	114	28	26	100
6	**149-969**	**149-969L**	90	86	140	136	32	30	50
8	**149-970**	**149-970L**	100	95	160	165	36	34	50
10	**149-971**	**149-971L**	112	106	170	164	40	38	25
12	**149-972**	**149-972L**	125	119	212	206	45	43	25
14	**149-973**	**149-973L**	140				56	53	25
17	**149-974**	**149-974L**	160	152	250	242	63	60	10
19	**149-975**	**149-975L**	180	171	280	271	70	67	10

CLÉS HEXAGONALES EN ACIER - EN T
T - TYPE HEXAGON KEYS

IMPÉRIALE / IMPERIAL			MÉTRIQUE / METRIC		
HEXAGONE DIMENSION	NUMÉRO	BTE BOX	HEXAGONE DIMENSION	NUMÉRO	BTE BOX
3/32	**5341**	10	2mm	**5351**	5
7/64	**5342**	10	2.5mm	**5352**	5
1/8	**5343**	10	3mm	**5353**	5
9/64	**5344**	10	4mm	**5354**	5
5/32	**5345**	10	5mm	**5355**	5
3/16	**5346**	10	6mm	**5356**	5
7/32	**5347**	5	8mm	**5357**	5
1/4	**5348**	5	10mm	**5358**	5
5/16	**5349**	5			
3/8	**5350**	5			

02-02-2023

PINCE À ROCHET À HAUT RENDEMENT POUR CONNECTEURS RÉGULIERS
HEAVY DUTY RATCHET CRIMPER FOR REGULAR CONNECTORS

NUMÉRO *PART NUMBER*	UTILISATION *APPLICATION*
3906	connecteur régulier rouge / bleu / jaune Regular connector Red / Blue / Yellow

PINCE À ROCHET À HAUT RENDEMENT POUR CONNECTEURS ORIGINAUX OEM
HEAVY DUTY RATCHET CRIMPER FOR OEM ORIGINAL CONNECTORS

NUMÉRO *PART NUMBER*	UTILISATION *APPLICATION*
3907	connecteur OEM OEM connectors

PINCE À ROCHET À HAUT RENDEMENT POUR CONNECTEURS PINCE & SCELLE
HEAVY DUTY RATCHET CRIMPER FOR CRIMP & SEAL CONNECTORS

NUMÉRO *PART NUMBER*	UTILISATION *APPLICATION*
3908	connecteur pince et scelle connector crimp and seal

OUTILS POUR COSSES TOUTES TEMPÉRATURES
WEATHER PACK TOOLS

NUMÉRO *PART NUMBER*	UTILISATION *APPLICATION*
6179	PIC ÉTROIT / NARROW PICK
6180	PIC LARGE / WIDE PICK
12-852	OUTIL D'EXTRACTION / REMOVAL TOOL

02-02-2023

Code	Vendu / Sold
1762A	1

PINCE QUICK 250

• Poignées confortables. • Application sur l'outil
• Rotation réglable de l'écrou taraud toujours dans l'outil
• Utiliser pour câble de calibre 8 à 4/0 • Fait aux U.S.A.

QUICK CRIMP 250 PRO

• Comfortable hand grips • Application data listed on tool
• Adjustable rotating dies always in tool
• Crimps 8 thru 4/0 gauge cable. • Made in the U.S.A.

Code	Vendu / Sold
1764	1

COUPE-CÂBLES

Lames en acier 1075 carbone trempé pour une longue durée, peuvent être affûtées
• Fabriqué aux U.S.A.
• Garantie 6 mois

CABLE CUTTERS

Blades made of 1075 carbon steel, hardened for long life, can be resharpened
• Made in the U.S.A.
• 6 month warranty

Code	Vendu / Sold
1763	1

COUPE-CÂBLES 9"

• Coupe câble à 2/0 jauge
• Fabriqué en acier forgé
• Poignées isolées ergonomique
• S'adapte à toutes les boîte à outils • Garantie 6 mois

CABLE CUTTERS 9"

• Cuts cable up to 2/0 gauge
• Made of forged steel
• Ergonomic, insulated grips
• Fits any tool box. • 6 month warranty

Code	Vendu / Sold
144-761440	1

MARTEAU À SERTIR BRUTE

• Outil de sertissage peu coûteux, simple
• Sertit 8-4 / 0 connecteurs de jauge
• Chargement à ressort en position «up»
• Garantie 6 mois

BRUTE HAMMER CRIMPER

• Inexpensive, simple crimping tool
• Crimps 8 thru 4/0 gauge connectors
• Spring loaded pin locks in "up" position for loading connector and cable; when released pin holds connector securely during crimping
• 6 month warranty

02-02-2023

PINCE À SERTIR POUR TERMINALS DEUTSCH

Pince à sertir pour terminal deutsch pour bornes à tonneau fermé

DEUTSCH TERMINAL CRIMPER

Terminal crimper for deutsch Closed Barrel Terminals

Code	Calibre / Gage	Vendu / Sold
3916	14, 16, 18	1
3917	20, 22	1

PINCE À SERTIR DEUTSCH - OUTIL UNIVERSEL

DEUTSCH UNIVERSAL CRIMP TOOL

Code	Vendu / Sold
HDT48-00-1	1

OUTIL DE POSE MANUEL AVEC CORPS EN PLASTIQUE MK7

Pour des colliers plastiques de largeur 4,8 mm maximum

L'outil MK7 d'usage universel, privilégie efficacité et ergonomie. Le corps est en polyester renforcé en fibres de verre, d'où son faible poids. La poignée de cet outil est recouverte pour une meilleure prise en main. Il est adapté à la pose de colliers de 2,5 à 4,8 mm de largeur. 3 niveaux de tension prédéfinis sont proposés, et sont associés à une molette pour un réglage plus fin. Cet outil est approuvé MIL.

MK7 - TENSIONING AND CUT-OFF TOOL

For width 4.8 mm maximum *Cable Ties*

Specifically developed for maximum ergonomic and performance values, the Mk 7 tools combine reduced hand effort and durable components to ensure efficient assembly and a longer life cycle. Able to accommodate ties to .530" in width. offer the same design features as their standard counterparts but with higher cut-off tension capabilities. The Mk 7 high tension tools both offer a 5/8" stroke. The MK7 tension tool is used by harness makers. Based on the US Military Specification (MIL) and the German Military Specification (VG) MK7 is also used to apply cable ties in all military vehicles and aircrafts. An other range of application is the entire electrical installation i.eg. in buildings or production plants.

Code	Vendu / Sold
592-MK7	1

OUTIL DE POSE MANUEL AVEC CORPS EN PLASTIQUE MK9

Pour colliers plastiques extra robuste de largeur 13,5 mm maximum

Très léger et ergonomique, l'outil MK9 convient pour les colliers de serrage d'une largeur de bande jusqu'à 13,5 mm maxi. Sa coque est en polyester renforcé fibres de verre résistant aux chocs et très léger. L'outil MK9 possède un sélecteur de tension 2 positions et une molette de réglage. Il est approuvé MIL.

MK9 - TENSIONING AND CUT-OFF TOOL

For width 13,5 mm maximum Cable Ties

Specifically developed for maximum ergonomic and performance values, the MK 9 series tools combine reduced hand effort and durable components to ensure efficient assembly and a longer life cycle. Able to accommodate ties to .530" in width, the MK 9 is used with cable ties to the heavy duty ties. High tension versions of both the Mark 9 and tools offer the same design features as their standard counterparts but with higher cut-off tension capabilities. The MK 9 high tension tools both offer a 5/8" stroke. MK9 tool is used to apply bigger cable ties as they are used in trucks and busses. MIL and VG certification allows the use of MK9 for military vehicle and aviation construction.

Code	Vendu / Sold
592-MK9	1

02-02-2023

PISTOLET QUICKHEAT 2

Boîtier en plastique résistant. Tient debout sur pied ajustable. Élement et brosses remplaçables. Flux d'air pleinement ajustable. Élément réglable de 3500F à 7500F. 115V / 1400W.

Déflecteur de chaleur inclus.

GUN QUICKHEAT 2

Resistant plastic housing. Stands on an adjustable base. Replaceble element and brushes. Fully adjustable air flow. Adjustable element from 3500F to 7500F. 115V / 1400W.

Heat deflector included.

Code	Vendu / Sold
5650	1

PISTOLET CHAUFFANT SANS FLAME

Peut être utilsé pour chauffer les tubes thermo-rétrécissables. Auto allumable, avec vérouillage de sécurité. Allumeur remplaçable (inclus). Conçu pour résister à l'eau et au vent.

HEATING WITHOUT FLAME GUN

May be used heat-shrinkable tubes. Auto ignitable with safety latch. Replaceable igniter (included). Designed to resist water and wind.

Code	Vendu / Sold
5652	1

TORCHE AU BUTANE

Peut être utilsé pour la soudure. Auto allumable, avec vérouillage de sécurité. Allumeur remplaçable (inclus). Température de 23720F (13000C). Autnomie de 60-70 minutes. Remplissable, butane non inclus. Conçu pour résister à l'eau et au vent.

BUTANE TORCH

May be used for welding. Auto ignitable with safety latch. Replaceable igniter (included). Temperature 23720F (13000C). 60-70 minutes autnomie. Refillable (butane not included). Designed to resist water and wind.

Code	Vendu / Sold
5653	1

MICRO TORCHE AU BUTANE

Auto allumable, avec vérouillage de sécurité. Température de 23720F (13000C). Remplissable, butane non inclus.

MICRO BUTANE TORCH

Auto ignitable with safety latch. Temperature 23720F (13000C). Refillable (butane not included).

Code	Vendu / Sold
5654	1

BONBONNE DE BUTANE

Bec de ravitaillement universel.
60g (2.1 oz.)

CYLINDER BUTANE

Universal spout.
60g (2.1 oz)

Code	Vendu / Sold
6426	1

02-02-2023

PISTOLETS CHAUFFANTS QUICKHEAT™

Les pistolet QuickHeat procurent une chaleur controlée fiable pour l'installation professionnelle de tubes thermo-rétrécissants. Boîtier en plastique résistant. Tient debout sur pied. Élément double réglables de 2500F à 11000F. 120V / 1200W. • Chaleur sans flame réduisant les risques associés aux torches habituelles.
• Pistolets de grade comercial aprouvés UL et CSA. • Déflecteurs inclus, remplacements disponibles.

GUNS HEATING QUICKHEAT

The Quickheat gun provides a controlled heat for reliable professional installation of heat-shrinkable tubes. Resistant plastic housing. Stands up on supplied stand. Dual adjustable Element from 2500F to 11000F. 120V / 1200W. • Flameless heat, reducing the risks associated with conventional torches.
• Commercial grade guns approved UL and CSA. • Deflectors included (replacements available).

Code	Vendu / Sold
5649	1

DÉFLECTEUR DE RECHANGE

Pour pistolet QuickHeat 1. Déflecteur en acier pour les tubes thermo-rétrécissants
Pour fil et câble utilisant du tube de 1" de diamètre ou moins.

DEFLECTOR REPLACEMENT

Gun Quickheat 1. Steel Deflector for heat-shrinkable tubes.
For wire and cable using the tube 1" diameter or less.

Code	Vendu / Sold
5651	1

RIVETEUSE PLIABLE 2 EN 1 POUR RIVETS AVEUGLES ET INSERTS

Outils unique à double utilité qui peut à la fois faire la pose de rivets aveugles (1/8" à 1/4") et d'inserts (4mm à 8mm; 8-32 à 3/8-16).
Le changement du mode rivets aveugles au mode inserts s'effectue en moins d'une minute. Sa conception pliable brevetée le rend facile à transporter et à ranger. Il comprend des emboûts pour les rivets aveugles et des mandrins pour les inserts de toutes les dimensions, le tout commodément rangé dans un boîtier de transport moulé. L'acier forgé des bras assure durabilité alors que les poignées caoutchoutée garantissent le confort.

FORDABLE 2 IN 1 BLIND/NUT RIVET TOOL

This unique tool has the ability to set both blind rivets (1/8" to 1/4") and rivet nuts (4mm to 8mm; 8-32 to 3/8-16). The changeover from blind rivets to rivet nuts is simple and takes less than 1 minute. It's patented fold away design makes it easy to carry and store. It contains a nose piece for blind rivets and mandrels for rivet nuts in every size. All is conveniently stored in the blow molded carry case. Forged Steel arms insure durability while comfort soft touch rubberized grips guarantee comfort.

Code		Vendu / Sold
579-RK21	STANDARD	1
579-RK21-M	MÉTRIQUE	1



02-02-2023

Code
5485

Vendu / Sold
1

OUTIL MANUEL POUR L'INSTALLATION DE RIVETS DE DIAMÈTRE 1/8" À 1/4"

Outil portatif et légers pour rivets à rupture de tige de dimension 1/8" à 1/4".

HAND TOOL FOR INSTALLING RIVETS DIAMETER OF 1/8" TO 1/4"

Portable and lightweight tool for rivets with break pull mandrel size 1/8" to 1/4".

Code
2745

Vendu / Sold
1

ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉCROUS À INSERTION MÉTRIQUE

Outils d'installation avec les adapteurs pour dimensions
M4 x .70, m5 x .85, M6 x 1.00, M8 x 1.25

SET OF NUTS INSTALLATION INSERTION METRIC

Installation tools with adapters for dimensions
M4 x .70, .85 x M5, M6 x 1.00, M8 x 1.25

Code
5495

Vendu / Sold
1

ENSEMBLE D'INSTALLATION RIVETEUSE ET RIVET

Comprend: outils d'installation avec des rivets assortis

SET OF RIVET INSTALLATION TOOL AND ASSORTED

Includes installation tools with assorted rivets

Code
5465

Vendu / Sold
1

OUTIL D'INSTALLATION STANDARD AVEC LES ADAPTEURS

pour dimensions : 8-32, 10-32,10-24 et ¼-20

STANDARD INSTALLATION TOOL WITH ADAPTERS

for sizes: 8-32, 10-32,10-24 and ¼ -20

02-02-2023

Code
NG1

RIVETEUSE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE AVDEL® NG1

L'outil Avdel nG1 est l'un des outils les plus légers de la gamme (1.50 kg/3.31 lbs). Grâce à la rapidité de son temps de cycle et sa capacité à poser différents types de rivets, le nG1 offre de précieuses multi-fonctions tout en demeurant facile d'utilisation.
Capacité de pose: Rivets à rupture de tige Avdel® en aluminium jusqu'au dia. 4,8 mm et en acier jusqu'au dia. 4,0 mm. Peut également poser les bouchons d'étanchéité Avseal® II dia. 4 et 5 mm.

AVDEL'S NG1 TOOL

is one of the lightest tools in the nGenesis range (1.50 kg/3.31 lbs). With a quick cycle time and the ability to install a variety of rivets the nG1 offers invaluable multi functionality whilst maintaining ease of use.
Placing Capability: Up to 4.8 mm (3/16») aluminium breakstem rivets and up to 4.0 mm (5/32») steel breakstem rivets produced by Avdel®. Can also place Avseal® II 4 and 5 mm sealing plugs.

Code
NG2

RIVETEUSE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE AVDEL® NG2

L'outil Avdel nG2 est l'outil au plus rapide temps de cycle de la gamme nGenesis. Equipé d'un compteur de cycles et capable de poser un grand nombre de types de rivets.
Capacité de pose: Rivets à rupture de tige Avdel® jusqu'au dia. 4,8 mm. Pose également les bouchons d'étanchéité Avseal® II jusqu'au dia. 7 mm.

GENESIS TOOLS NG2

Avdel's nG2 tool features the quickest cycle time in the nGenesis range. With an intergral cycle counter and the ability to take a wide range of rivet sizes the nG2 is a valuable tool in the range.
Placing Capability: •Up to 4.8mm (3/16») breakstem rivets produced by Avdel®. Can also place Avseal® II sealing plugs up to 7 mm.

Code
NG3

RIVETEUSE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE AVDEL® NG3

L'outil Avdel nG3 permet de poser une large gamme de rivets à rupture de tige, boulons à sertir et bouchons d'étanchéité. Cet outil peut être utilisé dans de nombreuses applications, muni d'un compteur de cycle, il vous permettra de comptabiliser vos assembalges.
Capacité de pose: Tout rivet à rupture de tige Avdel® jusqu'au dia. 6,4 sauf les rivets de structures Hemlok®, Avibulb® XT et Avinox® XT de dia. 6.4. Pose également les bouchons d'étanchéité Avseal® II jusqu'au dia. 9 mm et le boulon à sertir Avtainer® de dia. 10.

GENESIS TOOLS NG3

The Avdel nG3 tool allows the placement of a large range of breakstem rivets, lockbolts and sealing plug sizes. With an intergrated counter this tool can be used for a variety of applications and enable you to keep track of your progress.
Placing Capability: All breakstem rivets produced by Avdel up to 6.4mm (1/4»), except Avibulb® XT 6.4 mm (1/4»), Avinox® XT 6.4 mm (1/4») and Hemlok® structural fasteners. Can also place Avseal® II sealing plugs up to 9 mm and Avtainer® lockbolts 10.0mm (3/8»).

Code
NG4

RIVETEUSE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE AVDEL® NG4

L'outil Avdel nG4 est dédié à la pose de certains des plus gros rivets de la gamme Avdel. Sa conception ergonomique et sa structure renforcée font du nG4 un outil facile d'utilisation, mais assez robuste pour supporter toute chaîne de montage.
Capacité de pose: Rivets à rupture de tige Avdel jusqu'au dia. 6,4 mm, sauf les rivets de structure Monobolt®.
•Pose également : Les bouchons d'étanchéité Avseal® II jusqu'au dia. 12 mm
Les boulons à sertir Avtainer® 9,5 mm, Les boulons à sertir Avdelok® et Maxlok® 4,8 mm et 6,4 mm
Les rivets de structure Hemlok® 6,4 mm, Les rivets de structure Avibulb® XT and Avinox® XT 6,4 mm

AVDEL'S NG4 TOOL

Avdel's new nG4 tool offers the capability to fit some of the larger rivets in Avdel's portfolio. Its ergonomic design and reinforced structure make the nG4 tool easy to use yet tough enough to endure any assembly line.
Placing Capability: Up to 6.4mm (1/4») breakstem rivets produced by Avdel except Interlock® and Monobolt® structural rivets. Can also place: Avseal® II sealing plugs up to 12 mm, Avtainer® lockbolts 10.0mm (3/8»), Avdelok® and Maxlok® lockbolts 4.8mm (3/16») and 6.4mm (1/4»), Hemlok® structural rivets 6.4mm (1/4»), Avibulb® XT and Avinox® XT structural rivets 6.4 mm (1/4»), Core recovery receptacle • Low air consumption • Wide range of bolt and crimping rivet, Ergonomic design • Handle covered with rubber

02-02-2023

Code	Vendu / Sold
722	1

RIVETEUSE HYDROPNEUMATIQUE DE TYPE 07220

Conçu pour la pose rapide de rivets Avdelok (3/16», 1/4», 5/16» et 3/8») et de collerettes et convient tout particulièrement à l'assemblage en lots ou chaîne continue requis par un large éventail d'applications, toutes industries confondues.

THE HYDRO-PNEUMATIC 07220 TYPE TOOL

is designed to place Avdelok® pins (3/16», 1/4», 5/16» and 3/8») and collars, 3/8» Monobolt® rivets and Avseal® sealing plugs (11mm-14mm) at high speed making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries.
Features : • Cast aluminium tool body for heavy duty use over long periods of time
• Quick and simple to operate, minimizing operator fatigue and reducing assembly time
• Wide choice of nose assemblies to suit varying application requirements, including softer materials and wood . • Place Avdelok® structural lockbolts from 4.8mm (3/16») to 9.6mm (3/8»), 9.6mm (3/8») steel Monobolt® and Avseal® sealing plugs from 11mm to 14mm

Code	Vendu / Sold
742	1

RIVETEUSE HYDROPNEUMATIQUE 74200

destiné à la pose à cadence élevée d'inserts filetés Avdel, ce qui en fait l'outil idéal pour l'assemblage par lots ou en ligne continue, dans des applications très diverses et dans tous les secteurs industriels.

HIGH SPEED THREADED INSERT TOOL IDEAL FOR BATCH OR FLOW-LINE ASSEMBLY IN A VARIETY OF APPLICATIONS.

The Avdel 74200 model is a lightweight ergonomic tool for placement of a wide range of threaded inserts. It features a one step trigger for simplicity and ease of use whilst the tough plastic body makes this tool capable of withstanding the toughest of production lines. The 74200 can be suspended or used as a hand tool, allowing maximum installations to minimise your installation costs.
Placing Capability: Avdel threaded inserts up to M12.

Code	Vendu / Sold
71603-00105	1

L'OUTIL À BATTERIE AVDEL ERIV®

combine la légéreté et la robustesse pour fournir un rivetage sûr dans toutes les situations et dans tous les endroits - Outil portatif à 100%.
Caractéristiques et avantages
•Conception ergonomique & excellent équilibrage, •Batterie Lithium-Ion 14,4 V Li-ion
•Carter de nez chanfreiné, •Nez à retenue de rivet - retiens le rivet quand l'outil est positionné "tête en bas"
•Inclus 3 nez de pose utilisés communément - Pose une large gamme de rivets à rupture de tige
•Gâchette à faible course, •Circuit électrique perfectionné - Augmente la durée de vie du moteur et le nombre de rivets posés par charge, •Bol de récupération de tiges à démontage rapide - Permet d'évacuer les tiges cassées rapidement
Capacité de pose : Rivets à rupture de tige jusqu'au diamètre 5,0 mm.

THE CORDLESS TOOL AVDEL ® ERIV

combines lightness and strength to provide a safe riveting in all situations and in all places - Portable Tool to 100%.
Features and Benefits
• Ergonomic design & great balance , • Lithium-Ion 14.4V Li-ion - Increases endurance
• Carter chamfered nose, • Nose restrained rivet - rivet remember when the tool is positioned «upside down»
• Includes 3 nosepieces commonly used - Pose a wide range of rivets with break pull mandrel
• Trigger-stroke, • Advanced Electrical System - Increases the life of the engine and the number of rivets caused by load
• Bowl recovery rods quick release - Allows evacuate quickly broken rods
Laying capacity: Breakstem stem to 5.0 mm diameter.

02-02-2023

ENSEMBLE DE TORCHE AVEC BOUTEILLE

L'ensemble inclu une tête auto-allumante (3T0015B5) et une bouteille de propane (3T0015J1).

TORCH ASSEMBLY WITH BOTTLE

The set included a self-lighting head (3T0015B5) and propane (3T0015J1).

Code		Vendu / Sold
3T0015B4	ensemble	1
3T0015J1	bouteille seul	1

BOUTEILLE DE PROPANE

Pour les torches d'usage habituel et la plupart des appareils qui requièrent du propane.

PROPANE BOTTLE

For usual torches and most small devices that require propane.

Code	Vendu / Sold
3T0015H1	1

CHALUMEAU JUMBO

Produit une flame de grand volume (1 1/4"). Fait de cuivre durable

JUMBO TORCH

Produces a large flame volume (1 1/4"). Made of durable copper

Code	Vendu / Sold
3T0015B5	1

TÊTE AUTO-ALLUMANTE

Tube en acier inoxydable, bout en cuivre. Contrôle de flame ajustable.

SELF-ALLUMANTE HEAD

Stainless steel tube, copper tip. Adjustable flame control.

Code	Vendu / Sold
3T0015E4	1

ALLUMEUR À ÉTINCELLES AVEC PIERRES

Crée une étincelle qui allume rapidement et facilement le propane et les appareils au gaz MAPP.

SPARK IGNITER WITH STONES

Creates a spark that ignites easily and quickly propane and MAPP gas appliances.

02-02-2023

BALAIS DE GARAGE ECONOMIQUES

La ligne économique de balais de plancher Osborn est une ligne durable et économique. Des produits de qualité pour des applications industrielles. Chaque bloc comporte des trous filetés pour recevoir des manches en bois ou de fibre de verre, et tous les fils sont agrafés pour une plus longue durée de vie.

ECONOMICAL GARAGE FLOOR BROOM BRUSH

Durable and economical. Quality products for industrial applications. Each block includes threaded holes for receiving wood or glass fiber handles. All brissles are stapled for a long life.

Code	Dimension	Vendu / Sold
575-81252	24″	1
575-81253	30″	1

MANCHE EN BOIS - FILETS EN MÉTAL

Manche en bois au fini naturel avec l'extrémité filetée en métal.
Dimension : 60″ x 1-1/8″

WOODEN HANDLE - NETS METAL

Natural finish wooden handle with threaded metal end.
Dimension: 60″ x 1-1/8″

Code	Vendu / Sold
575-77016	1

RACLETTES INCURVÉES EN CAOUTCHOUC

Les raclettes de plancher Osborn comportent une construction en deux pièces avec lourd-mesurent, des poignées d'acier galvanisé et des bandes de conservation. Les lames sont ont 1/4˝ d'épaisseur par 2˝ de large, en caoutchouc noir.

CURVED RUBBER SQUEEGEES

Osborn floor squeegees feature a two-piece construction with heavy-gauge steel and galvanized steel for handles. The blades are 1/4 ˝ thick by 2 ˝ wide, black rubber.

Code	Dimension	Vendu / Sold
575-52408	30″	1
575-52409	36″	1



MANCHE CONIQUE EN BOIS

Manche en bois au fini naturel. Pour utiliser avec les balais et les raclettes
Dimension : 72″ x 1″

TAPERED WOODEN HANDLE

Natural finish wooden handle. For use with floor brushes and scrapers
Dimension: 72″ x 1″

Code	Vendu / Sold
575-77010	1

POUDRE À BALAYER

Attire la poussière et la retien au sol. Utilisez sur planchers de béton, de métal ou de bois non cirés. Saupoudrez légèrement en puis balayez.

SWEEP POWDER

Attracts dust keeps it grounded. Use on concrete floors, metal or non-waxed wood floors. Sprinkle slightly then broom.

Code	Vendu / Sold
4249	20kg (42 lbs)

02-02-2023

Code
539-CHS2D

Code
539-CHS4D

PELLE CARRÉE, DOS CREUX, APPUIE-PIEDS, DH, COUGAR

Pelle carrée à dos creux, lame en acier trempé, appuie-pied vers l'avant, manche en bois dur. Parfaite pour déplacer de petites quantités de terre, de sable, de terre à jardin, de détritus et d'autres matériaux en vrac.

SQUARE POINT SHOVEL, HOLLOW BACK, TEMPERED STEEL, DH

Square point shovel, hollow back tempered steel blade, forward-turned steps, hardwood handle. Ideal for transporting small quantities of earth, sand, top soil, dirt, and other bulk materials.

PELLE CARRÉE À ASPHALTE, #4, DOS CREUX, DH, COUGAR

Pelle carrée à dos creux, lame en acier trempé, grandeur 4, manche en bois dur. Parfaite pour déplacer de petites quantités de terre, de sable, de terre à jardin, de détritus et d'autres matériaux en vrac.

SQUARE POINT SHOVEL #4, HOLLOW BACK, TEMPERED STEEL, DH

Square point shovel, hollow back tempered steel blade, size 4, hardwood handle. Ideal for transporting small quantities of earth, sand, top soil, dirt, and other bulk materials.

Code
539-GHS2D

Code
539-GHS2L

PELLE CARRÉE, DOS CREUX, APPUIE-PIEDS, MANCHE FRÊNE, DH, PRO SERIES

Pelle carrée à dos creux, lame en acier trempé, appuie-pieds vers l'arrière, manche de frêne vernis de première qualité. Parfaite pour déplacer de petites quantités de terre, de sable, de terre à jardin, de détritus et d'autres matériaux en vrac. Garantie à vie limitée.

SQUARE POINT SHOVEL, HOLLOW BACK, TEMPERED STEEL, ASH HANDLE, DH, PRO SERIES

Industrial-grade square point shovel, hollow back tempered steel blade, rolled-back steps, premium varnished ash handle. Ideal for transporting small quantities of earth, sand, top soil, dirt, and other bulk materials. Limited lifetime warranty.

PELLE CARRÉE, APPUIE-PIEDS, MANCHE FRÊNE, LH, PRO SERIES

Pelle carrée à dos creux, lame en acier trempé, appuie-pieds vers l'arrière, manche de frêne vernis de première qualité. Parfaite pour déplacer de petites quantités de terre, de sable, de terre à jardin, de détritus et d'autres matériaux en vrac. Garantie à vie limitée

SQUARE POINT SHOVEL, HOLLOW BACK, TEMPERED STEEL, ASH HANDLE, LH, PRO SERIES

Industrial-grade square point shovel, hollow back tempered steel blade, rolled-back steps, premium varnished ash handle. Ideal for transporting small quantities of earth, sand, top soil, dirt, and other bulk materials. Limited lifetime warranty.

02-02-2023

Code
539-GHR2FD

Code
539-GHR2FL

PELLE RONDE À DOS CREUX, APPUIE-PIEDS, MANCHE FRÊNE,DH, GRIZZLY

Pelle ronde à dos creux de qualité industrielle, lame en acier trempé, appuie-pieds vers l'avant, manche en frêne vernis de première qualité. Tout indiquée pour creuser des trous, planter et déraciner des arbres et des arbustes, et diviser des vivaces. Garantie à vie limitée.

ROUND POINT SHOVEL, HOLLOW BACK, TURN STEP, ASH HANDLE, DH

Industrial grade round point shovel, hollow back tempered steel blade, forward-turned steps, premium varnished ash handle. Ideal for digging holes, planting trees and shrubs, digging up roots, and dividing perennials. Limited lifetime warranty.

PELLE RONDE À DOS CREUX, APPUIE-PIEDS, LH, GRIZZLY

Pelle ronde à dos creux de qualité industrielle, lame en acier trempé, appuie-pieds vers l'avant, manche long en frêne vernis de première qualité. Tout indiquée pour creuser des trous, planter et déraciner des arbres et des arbustes, et diviser des vivaces. Garantie à vie limitée.

ROUND POINT SHOVEL, HOLLOW BACK, TURN STEP, LH

Industrial grade round point shovel, hollow back tempered steel blade, forward-turned steps, premium varnished ash long handle. Ideal for digging holes, planting trees and shrubs, digging up roots, and dividing perennials. Limited lifetime warranty

Code
539-GFDS14D

PELLE À DRAIN 14", MANCHE FRÊNE, DH

Pelle à drain de qualité industrielle, lame de 14 pouces en acier forgée, modèle à tige pleine, appuie-pieds vers l'avant, manche en frêne vernis de première qualité avec poignée robuste en acier. Outil par excellence pour installer un système d'irrigation ou d'éclairage de parterre ainsi que pour créer de petites rigoles sur le pourtour de la platebande. Garantie à vie limitée.

DRAIN SPADE 14", ASH HANDLE, DH

Industrial grade drain spade, 14 in.forged steel head, solid shank type, forward-turned steps, premium varnished ash handle with a sturdy steel D-Grip. The perfect tool for installing irrigation and landscape lighting systems, and for digging shallow trenches around flowerbeds. Limited lifetime warranty.

02-02-2023

Code
539-G0413D

Code
539-G0613D

FOURCHE À ENGRAIS, 4 DENTS 13" MANCHE FRÊNE, DH

Fourche à fumier, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, finition cuit doré, 4 dents de 13 po (33,0 cm), manche de frêne de première qualité. Garantie à vie limitée.

MANURE FORK 4T/13" FORGED STEEL, ASH HANDLE, DH

Manure fork, one-piece forged and tempered steel head 4 tines/13 in. (33 cm), gold baked finish, premium ash handle. Limited lifetime warranty.

FOURCHE À ENGRAIS, 6 DENTS 13", MANCHE FRÊNE, DH

Fourche à fumier, tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé, finition cuit doré, 6 dents de 13 po (33,0 cm), manche de frêne de première qualité. Garantie à vie limitée.

MANURE FORK 6T/13", FORGED STEEL, ASH HANDLE, DH

Manure fork, one-piece forged and tempered steel head 6 tines/ 13 in. (33 cm), gold baked finish, premium ash handle. Limited lifetime warranty

Code
539-GHS2L

BINETTE À JARDIN 6", MODÈLE À TIGE

Binette à jardin, modèle à tige, tête en acier avec finition émail cuit, manche en bois. Indispensable pour déraciner les mauvaises herbes, creuser et niveler des lits de plantation de bulbes ou tracer des rangées dans un potager.

GARDEN HOE 6", SHANK TYPE, HARWOOD HANDLE

Garden hoe, shank type, 6 in. black baked enamel head finish, hardwood handle. Essential for weeding, digging, leveling bulb planting beds, and digging furrows in vegetable gardens.

Code
539-DF0834FG

MASSE DEUX FACES 8LB, MANCHE FIBRE DE VERRE 36"

Masse 8 lb, tête à double face, surfaces de frappe machinées, manche 36 po. en fibre de verre, poignée sécuritaire en caoutchouc thermoplastique antidérapant (TPR). Usages courants: bois, béton, métal et pierre.

DOUBLE FACE SLEDGE HAMMER 8LBS, 36" FIBERGLASS HANDLE

Double face sledge hammer, 8 lbs drop-forged and tempered steel head with machined striking faces, black, 36 in. high-visibility fiberglass handle (orange), non-slip safety grip (TPR) Thermo Plastic Rubber grip. Designed for wood, concrete, metal and stone.

Code
539-9959900 50'
539-9960000 100'

BOYAU D'ARROSAGE 5/8" EN CAOUTCHOUC - ROBUSTE

QUALITÉ INDUSTRIELLE

5/8" COMMERCIAL GRADE RUBBER HOSE

INDUSTRIAL QUALITY

02-02-2023

Code
539-NP139KD

Code
539-NPP21KD 21"
539-NPP26KD 26"

NORDIC - PELLE À NEIGE EN PY 13.9" KD, MANCHE FRÊNE, DH

Pelle à neige, lame en poly, manche en frêne teint.
2.66 lbs, 52" de long

NORDIC - POLY SNOW SHOVEL 13.9" KD, ASH HANDLE, DH

Snow shovel, 13.9 in. poly blade, stained ash handle

NORDIC - GRATTOIR À NEIGE EN POLY,KD, MANCHE FRÊNE LAME 21" & LAME 26"

Grattoir à neige, lame en poly, manche en frêne teint.
2.88 lbs, 54 1/2" de long

NORDIC - POLY SNOW PUSHER 21" & 26" KD, ASH HANDLE

Snow pusher, 21 in. poly blade, stained ash handle.

Code
539-YP139EAKD

Code
539-YPP24EAKD

PELLE À NEIGE 13.9" PY, MANCHE ERGO ALUMINIUM 45"

Pelle à neige, lame 13.9 po. en poly, manche ergonomique en aluminium léger, Ergo Yukon

PY SNOW SHOVEL, 13.9", 45" ERGO ALUMINUM HANDLE

Snow shovel, 13.9 in. poly blade, ergonomic lightweight aluminum handle, Ergo Yukon

GRATTOIR À NEIGE PY 24", MANCHE ALUMINIUM ERGONOMIQUE

Grattoir à neige avec lame en poly. Manche ergonomique robuste et léger en aluminium, spécialement conçu pour prévenir les maux de dos. Poignée ergonomique extra large en poly. Renforts au dos de la lame 24 po. procurant une solidité et une rigidité accrue
3.98lbs, 58 1/2" de longueur totale

PY SNOW PUSHER 24", ERGO ALUMINUM HANDLE, ERGO YK

Snow pusher, 24 in. blue poly blade. Strong ergonomic lightweight aluminum handle designed to minimize back strain. Extra-wide ergonomic poly grip. Extra support ribs on back of blade for added strength and stiffness. 24 in. poly blade for a more effective scraping.

Code
539-16299

GRILLES TRACTION POUR AUTO, POLY (PAIRE)

Grilles de traction pour l'automobile, entièrement en poly, peuvent s'attacher les unes aux autres.
Dimensions : 20 x 6 3 /4 x 1 po (50,8 x 17 x 2,5 cm), livré en paire.

TRACTION AID FOR CAR, POLY (PAIR)

Traction aid for car, completely made of poly.
Can be attached together, 20 x 6 3/4 x 1 in (50.8 x 17 x 2.5 cm), Sold in pairs

02-02-2023

Code	Couleur/Color	Vendu / Sold
5614	Verte/Green	1
5615	Chrome	1
5616	Rouge/Red	1
5618	Noir/Black	1
5620	Blanche/White	1

VAPORISTEUR EN ACIER MODÈLE A

La bouteille en acier SURE SHOT model A à remplissage multiple est utilisée avec la plupart des produits à base d'huile et solvant. Ces bouteilles de construction rigide, sont disponibles en différentes couleurs. Le revêtement est un fini époxy/poudre. Capacité de 32 oz liquide. Les pièces d'assemblage sont en acier inoxydable. Utilisation : remplir la bouteille au 2/3 du liquide et mettre de l'air en pression de 80-150psi. Différentes buses et extensions disponibles.
Bouteille acier 32 onces

MODEL A STEEL SPRAYER

Model A Steel sprayers can be used with most oil and solvent based materials. They are available with either an Epoxy Powder Coated finish, or a Nickel Chrome plating on the exterior. They have a 32 oz. liquid capacity and feature metal construction and corrosion resistant working parts. Just fill 2/3 with product, pressurize 80 - 150 P.S.I. and spray. Nozzles and extensions can be made to fit any Model «A» sprayer.

Code
517-50100-1

BOUTEILLE VAPORISATEUR PUMP & SPRAY VITON

VITON/PA modèle (1.06 Quart/1.0 L) Pression maximum: 47 psi
La bouteille ProPump and Spray® est fabriquée de «polyamid» avec des joints en catchouc «VITON» lidéal pour une large gamme d'utilisations : automobile, marine, entretien industriel et ménager. Une ingénierie avancée et une technologie éprouvée dans la fabrication du plastique nous permet de rencontrer les besoins spécifiques des utilisations de nos clients.

ATTENTION: Ne pas utiliser ce distributeur Pump & Spray (joints VITON) avec les formules chimiques ou les dérivés chimiques contenant : Acétone, alcools, acide, cycohexanone, aniline de di méthyle, éthanol amine, acétate d'éthyle, iso propélyne, kétones, diluants à lacques, acétate de plomb, méthyle (Acétate, acétone), kétone de butyle de méthyle, éthyle de méthyle, kétone d'iso butyle de méthyle, kétone d'iso propylène de méthyle, mono éthanol amine, acétate de sodium, toluéne et tri éthylamine.

PUMP & SPRAY VITON SPRAYER

ProPump and Spray® is manufactured from «polyamid» with «VITON» seals - ideal for applications with wide range of chemicals in automotive, marine, industrial and household environments.

Advanced engineering and proven technology in the plastic processing enables us to meet the specific application needs of our customers. • CAD • Molds and Tools • Injection and Blow Moulding • Assembling Technology • Screen Printing • Quality Control

Code
517-50030

VAPORISATEUR 360° MCPROPER PLUS

Pulvérisation dans n'importe quelle position et à tous les angles

MCPROPER PLUS 360° SPRAYER

Spray in any position and at any angle!

02-02-2023

Code
5622

CONTENANT DE MESURE/FILTRATION DES LIQUIDES

- Contenant en polyéthylène résistant
- Bec DELRIN résistant aux produits chimiques
- Grille filtrante en cuivre
- Facile à remplir
- Facile à verser

MEASUREMENT CONTAINER/LIQUID FILTRATION

- Polyethylene Container
- Chemical resistant DELRIN spout
- Copper Grill filter system
- Easy to fill
- Easy to pour

Code
5656

Vendu / Sold
1

POMPE EXTRA ROBUSTE

Pompe manuelle pour baril de 20 litres
Mobile et installation facile. S'adapte à la plupart des barils en métal.

HEAVY DUTY PUMP

Munual pump for 20 litres drums.
Mobile & easy to install. Adapts to most steel drums.

Code
6030

SYSTÈME D'ENTREPOSAGE MODULAIRE POUR CONTENANT DE 20 LITRES

• Facilite la distribution du produit. • Sécuritaire et stable. • Réduit la manipulation et prévient les débordements accidentels. • Léger et empilable. • Compact, il réduit la superficie de plancher. • Convient pour tous types de contenants de 20l, en plastique, métal, lisse ou rainuré. • Réduit la contamination des produits de surface au sol

MODULAR PAIL STORAGE AND DISPENSING SYSTEM FOR 20L CONTAINER

- Interlocking components for safety & stability. • Reduces handling & accidental spillage
- For use with plastic, metal, smooth walled or rebbed pails.
- Saves valuable floor space
- Reduced lid contamination

02-02-2023

Code
SP9122

ROULEAUX ECONOMIQUES JETABLES RUBBERSET®

Si économique que vous pouvez le jeter après usage. Utiliser seulement avec de la peinture au latex. Emballage jumelé.

RUBBERSET® ROLLER SLEEVES

So economical you can throw away after use. For use with latex paints only. Twin pak.

240mm - 9 po. / in. **Paquet de 2 / Twin pak**



Code
SP7081

ARMATURE QUALITÉ POUR ROULEAU

Construction tout en métal. Manche en plastique. Qualité industrielle à 5 fils métalliques.

ROLLER FRAME

Wire cage construction. Plastic handle. Heavy duty - 5 wire cage

240mm - 9 po. / in. **1 /Bte/Box**

ROULEAUX POUR USAGE SPÉCIAUX RUBBERSET®

Rouleau Polyhide et armature.

RUBBERSET® SPECIALITY ROLLER

Polyhide sleeve & frame

Code	Description		Vendu / Sold
SP7067	75mm - 3 po. / in.	11 poils/ nap	1 /Bte/Box
SP7063	rouleau de rechange / refill roll		1 /Bte/Box
SP7053	110mm - 4-1/2 po. / in.	13 poils / nap	1 /Bte/Box
SP7055	rouleau de rechange / refill roll		1 /Bte/Box

PINCEAUX ÉCONOMIQUES EN SOIES DE SANGLIER RUBBERSET®

Soies de catégorie économique. Manche en plastique. Pour les applications en fibre de verre ou industrielles.

RUBBERSET® GO BULK CHINA BRISTLE BRUSHES

Econamincal grade bristle. Plastic handle. Suited for fiberglass and industrial applications.

Code	mm	po. / in.	Long. / Lenght	Bte / Pk.
SP1010	30mm	1-1/4	48mm	1
SP1020	50mm	2	48mm	1
SP1030	75mm	3	50mm	1
SP1040	100mm	4	50mm	1

02-02-2023



Code	Vendu / Sold
6375	1

PISTOLET DRIPLESS® À HAUT RENDEMENT AVEC BERCEAU

Catégorie commerciale. Coupe-bec et poinçon de scellement. Tige hexagonale et plaque d'entraînement. Conçu pour les cartouches de 283 g

HIGH-OUTPUT DRIPLESS® GUN WITH CRADLE

Commercial Grade. Spout cutter & seal punch. Hex rod & drive plate.
Use with a 283 g cartridge.

Code	Vendu / Sold
6374	1

PISTOLET DRIPLESS® INDUSTRIEL ANTIGOUTTE

Construction composite robuste. Prise ergonomique. Réduit la fatigue de la main et du bras. Cylindre rotatif. Dispositif antigoutte breveté. Conçu pour les cartouches de 283 g

DRIPLESS® INDUSTRIAL GUN

Rugged composite construction. Engineered ergonomic grip. Reduces stress in hand and arm. Rotating barrel. Use with a 283 g cartridge

Code	Vendu / Sold
6373	1

PISTOLET POUR URÉTHANE

Conçu pour les cartouches de 283 g

GUN FOR URETHAN

Use with a 283 g cartridge

Code	Vendu / Sold
5600	1

DÉVIDOIR POUR RUBAN ADHÉSIF 2"

Qualité industrielle. Poignée robuste.

ADHESIVE TAPE DISPENSER

Industrial quallity. Tought handle. Used with 2" tape.

Code	Calibre	Vendu / Sold
4104-0018	18	Roul. 330' Roll
2368	16	Roul. 165' Roll

BROCHE D'ACIER TOUT USAGE

Pour réparations générales au garage, dans l'industrie et à l'atelier domiciliaire.

METALLIC WIRE

For general repairs to the garage, industry and home workshop.

02-02-2023

Comprends / **Contains :**
1 rouleau de courroie ¾" de 250 pieds
/ 1 short coil of 3/4" 250 ft
100 fixations 19mm / 100 - 19mm buckles
1 outil d'installation K210 / 1 K210 Ratchet Tool
1 feuille d'instruction / 1 Instructional Sheet
1 coffret pratique / 1 Tool Box

Code
02-063

ENSEMBLE DE COURROIES 3/4" SÉCURITAIRE "EZ"

L'ensemble de départ du système de courroies complet ez est offert dans un coffret pratique et portatif, au poids de 17 lbs seulement, facilite le transport pour les opérations quotidiennes de votre entreprise.

- **Portatif**
- **Léger 17 lbs**
- **Robuste**
- **Facile d'utilisation**
- **Sécuritaire**
- **Résistance de 2900 lbs**
- **Pièces de remplacement disponibles**

EZ SAFETY STRAP KIT 3/4"

Starter kits are customized for your company's specific daily operations. Whether you're in the yard or driving to a location for a drop, these kits let you try our exceptional product at a very low cost.

- **Portable**
- **Safety**
- **Heavy Duty**
- **Light 17 lbs**
- **Easy to use**
- **2900 lbs of breaking strength**
- **Separate parts available**

Comprends / **Contains :**
1 rouleau de courroie ¾" de 250 pieds
/ 1 short coil of 3/4" 250 ft
100 fixations 19mm / 100 - 19mm buckles
1 outil manuel d'installation / 1 Manuel Tool
1 couteau sécuritaire / 1 Safety cutter
1 sac en tissus résistant / 1 Duffle bag

Code
02-060

ENSEMBLE DE COURROIES 3/4" POUR TRANSPORT

Système de courroies offert dans un sac tissé résistant, pratique et portatif, facilite le transport pour les opérations quotidiennes de votre entreprise.

- **Portatif**
- **Sécuritaire**
- **Robuste**
- **Léger**
- **Facile d'utilisation**
- **Résistance de 2900 lbs**

DRIVERS KIT 3/4"

Starter kits are customized for your company's specific daily operations. Whether you're in the yard or driving to a location for a drop, these kits let you try our exceptional product at a very low cost.

- **Portable**
- **Safety**
- **Heavy Duty**
- **Light 17 lbs**
- **Easy to use**
- **2900 lbs of breaking strength**
- **Separate parts available**

Code	Dimension	Vendu / Sold
02-024	3/4" (19mm)	100 / Bte

BOUCLES FIXATION 3/4"

Boucles de fixation pour courroies 3/4" (19mm) recouvert de phosphate.

3/4" BUCKLES

Phosphate coated for polyester strap. 3/4" (19mm)

02-02-2023

No. 02-010

No. 02-011

Code	Dimension	Vendu / Sold
02-010	1650 pieds	2 roul / Bte
02-011	250 pieds	4 roul. / Bte

COURROIES SÉCURITAIRE 3/4"

Les courroies EZ à haute-ténacité tissées en polyester, respecte et dépasse les capacités de résistance de rupture de courroies en acier conventionnel. Résistance de 2900 lbs La courroie EZ n'est pas seulement une alternative supérieure pour attacher votre bois ou autres marchandises, mais fournit un environnement de travail plus sécuritaire pour vos employés et clients. Les courroies EZ possèdent une petite quantité d'allongement et donc n'altère pas les produits lors du déchargement sur le chantier et offre beaucoup moins de danger de rupture dû au choc. Plus léger et facile à manipuler. Ne coupe pas, sans danger pour vos employés, produits ou matériaux. Réduit la perte de temps dû aux réparations d'équipements. Idéal pour le camionnage.

EZ STRAP POLYESTER STRAPPING 3/4"

EZ Strap is high-tenacity woven polyester strapping specifically formulated to meet or exceed the break strength capabilities of conventional steel strapping. EZ Strap is not only a superior alternative for all your wood and other products, but provides a safer work environment for your employees and customers. EZ Strap has a small amount of elongation, plus memory, so when your lumber load is dropped at the jobsite, there is much less shock break. EZ Strap is lighter and easy to handle, won't cut you, your employees, product, or equipment!, will reduce workman's comp claims .

RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE 2900 LBS
2900 LBS OF BREAKING STRENGTH.

Code	Vendu / Sold
02-233	1

OUTIL DE LEVIER MANUEL

Outil de levier manuel pour charge réduite, facile à utiliser, pratique et portatif. monopièce en acier.

MANUAL LEVERAGE TOOL

Manual Leverage Tool EZStrap can be easily tensioned with our manual leverage tool.
No moving parts, it can tension even the smallest load.

Code	Vendu / Sold
02-051	1

COUTEAU SÉCURITAIRE

Couteau avec poignée en polyestère à lame rétractable , Sécuritaire pour couper les courroies. Petit et peu se glisser dans la poche ou fixé à un porte clef.

SAFETY CUTTER

Safety polyester strap cutter with handle has a retracting blade. Simply slide the button forward with your thumb to reveal blade and cut the strap. Small enough to put on a key ring or in your pocket.

Code
02-057

DISTRIBUTEUR DE COURROIE

Dispenseur pour courroie 3/4". Pratique et mobile sur roues. Inclus, contenant pour entreposer les boucles. Utiliser avec les rouleaux de 1650 pieds #02-010

STRAPPING DISPENSER

Wheeled strap dispenser with buckel tray. Configured for your convenience and requirements. Carries 3/4" strap.

02-02-2023

GABARIT POUR VIS ET CÂBLE STANDARD & MÉTRIQUE
STANDARD & METRIC SREW & WIRE GAGE



Code	Dimension
5605	4-1/2" x 3-3/4"

GABARIT POUR BOULONS ET ÉCROUS MÉTRIQUE AINSI QUE LA TÊTE HEXAGONALE ET LES FILETS
METRIC BOLT & NUT GAGE WITH WRENCH SIZES & THREAD PITCH



Code	Dimension
5609	5-1/4" x 3-3/16"

GABARIT POUR PAS DE FILETS DE BOULONS ET VIS EN ACIER

Code	Dimension
5596	Métrique
SN876-894	Impérial

GABARIT POUR FORETS
DRILL GAGE



Code	Dimension
5611	3-3/4" x 4-3/4"

GABARIT POUR RIVETS
RIVET GAGE



Recto / Verso



Code	Dimension
5623	5-1/2" x 3-1/4"

02-02-2023

GABARIT POUR VIS MACHINE FILET STANDARD
INCH SCREW THREAD GAGE

Code	Dimension
5645	3″ x 5″

GABARIT POUR VIS MACHINE FILET MÉTRIQUE
METRIC SCREW THREAD GAGE



Code	Dimension
5646	3-1/2″ x 5″

GABARIT POUR BOULONS ET VIS IMPÉRIAL & MÉTRIQUE
STANDART AND METRIC BOLTS & SCREW GAGE

Code	Dimension
5608	9″ x 3-3/4″



GABARIT POUR VIS MÉTRIQUES ISO EN ACIER
METRIC ISO SCREW THREAD STEEL GAGE



Code	Description
5486	de 2 mm (0.079″) à 7 mm (0.276″)
5487	de 8 mm (0.315″) à 14 mm (0.551″)

GABARIT POUR BOULONS ET ÉCROUS GROS FORMAT IMPÉRIAL ET MÉTRIQUE
STANDARD & METRIC BIG BOLTS & NUTS GAGE



Code	Dimension
5644	4″ x 10″

02-02-2023

GABARIT POUR ÉLECTRIQUE
ELECTRICAL GAGE

Code	Dimension
5606	7-1/2" x 3"

02-02-2023

1 800 463-5259
www.prdistribution.ca

Siège social
6500, rue Zéphirin-Paquet
Parc industriel Armand-Viau
Québec (Qc) Canada G2C 0M3
T : 418 872-6018 F : 418 872-6583

Succursale
1100, rue Manic
Chicoutimi (Qc) Canada G7K 1A2
T : 418 545-1100 F : 418 545-1104

Inscrivez-vous à notre bulletin électronique
et suivez-nous sur Facebook !