prdistribution.ca
1 800 463-5259

Catalogue de produits pour véhicules récréatifs

RV Product Catalog

VECVR-0322

prdistribution.ca

1 800 463-5259
info@prdistribution.ca

Siège social · Head Office
6500, rue Zéphirin-Paquet
Québec QC G2C 0M3
T 418 872-6018 F 418 872-6583

Succursale · Branch
1100, rue de la Manic
Saguenay QC G7K 1A2
T 418 545-1100 F 418 545-1104

entreprise familiale canadienne

PRD

Nos machines distributrices Fasmag™ sont des modules de rangement qui permettent de réduire votre consommation et d'augmenter la productivité de vos employés.

Our Fasmag™ vending machines and storage units reduce your consumption and increase your employees' productivity. They help control the purchase of high-consumption products and make them available 24/7.

CODE	DE / FROM	À / TO	25%	35%	50%
136	3.01 $	3.10 $	4.13 $	4.77 $	6.20 $
137	3.11 $	3.20 $	4.27 $	4.92 $	6.40 $
138	3.21 $	3.30 $	4.40 $	5.08 $	6.60 $
139	3.31				
140	3.41				
141	3.51				
142	3.61				
143	3.71				
144	3.8				
145	3.9				
146	4.0				
147	4.1				
148	4.2				

Vous avez la possibilité d'utiliser des codes de prix par échelon. Ce système vous permet d'économiser du temps et de simplifier votre facturation avec vos clients.

PR Distribution divides parts into price groupings by re-coding your inventory.
This system improves the operational cost of managing your inventory and billing,
which means more profit for your company.

Les assortiments ASF™ sont des kits de produits sélectionnés qui répondent à vos différents besoins.

Nous proposons un choix diversifié de gammes d'assortiments complets et pré-assemblés..

Our ASF™ Product Kits are an array of selected products which meet your various daily needs.

We offer a diverse selection of fully assembled product kits. Our ASF™ kits come in many forms, such as bins, cabinets, compartment boxes, or individual packages.

VECVR-0322

Solutions clés
Key Solutions

Notre système d'organisation PROSYS™ permet de réduire les temps d'immobilisation et d'augmenter la traçabilité de vos stocks.

Our PROSYS™ Inventory Management System lowers your capital costs by reducing your stock of unused materials.

Nos experts déterminent l'organisation spatiale la plus intuitive et efficace. Les équipements bien localisés ont à la fois une disposition logique et un système d'identification visuelle claire.

Our experts determine the most intuitive and efficient spatial organization. Well-located equipment has both a logical layout and a clear visual identification system.

Lors de la prise de commande, les produits à haute consommation sont facilement repérables. En plus de diminuer vos dépenses, vous éviterez de tomber en rupture de stock dans les produits étant indispensables à vos activités.

When ordering, high-consumption products are easily identifiable. This means that restocking can be done "just in time" without having to deal with unused supplies. As well as reducing your expenses, this will prevent running out of products which saves on reduced downtime.

VECVR-0322

Table des matières

Table of contents

Assortiments ASF™ / ASF™ Assortments 5
- **Attaches de nylon / Heat Shrink Tubing** 5
- **Tubes fondants / Tie Wraps** 6
- **Fusibles / Fuses** 7
- **Cosses / Terminals** 8
- **Ampoules / Bulbs** 9
- **Raccords / Fittings** 10
- **Colliers de serrage / Hose Clamps** 11
- **Goupilles / Pins** 12
- **Embouts / Drill Bits** 13
- **Disques à poncer / Roloc** 13
- **Rivets / Rivets** 14
- **Vis / Screws** 14

Vis / Screws 19
Boulons / Bolts 20
Attaches de nylon / Cable Ties 22
Gaines protectrices / Loom Tubing 23
Fils électrique / Electrical Wires 24
Éclairage / Lighting 25
Piles / Batteries 27
Fusibles / Fuses 28
Rubans isolants / Weatherstrips 29
Rubans / Tape 30
Fourniture d'atelier / Shop Supply 31
Escabeau / Ladder 36
Outillage / Tools 37
Nettoyants / Cleaners 38
Lubrifiants / Lubricants 42
Peinture / Paint 44
Scellants / Sealants 46
Antirouille / Rustproofing 48
Solvant, bloqueur de filets / Solvant, Thread Locker 50
Savons à mains / Hand Soap 51
Sanitaire / Sanitary 52
Sécurité / Safety 53

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Attaches de nylon de haute qualité

High Quality Tie Wraps

No. ASF-2179

Assortiment d'attaches pour câbles à tête carrée de polyamide de haute qualité recyclable. Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles.

Cable Ties Polyamide Made from 100 % high quality plastic, allows for good recycling.
Inside serration for a strong hold on to bundles.

HellermannTyton



Qté / Qty : 601 pièces / parts

Tiroir / Drawer U6H

19-117B	100	19-113B	100												
19-116B	100	19-111B	100												
19-115B	100	260-U6H	1												
19-114B	100														

Attaches de nylon importées

Imported Tie Wraps

No. ASF-2179B

Assortiment d'attaches pour câbles à tête carrée. Produit importation. Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles.

Cable Ties Polyamide. Imported products. Inside serration for a strong hold on to bundles



Qté / Qty : 601 pièces / parts

Tiroir / Drawerer U6H

701-1000	100	701-1005	100												
701-1001	100	701-1006	100												
701-1002	100	260-U6H	1												
701-1004	100														

VECVR-0322

Tubes thermorétrécissables fondants - Rouge

Heat Shrink Tubing - Red

No. ASF-074R

Assortiment de tubes thermorétrécissables
- Diamètre 1/8" à 1"x 6"
- Longueur: 6"
- Couleur: Rouge

Set of heat shrink tubing
- Diameter: 1/8" to 1"
- Length: 6"
- Color: Red

Disponible en longueur de 48"
Available in 48" length



Qté / Qty : 121 Pièces / Parts

14-327R	10	14-318R	20
14-324R	10	14-317R	20
14-321R	20	14-316R	20
14-319R	20	260-U6H	1

Tiroir / Drawer U6H Cases / Slots

Tubes thermorétrécissables fondants - Noir

Heat Shrink Tubing - Black

No. ASF-074N

Assortiment de tubes thermorétrécissables
- Diamètre 1/8" à 1"x 6"
- Longueur: 6"
- Couleur: Noir

Set of heat shrink tubing
- Diameter: 1/8" to 1"
- Length: 6"
- Color: Black

Disponible en longueur de 48"
Available in 48" length



Qté / Qty : 121 Pièces / Parts

14-327B	10	14-318B	20
14-324B	10	14-317B	20
14-321B	20	14-316B	20
14-319B	20	260-U6H	1

Tiroir / Drawer U6H Cases / Slots

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Fusibles ATO, Maxi et Mini

ATO/ATC Maxi Mini Fuses

No. ASF-149

Assortiment de fusibles ATO, Maxi et Mini pour véhicules, automobiles et camions.

Assortments of fuses ATO, Maxi & Mini for vehicles.



Qté / Qty : 301 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 32 Cases / Slots

1061	10	1095	10	6402	10	6406	10	6410	10	6414	10	1092	10	6418	10		
5028	10	5031	10	6403	10	6407	10	6411	10	6415	10	1093	10	6419	10		
5029	10	5039	10	6404	10	6408	10	6412	10	6416	10	1098	10	260-32C	1		
5030	10	1096	10	6405	10	6409	10	6413	10	6417	10	1097	10				

Cosses à batterie

Battery Terminals

No. ASF-2003

Assortiment de cosses à batterie 100 % cuivre, tige d'étain pour borne et flux fusion.

Battery terminal assortment 100% copper, tin rod terminals and flux.



Qté / Qty : 111 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

12-918B	5	12-932B	5	12-110B	5	12-942B	5	12-116B	3	12-799	5	260-24C	1				
12-920B	5	12-934B	5	12-112B	5	12-950B	5	12-954B	3	12-800	5						
12-108B	5	12-107B	5	12-114B	5	12-113B	5	12-948B	5	12-801	5						
12-930B	5	12-109B	5	12-940B	3	12-115B	5	12-798	5	5456	1						

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF assortment

Cosses à sertir

Crimp Wire Terminals

No. ASF-2201

Assortiment de cosses à sertir
- Calibre 22-18 (Rouge)
- Calibre 16-14 (Bleu)
- Calibre 12-10 (Jaune)

Assortment of crimp terminals
- Caliber 22-18 (Red)
- Caliber 16-14 (Blue)
- Caliber 12-10 (Yellow)



Qté / Qty : 601 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

11-251	25	11-256	25	11-261	25	11-267	25	11-279	25	11-276	25	260-24C	1						
11-252	25	11-253	25	11-1039	25	11-268	25	11-266	25	11-281	25								
11-1041	25	11-257	25	11-263	25	11-272	25	11-275	25	11-282	25								
11-255	25	11-259	25	11-264	25	11-273	25	11-274	25	11-277	25								

Cosses isolées en PVC

PVC Cable Lugs

No. ASF-2302

Assortiment de cosses isolé en PVC
- Calibre 22-18 (Rouge)
- Calibre 16-14 (Bleu)
- Calibre 12-10 (Jaune)

Assortments of PVC insulated cable lugs
- Caliber 22-18 (Red)
- Caliber 16-14 (Blue)
- Caliber 12-10 (Yellow)



Qté / Qty : 471 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

11-303	25	11-102	25	11-313	25	11-319	20	11-322	20	11-277	15								
11-302	25	11-253	15	11-103	25	11-327	20	11-323	20	260-24C	1								
11-306	25	11-311	25	11-104	25	11-315	25	11-105	25										
11-101	25	11-312	25	11-266	15	11-321	20	11-106	25										

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Ampoules miniatures

Miniature Bulbs

No. ASF-2264

Assortiment d'ampoules miniatures pour véhicules.

Assortments of miniature bulbs for vehicles.



Qté / Qty : 121 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer U4V

1300	10	1705	10	1718	10	260-U4V	1										
1701	10	1708	10	1719	10												
1702	10	1709	10	1739	10												
1703	10	1717	10	1942	10												

Fusibles vitrifiés cylindriques

Glass fuses

No. ASF-041

Assortiment de fusibles cylindriques en verre de type SFE, AGC, AGA, AGU, AGX, AGW

Assortment of cylindrical glass fuses type SFE, AGC, AGA, AGU, AGX, AGW



Qté / Qty : 506 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

1049	25	1053	25	1057	25	2950	25	2959	25	2971	25	260-24C	1				
1050	25	1054	25	1060	25	2951	25	2964	25	2972	5						
1051	25	1055	25	1976	25	2952	5	2965	25	5856	5						
1052	25	1056	25	2949	25	2954	10	2970	25	5869	5						

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF assortment

Raccords de graisse

Grease fittings

No. ASF-2068

Assortiment de raccords de graisse.

Grease fitting assortment.



Qté / Qty : 185 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24

GG1641	10	GG1610	10	GG1613	10	GG9201	10	GG1743	10	GGES01	1				
GG1652	10	GG1607	10	GG8601	10	GG7545	10	GG1608	10	GGES02	1				
GG1637	10	GG1688	10	GG7045	10	GG7590	10	GG07127	2						
GG1911	10	GG1612	10	GG7090	10	GG1728	10	260-24C	1						

Cases / Slots

Rondelles caoutchouc

Grommets

No. ASF-2450P

Assortiment de rondelles de caoutchouc / grommets

Assortment of rubber washers / grommets



Qté / Qty : 163 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

237-102	10	237-106	10	237-110	10	237-116	6	237-121	4	237-125	4	260-24C	1		
237-103	10	237-107	10	237-111	6	237-117	6	237-122	4	237-127	4				
237-104	10	237-108	10	237-112	6	237-119	6	237-123	4	SN315-525	4				
237-105	10	237-109	10	237-115	6	237-120	4	237-124	4	SNRB-226	4				

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Colliers de serrage - vis acier + bande inox

Hose Clamps Steel Screw + SS Strap

No. ASF-2005

Assortiment de colliers de serrage Vis en acier et bande acier inoxydable Dimension #4, #6, #10, #12,#16, #20 et #24

Hose clamp assortment. Steel screw & Stainless steel straps. Dimension #4, #6, #10, #12,#16, #20 & #24



Qté / Qty : 141 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer U4V Cases / Slots

1181	20	1184	20												
1181A	20	1184A	20												
1183	20	1185	20												
1183A	20	260-U4V	1												

Colliers de serrage - vis acier + bande inox

Hose Clamps Steel Screw + SS Strap

No. ASF-2006

Assortiment de colliers de serrage Vis en acier et bande acier inoxydable Dimension #28, #32, #36, #44 et #48

Hose clamp assortment. Steel screw & Stainless steel straps. Dimension #28, #32, #36, #44 et #48



Qté / Qty : 51 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer U4V Cases / Slots

1185A	10	1187A	10												
1186	10	260-U4V	1												
1186A	10														
1187	10														

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF assortment

Goupilles d'attelage et Clavettes d'essieu

Lynch pins & Hitch pins

No. ASF-198P

Assortiment de goupilles d'attelage et clavettes d'essieu.

Set of hitch pins and Lynch pin.



Qté / Qty : 343 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 20 Cases / Slots

191-102	25	191-106	10	191-116	25	191-152	25	194-132	5	260-20C	1				
191-103	25	191-107	3	191-117	25	191-154	25	194-134	3						
191-104	25	191-109	25	191-150	10	191-155	25	194-135	3						
191-105	25	191-115	25	191-151	25	194-105	5	194-136	3						

Goupilles fendues

Cotter pins

No. ASF-197P

Assortiment de goupilles fendues 1/16" à 1/4"

Assortment of cotter pins 1/16" to 1/4"



Qté / Qty : 1826 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 16 Cases / Slots

195-103	200	195-112	200	195-115	100	195-169	50								
195-134	200	195-114	200	195-160	100	195-125	25								
195-106	200	195-118	100	195-162	100	260-24C	1								
195-109	200	195-117	100	195-120	50										

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Embouts tournevis

Drive Power Bits

No. ASF-2401

Assortiment d'embout de tournevis

Set of drive bits



Qté / Qty : 0 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

E29	3	E8	3	E34	3	E99	5	E85	2	E43	3	260-U6H	1						
E30	3	E9	3	E17	3	E82	2	E95	5	E44	3		79						
E31	3	E32	3	E12	3	E83	2	E96	5	E18	3								
E7	3	E33	3	E98	5	E84	2	E42	3	E106	5								

Disques à poncer abrasifs

Roloc

No. ASF-2750

Assortiment de produits abrasifs Norton.

Assortment of abrasive products Norton.



Qté / Qty : 46 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer U4V Cases / Slots

575-11232	1	723-10195	10	723-00032	5	260-U4V	1												
575-26187	1	723-07832	1	723-09815	2														
575-30109	1	723-10216	10	723-02818	2														
723-07800	1	723-04927	10	PB2S	1														

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF assortment

Rivets Avex

Rivets Avex

No. ASF-2275

Assortiment de rivets à rupture de tige multi-grip en alliage d'aluminium AVEX®
1/8", 5/32", 3/16", 1/4"

AVEX® Rivet Assortments. Multi-grip aluminum alloy break stem fasteners
1/8", 5/32", 3/16", 1/4"



Avex®
NON-STRUCTUREL

Qté / Qty : 1126 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 20 Cases / Slots

1661-00410-100	100	1661-00516-100	100	1661-00621-100	50	1641-00514-100	25	1641-00621-100	25		
1661-00414-100	100	1661-00521-100	50	1661-00631-100	50	1641-00613-100	25	1610-04506-100	25		
1661-00416-100	100	1661-00613-100	50	1641-00410-100	100	1610-01895-100	25	1641-00631-100	25		
1661-00512-100	100	1661-00619-100	50	1641-00414-100	100	1610-01897-100	25	260-20C	1		

Vis machine tête combinées

Machine screw

No. ASF-010

Assortiment de vis machine tête ronde / combinée plaqué zinc avec écrous assortis.

Round head / zinc plated combined machine screw assortments with matching nuts.





Qté / Qty : 2950 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

140-202	100	140-210	100	140-217	100	140-223	100	140-235	100	166-113	100	260-24C	1		
140-203	100	140-211	100	140-218	100	140-224	100	140-236	100	166-114	100				
140-204	100	140-215	100	140-219	100	140-225	100	140-239	100	166-115	100				
140-209	100	140-216	100	140-222	100	140-226	100	166-112	100	166-117	100				

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Vis à métal tête plate

Flat head tapping screws

No. ASF-044

Assortiment de vis à métal
- Plaqué zinc
- Tête plate fraisée
- Prise carrée
- #4, #6, #8, #10 et #12

Socket tapping screw assortments
- Zinc plated
- Flat head
- Square tip
- #4, #6, #8, #10 and #12

Auto-taraudeuse Type A	
PLAQUE ZINC / ZINC PLATED	



Qté / Qty : 2151 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

357-118	100	357-125	100	357-144	100	357-155	100	357-161	50	357-174	50	260-24C	1						
357-120	100	357-135	100	357-145	100	357-157	100	357-163	100	358-251	100								
357-123	100	357-139	100	357-149	50	357-158	100	357-166	100	358-395	100								
357-124	100	357-142	100	357-152	100	357-159	50	357-171	50	358-802	100								

Vis métal pan prise carré

Pan Tapping Screw - Square

No. ASF-049

Assortiment de vis à métal
- Plaqué zinc
- Tête pan
- Prise carrée
- #6, #8, #10, #12 et #14

Socket tapping screw assortments
- Zinc plated
- Pan head
- Square tip
- #6, #8, #10, #12 and #14

Auto-taraudeuse Type A	
PLAQUE ZINC ZINC PLATED	



Qté / Qty : 2150 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

358-116	100	358-132	100	358-141	100	358-154	100	358-174	100	358-192	50	260-24C	1						
358-119	100	358-135	100	358-144	100	358-155	100	358-179	100	358-195	50								
358-122	100	358-138	100	358-149	100	358-156	100	358-182	100	358-198	50								
358-124	100	358-140	100	358-152	100	358-158	100	358-185	50	358-201	50								

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF assortment

Vis à métal POUR VR / VR tapping screws

No. ASF-045

Assortiment de vis à métal plaqué zinc à tête peinturée.
#4, #6, #8, #10 et #12

Tapping screw assortments, painted head, zinc plated.
#4, #6, #8, #10 et #12





Qté / Qty : 1300 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 16 Cases / Slots

358-135	100	358-138-01L	100	358-141-02L	100	358-154	100								
358-135-01L	100	358-138-02L	100	125-139	100	260-16C	1								
358-135-02L	100	358-141	100	125-140	100										
358-138	100	358-141-01L	100	125-126	100										

Vis à métal tête hexagone Teks©

Hexagon Teks© Tapping Screw

No. ASF-088P

Assortiment de vis autoperçante TEKS® tête hexagone, plaqué Zinc et embout magnétique.

TEKS® Self-Drilling Screw Assortment Hexagon Head, Zinc Plated. and magnetic tip.





Qté / Qty : 2003 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 24 Cases / Slots

125-142	100	125-112	100	125-116	100	125-120	100	125-124	100	E82	1				
125-143	100	125-113	100	125-117	100	125-121	100	125-125	100	E83	1				
125-110	100	125-114	100	125-118	100	125-122	100	125-126	100	260-24C	1				
125-111	100	125-115	100	125-119	100	125-123	100	125-128	100						

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Vis métal tête pan NOIRE - prise carré

Black Pan Head Tapping Screw - Square

No. ASF-2410

Assortiment de vis à métal
- Plaqué zinc
- **Tête pan - peinturée NOIRE LUSTRÉ**
- Prise carrée
- #6, #8, #10

Socket tapping screw assortments
- Zinc plated
- **Pan head - GLOSS BLACK painted**
- Square tip
- #6, #8, #10

Auto-taraudeuse Type A	
TÊTE NOIRE BLACK HEAD	



Qté / Qty : 1800 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 20 Cases / Slots

358-118-01L	100	358-132-01L	100	358-140-01L	100	358-151-01L	100	358-156-01L	100										
358-119-01L	100	358-133-01L	100	358-141-01L	100	358-152-01L	100	358-158-01L	100										
358-122-01L	100	358-135-01L	100	358-144-01L	100	358-154-01L	100	260-20C	1										
358-123-01L	100	358-138-01L	100	358-149-01L	100	358-155-01L	100												

Vis métal tête pan BLANCHE - prise carré

White Pan Head Tapping Screw - Square

No. ASF-2411

Assortiment de vis à métal
- Plaqué zinc
- **Tête pan - peinturée BLANC LUSTRÉ**
- Prise carrée
- #6, #8, #10

Socket tapping screw assortments
- Zinc plated
- **Pan head - GLOSS WHITE painted**
- Square tip
- #6, #8, #10

Auto-taraudeuse Type A	
TÊTE BLANCHE WHITE HEAD	



Qté / Qty : 1800 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 20 Cases / Slots

358-118-02L	100	358-132-02L	100	358-140-02L	100	358-151-02L	100	358-156-02L	100										
358-119-02L	100	358-133-02L	100	358-141-02L	100	358-152-02L	100	358-158-02L	100								W		
358-122-02L	100	358-135-02L	100	358-144-02L	100	358-154-02L	100	260-20C	1										
358-123-02L	100	358-138-02L	100	358-149-02L	100	358-155-02L	100												

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF assortment

Vis TEKS® tête pan NOIRE - prise carré

Pan Socket TEKS®Screw

No. ASF-2413

Assortiment de vis auto-perçante TEKS®
- Plaqué zinc
- **Tête pan - peinturée NOIRE LUSTRÉ**
- Prise carrée
- #8, #10

Socket tapping screw assortments
- Zinc plated
- **Pan head - GLOSS BLACK painted**
- Square tip
- #8, #10

Auto-taraudeuse Type A	
TÊTE NOIRE BLACK HEAD	



Qté / Qty : 1400 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 20 Cases / Slots

125-133-01L	100	125-168-01L	100	125-138-01L	100	125-177-01L	100
125-134-01L	100	125-170-01L	100	125-139-01L	100	125-179-01L	100
125-135-01L	100	125-172-01L	100	125-140-01L	100	260-20C	1
125-136-01L	100	125-137-01L	100	125-176-01L	100		

Vis auto-perçante TEKS® tête pan BLANCHE - prise carré

Pan Socket TEKS®Screw

No. ASF-2414

Assortiment de vis auto-perçante TEKS®
- Plaqué zinc
- **Tête pan - peinturée BLANC LUSTRÉ**
- Prise carrée
- #8, #10

Pan Socket TEKS® tapping screw assortments
- Zinc plated
- **Pan head - GLOSS WHITE painted**
- Square tip
- #8, #10

Auto-taraudeuse Type A	
TÊTE BLANCHE WHITE HEAD	



Qté / Qty : 1400 Pièces / Parts

Tiroir / Drawer 20 Cases / Slots

125-133-02L	100	125-168-02L	100	125-138-02L	100	125-177-02L	100
125-134-02L	100	125-170-02L	100	125-139-02L	100	125-179-02L	100
125-135-02L	100	125-172-02L	100	125-140-02L	100	260-20C	1
125-136-02L	100	125-137-02L	100	125-176-02L	100		

VECVR-0322

Auto-taraudeuse Type A	
PLAQUE ZINC **ZINC PLATED**	

Vis à métal tête pan prise carrée
Matériel: Acier plaqué zinc, tête peinturé

Tapping Screws Pan Head Socket
Material: Zinc plated steel, painted head

Dimension	Plaqué zinc Tête Noir / Black Head	Plaqué zinc Tête Blanche / White Head	Plaqué zinc Zinc	Inoxidable / Inox Inoxidable / Inox SS410	Bte / Box
6 X 5/8	**358-118-01L**	**358-118-02L**	**358-118**	**403-841**	100
6 X 3/4	**358-119-01L**	**358-119 -02L**	**358-119**	**401-260**	100
6 X 1	**358-122-01L**	**358-122-02L**	**358-122**	**401-261**	100
6 x 1-1/4	**358-123-01L**	**358-123 -02L**	**358-123**	**401-261A**	100
8 X 1/2	**358-132-01L**	**358-132-02L**	**358-132**	**401-262**	100
8 X 5/8	**358-134-01L**	**358-134 -02L**	**358-134**	**401-263**	100
8 X 3/4	**358-135-01L**	**135-135-02L**	**358-135**	**401-264**	100
8 X 1	**358-138-01L**	**358-138-02L**	**358-138**	**401-265**	100
8 X 1-1/4	**358-140-01L**	**358-140-02L**	**358-140**	**401-266**	100
8 X 1-1/2	**358-141-01L**	**358-141-02L**	**358-141**	**401-267**	50
8 X 2	**358-144N**	**358-144-02L**	**358-144**	**401-268**	50
10 X 1/2	**358-149-01L**	**358-149-02L**	**358-149**	**401-271**	100
10 X 5/8	**358-121-01L**	**358-121 -02L**	**358-121**	**401-272**	100
10 X 3/4	**358-152-01L**	**358-152-02L**	**358-152**	**401-273**	100
10 X 1	**358-154-01L**	**358-154-02L**	**358-154**	**401-274**	100
10 X 1-1/4	**358-155-01L**	**358-155-02L**	**358-155**	**401-275**	100
10 X 1-1/2	**358-156-01L**	**358-156-02L**	**358-156**	**401-276**	100
10 X 2	**358-158-01L**	**358-156-02L**	**358-156**	**401-277**	100

Vis à métal Tek® tête pan prise carrée
Matériel: Acier plaqué zinc, tête peinturé

Tek® Tapping Screws Pan Head Socket
Material: Zinc plated steel, painted head

Dimension	Plaqué zinc Tête Noir / Black Head	Plaqué zinc Tête Blanche / White Head	Plaqué zinc Zinc	Inoxidable / Inox Inoxidable / Inox SS410	Bte / Box
8 X 1/2	**125-133-01L**	**125-133**	**125-133**	**403-924**	100
8 x 5/8	**125-134-01L**	**125-134**	**125-134**	**403-925**	100
8 X 3/4	**125-135-01L**	**125-135**	**125-135**	**403-926**	100
8 X 1	**125-136-01L**	**125-136**	**125-136**	**403-927**	100
8 x 1-1/4	**125-168-01L**	**125-168**	**125-168**	**403-928**	100
8 X 1-1/2	**125-170-01L**	**125-170**	**125-170**	**403-929**	100
8 x 2	**125-172-01L**	**125-172**	**125-172**	-	100
10 X 1/2	**125-137-01L**	**125-137**	**125-137**	**403-930**	100
10 X 5/8	**125-138-01L**	**125-138**	**125-138**	**403-931**	100
10 X 3/4	**125-139-01L**	**125-139W**	**125-139**	**403-932**	100
10 x 1	**125-140-01L**	**125-140**	**125-140**	**403-933**	100
10 X 1-1/4	**125-176-01L**	**125-176**	**125-176**	**403-934**	100
10 X 1-1/2	**125-177-01L**	**125-177**	**125-177**	**403-935**	100
10 x 2	**125-179-01L**	**125-179**	**125-179**	**403-936**	100
12 X 1	**125-122HDG-01L**	**125-122HDGW**	**125-122**	**403-938**	100

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Ass. de vis pour véhicules récréatifs / Recreational Vehicle Screw Kit

No. ASF-VR2 (2 Btes/chaque)

Aussi disponible:

#ASF-VR5 (5 Btes / chaque no.)

- Vis 2/3 lo-root® tête rondes et rondelles en acier
- Vis à particules tête fraisée / carrée
- En acier lo-root® / filet gros
- Vis à bois à tête plate / carrée
- Vis à métal à prise carrée
- Vis auto-perceuse teks® à tête hexagone
- Vis auto-perceuse teks®prise carrée

No. ASF-VR2 (2 Btes/chaque)

Also available:

#ASF-VR5 (5 boxes /each part no.)

- Tapping screws square
- Self drilling screw / square head
- Self drilling teks® screw hex washer head rond washer steel 2/3 lo-root® screws
- Particle board screws flat head / square
- Wood screws flat head / square

Vis / screws
#6, #8, 10, #12, #14



M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
#6 x 1/2 358-116	#6 x 3/4 358-119	#6 x 1 358-122	#6 x 1-1/2 358-124	#6 x 1/2 357-118	#6 x 3/4 357-120	#6 x 1 358-253	#6 x 1-1/2 358-255
#8 x 1/2 358-132	#8 x 3/4 358-135	#8 x 1 358-138	#8 x 1-1/4 358-140	#8 x 1/2 357-135	#8 x 3/4 357-139	#8 x 1 358-262	#8 x 1-1/4 358-263
#8 x 1-1/2 358-141	#8 x 2 358-144			#8 x 1-1/2 358-264	#8 x 2 358-266		
#10 x 3/4 358-152	#10 x 1 358-154	#10 x 1-1/2 358-156	#10 x 2 358-158	#10 x 3/4 357-155	#10 x 1 358-279	#10 x 1-1/2 358-281	#10 x 2 358-283
#12 x 3/4 358-175	#12 x 1 358-179	#12 x 1-1/2 358-182	#12 x 2 358-185	#12 x 3/4 357-163	#12 x 1 358-289	#12 x 1-1/2 358-291	#12 x 2 358-293
#14 x 3/4 358-192	#14 x 1 358-195	#14 x 1-1/2 358-198	#14 x 2 358-201	#14 x 3/4 357-181	#14 x 1 358-813	#14 x 1-1/2 358-301	#14 x 2 358-303
#14 x 2-1/2 358-514	#14 x 3 358-365	#8 x 1-1/8 358-654P	#8 x 1-1/4 358-656P	#8 x 1-1/2 658-658P	#14 x 2-1/2 358-305	#14 x 3 358-306	#8 x 3/4 357-408P
#8 x 1/2 358-132-01L	#8 x 1/2 358-132-02L	#8 x 2 358-662P	#8 x 2-1/2 358-665P	#8 x 3 358-664P	#8 x 1 357-409P	#8 x 1-1/4 358-630P	#8 x 1-1/2 357-412P
#8 x 3/4 358-135-01L	#8 x 3/4 358-135-02L	#8 x 3/4 125-135-01L	#8 x 3/4 125-135-02L	#8 x 3/4 358-135	#8 x 2 358-638P	#8 x 2-1/2 358-640P	#8 x 3 357-416P
#8 x 1 358-138-01L	#8 x 1 358-138-02L	#8 x 1 125-136-01L	#8 x 1-1/4 125-136-02L	#8 x 1 125-138	#10 x 3/4 125-117	#12 x 3/4 125-121	#14 x 3/4 125-125
#8 x 1-1/4 358-140-01L	#8 x 1-1/4 358-140-02L	#8 x 1-1/2 125-170-01L	#8 x 1-1/2 125-170-02L	#8 x 1-1/2 125-170	#10 x 1 125-118	#12 x 1 125-122	#14 x 1 125-126
#8 x 1-1/2 358-141-01L	#8 x 1-1/2 358-141-02L				#10 x 1-1/2 125-120	#12 x 1-1/2 125-124	#14 x 1-1/2 125-128
#8 x 2 358-144-01L	#8 x 2 358-144-02L						#14 x 2 125-311
#10 x 3/4 356-102	#10 x 1 356-104	#10 x 1-1/2 356-109	#12 x 2 356-114	#12 x 3 356-110			

Casier / Cabinet Bin 260-40B + 260-72B + 260-BASE34

VECVR-0322

Assortiment ASF

ASF Assortment

Boulons hex. plaqué zinc Métrique Gr. 10.9 ISO

Hex. Bolts Zinc-plated Gr. 10.9 ISO Metric

No. ASF-2143

- Assortiment de rondelles ressort et plates, écrous autobloquants chanfreinés, écrous blocage nylon, écrous hexagones et boulons.
- Formats : M6 à M24
- Grade : 10.9
- Quantité : 1 bte / produit
- (14mm - DIN bare metal)

Disposé dans des casiers de rangement et base. Tous les produits sont identifiés d'une étiquette détaillée par case.

Assortment of lock washers, flat washers, stover lock nuts, nylon lock nuts, hexagon nuts and bolts.
Sizes : M6 to M24
Grade : 10.9
Quantity : 1 box / product
Bolts 14mm : DIN bare steel

Arranged in storage lockers and base.
All products are identified with detailed labels per bin slot.





M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
6 mm 30741	8 mm 30742	10 mm 30743	12 mm 30744	14 mm 30745	16 mm 30746	20 mm 30747	24 m 30748
6 x 1.00 30500	8 x 1.25 30502	10 x 1.50 30538	12 x 1.75 30503	14 x 2.00 30504	16 x 2.00 30505	20 x 2.50 30506	24 x 3.00 29597
6 x 1.00 30,762	8 x 1.25 30,763	10 x 1.50 30,764	12 x 1.75 30,765	14 x 2.00 30765A	16 x 2.00 30766	20 x 2.50 30767	24 x 3.00 30768
6mm 30751	8mm 30752	10mm 30753	12mm 30754	14mm 30755	16mm 30756	20mm 30757	24m 30758
6 x 1.00 30731	8 x 1.25 30732	10 x 1.50 30733	12 x 1.75 30734	14 x 2.00 30735	16 x 2.00 30736	20 x 2.50 30737	24 x 3.00 30738
6 x 1.00 x 16 30600	8 x 1.25 x 16 30612	10 x 1.50 x 20 30623	12 x 1.75 x 30 30640	14 x 2.00 x 50 29836	16 x 2.00 x 30 30654	20 x 2.50 x 40 30682	24 x 3.00 x 60 30706
6 x 1.00 x 20 30602	8 x 1.25 x 20 30613	10 x 1.50 x 25 30624	12 x 1.75 x 40 30642	14 x 2.00 x 60 29840	16 x 2.00 x 40 30656	20 x 2.50 x 50 30684	24 x 3.00 x 70 30707
6 x 1.00 x 25 30603	8 x 1.25 x 25 30614	10 x 1.50 x 30 30625	12 x 1.75 x 50 30644	14 x 2.00 x 70 29844	16 x 2.00 x 50 30658	20 x 2.50 x 60 30685	24 x 3.00 x 90 30709
6 x 1.00 x 40 30606	8 x 1.25 x 30 30615	10 x 1.50 x 40 30627	12 x 1.75 x 60 30646	14 x 2.00 x 80 29848	16 x 2.00 x 60 30659	20 x 2.50 x 80 30687	24 x 3.00 x 120 30712
6 x 1.00 x 45 30607	8 x 1.25 x 40 30617	10 x 1.50 x 45 30628	12 x 1.75 x 70 30648	14 x 2.00 x 90 29849	16 x 2.00 x 75 30661	20 x 2.50 x 90 30688	24 x 3.00 x 130 30713
6 x 1.00 x 50 30608	8 x 1.25 x 45 30618	10 x 1.50 x 50 30629	12 x 1.75 x 90 30650	14 x 2.00 x 100 29850	16 x 2.00 x 100 30664	20 x 2.50 x 100 30689	24 x 3.00 x 140 30714
6 x 1.00 x 60 30609	8 x 1.25 x 50 30619	10 x 1.50 x 65 30632	12 x 1.75 x 100 30651	14 x 2.00 x 110 29852	16 x 2.00 x 120 30666	20 x 2.50 x 120 30691	24 x 3.00 x 150 30715
6 x 1.00 x 70 30610	8 x 1.25 x 60 30620	10 x 1.50 x 75 30634	12 x 1.75 x 110 30652	14 x 2.00 x 120 29854	16 x 2.00 x 150 30669	20 x 2.50 x 150 30694	24 x 3.00 x 170 24717
6 x 1.00 x 80 30611	8 x 1.25 x 70 30621	10 x 1.50 x 90 30636	12 x 1.75 x 120 30653		16 x 2.00 x 170 30671	20 x 2.50 x 190 30698	24 x 3.00 x 200 30720

Qté / Qty : 4446 Pièces / Parts

Casier / Cabinet Bin 260-40B + 260-72B + 260-BASE34

VECVR-0322

Attaches de nylon simples pour câble
Single loop cable ties

File# E64139 File# E64139

Fait aux États-Unis / Made in U.S.A.
Matériel / Material : Poliamide 6.6 / Polyamide 6.6
Température / Temp. Rating : -40ºC à/to + 85ºC (-40ºF à/to +185ºF)



No. de produit Product No.	Couleur / Colour	Long		Largeur		Dia. Prise Max.		Force	Qté / Sac Qty / Bag
		pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm		
701-1000	Noir	4″	(100)	.100	(2.5)	.87	(22)	18 lbs	100
701-1001	Noir	5.9″	(150)	.140	(3.5)	2.38	(35)	30 lbs	100
701-1002	Noir	7.9″	(200)	.180	(4.6)	1.97	(50)	50 lbs	100
701-1003	Noir	8″	(205)	.100	(2.5)	2.17	(55)	18 lbs	100
701-1004	Noir	11.8″	(300)	.180	(4.6)	3.35	(85)	50 lbs	100
701-1005	Noir	15.35″	(390)	.180	(4.6)	4.33	(110)	50 lbs	100
701-1006	Noir	15.24″	(387)	.300	(7.6)	4.13	(105)	120 lbs	100

Tube Thermo à paroi double avec scellant

Ratio de rétrécissement : 3 à 1 • Un tube ignifuge (à l'exception clair) avec une couche interne d'adhésif thermo-plastique qui fournit une barrière contre les contaminants. Encore très souple pour se conformer aux formes irrégulières. • Protection de l'environnement pour les composants électroniques • Protection de l'automobile, de la marine et de fils de camion épissures et les éruptions de harnais • Colle-doublure assure une étanchéité contre la corrosion. Couleurs garni: Noir, blanc, rouge

Flexible Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing

Shrink Ratio: 3 to 1 • A flame-retardant tubing (except clear) with an internal layer of thermo-plastic adhesive which provides a barrier against contaminants. Still highly flexible for conforming to irregular shapes. • Environmental protection for electronic components. • Protection of automobile, marine and truck wire splices and harness breakouts. • Adhesive-lining provides a seal against corrosion. • Stocked Colors: Black, Clear, Red

Specs mil / mil specs	UI	CSA	Matériel / material	Temp. Recup / recover. Temp	Force dielectric strengh	Oper continue. Temp / Continuous oper. Temp	Inflammabilité / flammability
MIL-DTL-23053/4, Classe 3	E157227	-	Polyolefin	121ºc (250 ºF)	700 Volts/MIL	-55 ºC to 110 ºC (-67º to 230 ºF)	Self-extenguish UL224 (except clear)

DIMENSION RÉTRÉCISSEMENT		CALIBRE FIL WIRE RANGE	1-1/2″				6″				48″		
			NUMÉRO / PART NUMBER				NUMÉRO / PART NUMBER				NUMÉRO / PART NUMBER		
AVANT PRE-SHRINK	APRÈS REC ID		NOIR / BLACK	CLAIR / CLEAR	ROUGE / RED	Bte Box	NOIR / BLACK	CLAIR / CLEAR	ROUGE / RED	Bte Box	NOIR / BLACK	CLAIR / CLEAR	ROUGE / RED
1/8″	0.040	30-18	**14-390B**	**14-390C**	**14-390R**	50	**14-316B**	**14-316C**	**14-316R**	20	**14-335B**	**14-335C**	**14-335R**
3/16″	0.062	20-14	**14-391B**	**14-391C**	**14-391R**	50	**14-317B**	**14-317C**	**14-317R**	20	**14-336B**	**14-336C**	**14-336R**
1/4″	0.080	18-10	**14-392B**	**14-392C**	**14-392R**	25	**14-318B**	**14-318C**	**14-318R**	20	**14-337B**	**14-337C**	**14-337R**
3/8″	0.120	12-16	**14-394B**	**14-394C**	**14-394R**	25	**14-319B**	**14-319C**	**14-319R**	20	**14-338B**	**14-338C**	**14-338R**
1/2″	0.160	8-4	**14-395B**	**14-395C**	**14-395R**	10	**14-321B**	**14-321C**	**14-321R**	10	**14-339B**	**14-339C**	**14-339R**
3/4″	0.250	4-2/0	**14-396B**	**14-396C**	**14-396R**	10	**14-324B**	**14-324C**	**14-324R**	10	**14-340B**	**14-340C**	**14-340R**
1″	0.320	2-4/0	**14-398B**	**14-398C**	**14-398R**	10	**14-327B**	**14-327C**	**14-327R**	10	**14-341B**	**14-341C**	**14-341R**

VECVR-0322

Gaines protectrices

Loom Tubing

Tube fendu, gaines protectrices

Tube à gaine fendue est utilisé pour organiser et protéger les chemins de câbles. Ideal pour la tenue de groupes de fils en position et protéger les câbles contre l'abrasion ou l'écrasement. Excellente résistance à presque tous les agents chimiques aussi bien à basses qu'à hautes températures, une très bonne résistance à la traction et une très bonne résistance au vieillissement. Offre une force diélectrique supérieure et des propriétés anti-adhésives. Les gaines protègent les câbles des températures extrêmes, du feu, de l'humidité, de la corrosion, de la vibration et de l'abrasion. Utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont ; l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale, l'industrie électrique. • Polyéthylène. • Reste fermé lorsqu'il est plié ou tordu. • Plage de température: -40 ° à 200 ° F, -40 ° à 93 ° C.

Split Loom Tubing

Durable tubing provides protection of wire harness from friction, vibration, fraying and puncture. • Tubing protects cables and wires against automotive fluids, vibration wear Weather resistant material provides protection against water, snow, ice, and the effects of heat, cold, and sunlight Application: Wire Harnesses, Auto, Truck, and Bus Industry Applications, Trailer & R.V. Manufacturing, Snowmobiles and Watercraft, Agricultural and Construction Machinery, Electronic Equipment Wire Management • Polyethylene •Temperature range: -40° to 200° F, -40° to 93° C.

SAC / BAG			BOITE DISTRIBUTRICE / DISPENSER BOX			VRAC / BULK		
Diamètre Diameter	**Numéro Product No.**	**Pieds Foot**	**Diamètre Diameter**	**Numéro Product No.**	**PIEDS FOOT**	**Diamètre Diameter**	**Numéro Product No.**	**Pieds Foot**
1/4″	**14-451**	100	1/4″	**14-451R**	200	1/4″	**14-451CV**	3200
3/8″	**14-347**	50	3/8″	**14-347R**	150	3/8″	**14-347CV**	1900
1/2″	**14-349**	50	1/2″	**14-349R**	100	1/2″	**14-349CV**	1100
5/8″	**14-352**	100	5/8″	**14-352R**	50	5/8″	**14-352CV**	800
3/4″	**14-351**	50	3/4″	**14-351R**	25	3/4″	**14-351CV**	550
1″	**14-353**	50	1″	**14-353R**	25	1″	**14-353CV**	300
1-1/4″	**14-372**	50	1-1/4″	-	-	1-1/4″	**14-372CV**	250
	14-371	100						
1-1/2″	**14-363**	25	1-1/2″	-	-	1-1/2″	**14-363CV**	150
	14-373	50						
2″	**14-383**	50	2″	-	-	2″	**14-380CV**	100

VECVR-0322

Fil de connexion en cuivre - Type GPT

• Fil de cuivre de 100% pour la conductivité maximum. • Construction de fin brin en cuivre et revêtu d'une isolation en PVC souple et flexible. • Disponible en 100'bobines. • Pour une utilisation à 50 volts ou moins. • Isolation PVC résiste à l'abrasion, le carburant, l'huile, l'acide et le sel. • Isolation classé - 40 º F à 176 º F (-40 º C à 80 º C)
• Satisfait ou dépasse SAE J1128

GPT General Purpose Primary Wire

• 100% copper wire for maximum conductivity. • Constructed from finely stranded copper and coated with a flexible PVC insulation. • Available in 100' spools. • For use at 50 volts or less. • PVC insulation resists abrasion, fuel, oil, acid, and salt. • Insulation rated - 40ºF to 176ºF (-40ºC to 80ºC)• Fine stranded copper conductor for maximum conductivity and flexibility. • Meets or exceeds SAE J1128.



Calibre Gauge	Pi /roul. Ft /roll	Dia. Ext. O.D.	Câblage Stranding	Noir Black	Bleu Blue	Brun Brown	Vert Green	Orange	Rouge Red	Blanc White	Jaune Yellow	Pourpre Purple	Gris Grey
20	100' 30m	.084	7 x .010	**14-1025**	**14-1026**	**14-1027**	**14-1028**	-	**14-1030**	**14-1031**	**14-1032**	-	-
18	100' 30m	.091	16 x .010	**14-168**	**14-172**	**14-174**	**14-176**	**14-282**	**14-177**	**14-171**	**14-178**	**14-287**	**14-1040**
	1000' 300m			**14-217**	**14-221**	**14-222**	**14-223**	**14-1043**	**14-225**	**14-219**	**14-229**	**14-1044**	**14-1045**
16	100' 30m	.104	19 x .0113	**14-159**	**14-162**	**14-163**	**14-164**	**14-283**	**14-165**	**14-161**	**14-166**	**14-288**	**14-1041**
	1000' 300m			**14-208**	**14-212**	**14-213**	**14-214**	**14-1046**	**14-215**	**14-211**	**14-216**	**14-1047**	**14-1048**
14	100' 30m	.119	19 x .0142	**14-151**	**14-153**	**14-154**	**14-155**	**14-284**	**14-156**	**14-152**	**14-158**	**14-289**	**14-1042**
	1000' 300m			**14-197**	**14-201**	**14-202**	**14-203**	**14-1049**	**14-204**	**14-198**	**14-206**	**14-1050**	**14-1051**
12	100' 30m	.145	19 x .0179	**14-144**	**14-146**	**14-147**	**14-148**	**14-295**	**14-149**	**14-145**	**14-150**	**14-290**	-
	1000' 300m			**14-188**	**14-191**	**14-193**	**14-194**	**14-1052**	**14-195**	**14-189**	**14-196**	-	-
10	50' 15m	.175	19 x .0234	**14-131**	**14-133**	**14-134**	**14-135**	**14-286**	**14-136**	**14-132**	**14-141**	**14-291** 100' / 300 M	-
	1000' 300m			**14-181**	**14-183**	**14-184**	**14-185**	-	**14-186**	**14-182**	**14-187**	-	-
8	100' 30m	.216	7 x 12 x .0142	**14-1033**	-	-	-	-	**14-1035**	**14-1036**	-	-	-
6	100' 30m	.285	7 x 7 x .0226	**14-1037**	-	-	-	-	**14-1038**	-	-	-	-
4	100' 30m	.354	7 x 27 x .0142	-	-	-	-	-	**14-1039**	-	-	-	-

Rallonges électrique ARTIC BLUE™ 4 saisons

En caoutchouc TPE - Recouvrement SJEOW - Indicateur lumineux de fonctionnement. Résistant à l'huile et l'eau. Résiste à la flamme, Températures : -50ºC à 105ºC (58ºF à 221ºF)

ARTIC BLUE™ Extension Cords, All Weather

TPE Rubber - Jacket Type: SJEOW . Power Indicator Light. Temperature Range: -50ºC to 105ºC; -58ºF to 221ºF.

NUMÉRO DE PRODUIT PART NUMBER			CALIBRE AWG	PRISE OUTLETS	COULEUR COLOR
25'	50'	100'	Artic Blue - 4 saisons / 4 seasons		
700-1051	**700-1052**	**700-1053**	14/3	SIMPLE / SINGLE	Bleu-Blue / Orange
700-1054	**700-1055**	**700-1056**	12/3		
700-1057	**700-1058**	**700-1059**	12/3	TRIPLE / TRI-PLE	

VECVR-0322

Éclairage
Lighting

Prises et douilles électrique LEVITON®
Prise mâle et femelle pour la réparation des rallonges élecrtriques. Trois conducteurs. 6 / Boîte.

LEVITON® Plugs and Sockets
Plugs - Male and Female. Use with portable cord. Three conductor. 6 / Box.

No. **119-515PV-000**	No. **119-515CV-000**	No. **119-520CV-746**
Prise électrique Male **15 A/125 V** **Male** Electrical Plug	Prise électrique **Femelle** **15 A/125 V** **Female** Electrical Plug	Prise électrique **Femelle** **20 A/125 V** **Female** Electrical Plug

Prises et douilles
Prise mâle et femelle pour la réparation des rallonge-sélecrtriques. Trois conducteurs. 15 amp, 125 volt.

Plugs and Sockets
Plugs - Male and Female. Use with portable cord. Three conductor. 15 amp, 125 volt.

No. **1126**
6 / bte, 6 / box

No. **1128**
6 / bte, 6 / box

Interrupteur de baladeuse
Handle Switch Mechanism

No. **1124**
6 / bte, 6 / box

Protecteur d'ampoule
Isolé et muni d'un crochet pour support. Ouvert à 180 °.

Bulb Protector
Isulated swing open type and hanger hook.

No. **1125**

Poignée robuste pour baladeuse
Heavy Duty Grip Handle

No. **757-189214**

Baladeuse
Câble d'alimentation SJTW 18/3 de 6 pi, 120 V, 60 Hz - Homologation CSA (cUL)s

Work Light
6' SJTW 18/3 Power Supply Cord, 120V-60HZ - CSA Approved (cUL)

No. de produit Product No.	Watts	Type de bulbe / Bulb Type
700-1777	300W	Halogène au quartz Halogen / Quartz Halogen
700-1778	300W	Ampoules halogènes de rechange au quartz Quartz Halogen Replacement Bulb
700-1779	500W	Ampoules halogènes de rechange au quartz Quartz Halogen Replacement Bulb

VECVR-0322

Lampe *Ripper*+ avec clip et caoutchouc pour prise buccal

Petite lampe fantastique : compacte, mais puissante ! 85 lumens. Faisceau de 220 mètres. Caoutchouc pour adhérence à la morsure. Clip de métal pour casquette/poche. 3-3/4" H x 5/8" L. Une (1) pile AAA incluse.

Ripper+ Flashlight with Clip & Rubber Bite Grip

This little light is fantastic: Compact but powerful. 85 Lumens. 220 Meter Beam Distance. Metal Pocket/Cap Clip. Rubber Bite Grip. 2000mAh Li-ion Battery. One (1) AAA Battery Included.

No. **697-1027PRD**

4 couleurs disponibles
4 Colours Available

Ripper+

Batterie incluse
Battery included

Mains libres
Hands free

Prise caoutchouc
Bite grip

No. **697-1027-20**

Lumens



Beam/Faisceau

Bit Grip/Prise

Clip



Inclus/Included

Code	Description	Bte / Box
697-1027PRD	Lampe avec clip et caoutchouc buccal PRD / PRD Clip & Rubber Bite Lamp	1
697-1027-20	Présentoir 20 lampes couleurs assorties / 20 lamps display of assorted colors	20

Mains libres
Hands Free

Base magnétique
Magnetic Base

No. **697-1034PRD**

821 Max

Batteries incluses
Batteries included

Lampe de poche *821 Max* - 500 lumens avec base magnétique

Compact mais très puissant. 500 lumens. Trois modes d'éclairage. Clip de métal pour casquette/poche. Base magnétique solide. Faisceau de 200 mètres. 3-5/8" H x 7/8" L. Trois (3) piles AAA incluses.

821 Max Flashlight - 500 Lumens with Magnetic Base

Compact but powerful. 500 Lumens. USB Rechargeable. 3 Lighting Modes. Cap/Pocket Clip. Strong Magnetic Base. 200 Meter Beam Distance. 1h 50min Runtime at Low Mode. 3-5/8" L x 7/8" W. Three (3) AAA batteries included.

Lumens



Beam/Faisceau

Magnetic/
Magnétique

Clip

Rechargable/
Rechargeable

Code	Description	Bte / Box
697-1034PRD	Lampe PRD avec base magnétique / PRD Lamp with magnetic base	1

Batteries incluses
Batteries included

CobberXL

Lampe frontale DEL *Cobber XL*

3 Watt LED CREE • 110 Lumens • Résistant aux intempéries • Tête inclinable 45 degrés • Bande réglable 4 fonctions de lumiere: haut, bas, rouges et rouge clignotants • 3 piles AAA incluses

LED *Cobber XL* Headlamp

• 3 Watt CREE LED • 110 Lumens • Weather resistant • 45 Degree tilting head • Adjustable headtrap • High, low, solid red and flashing red functions • 3 AAA batteries included

Lumens

Inclinable/
Tilting Head

Ajustable/
Adjustable

Résistant/
Resistant

Inclus/Included

Code	Description	Bte / Box
697-1014	Lampe frontale / Headlamp	1

VECVR-0322

Piles Energizer®

Energizer® batteries

Piles Energizer® industrielles

- Offre la source d'énergie qui dure le plus longtemps de toutes les piles primaires de plusieurs formats
- Aucun mercure ajouté • Mise au rebut spéciale non requise
- Fonctionne bien à des températures extrêmes (-18°C to 55°C)
- Excellente durée de conservation - piles alcalines prêtes à utiliser même après 7 ans de non utilisation

Energizer® Industrial Batteries

- Offer the longest lasting power source of all primary batteries over a range of sizes
- No mercury added • Special disposal is not required
- Operate well in temperature extremes (-18°C to 55°C)
- Excellent shelf life - alkaline cells are ready for use even after 7 years of storage

	No. Produit Product No.	Description	Vendu en Sold By
	10-1127	Industrielle / Industrial Alkaline 9V	12 / Bte - Box
	10-1128 **10-1128-P4**	Industrielle / Industrial Alkaline AA Industrielle / Industrial Alkaline AA (4 / Pqt - Pkg)	24 / Bte - Box 1 Pqt - Pkg
	10-1129 **10-1129-P4**	Industrielle / Industrial Alkaline AAA Industrielle / Industrial Alkaline AAA (4 / Pqt - Pkg)	24 / Bte - Box 1 Pqt - Pkg
	10-1130	Industrielle / Industrial Alkaline C	12 / Bte - Box
	10-1131	Industrielle / Industrial Alkaline D	12 / Bte - Box
	10-1004	Industrielle / Industrial Alkaline 6V	1 Bte - Box
	10-1096	E2 Alcaline 1.5V AAAA POUR L'ÉLECTRONIQUE	2 / Pqt - Pkg

VECVR-0322

Fusibles ATO / ATC - 32 volts
ATO / ATC Fuses - 32 volts

Numéro / Part Number		Ampère Amp	Couleur Colour	Bte Box
PROLITE	Littelfuse			
1092	-	1	Gris / Gray	10
1093	1093F	2	Gris Pâle / Light Gray	10
1061	1061F	3	Mauve / Purple	10
1098	1098F	4	Rose / Pink	10
5028	5028F	5	Beige / Tan	10
5029	5029F	7-1/2	Brun / Brown	10
5030	5030F	10	Rouge / Red	10
1095	1095F	15	Bleu / Blue	10
5031	5031F	20	Jaune / Yellow	10
5039	5039F	25	Blanc / White	10
1096	1096F	30	Vert / Green	10
1097	1097F	40	Rose fushia / Fushia	10

Extension pour fusibles ATO - 32 volts
Tap-In for ATO - 32 volts

Numéro / Number	Description	Bte / Box
11-955	Pour fusibles atc /ato, .250"	25

Mini-fusibles - 32 volts
Mini-Fuses - 32 volts
Disponible en paquet de 10 ou boîte de 100 / Available

Numéro / Part Number		Ampère Amp	Couleur Colour	Bte Box
PROLITE	Littelfuse			
6402	6402F	2	Gris / Gray	10
6403	6403F	3	Mauve / Purple	10
6404	6404F	4	Rose / Pink	10
6405	6405F	5	Beige / Tan	10
6406	6406F	7-1/2	Brun / Brown	10
6407	6407F	10	Rouge / Red	10
6408	6408F	15	Bleu / Blue	10
6409	6409F	20	Jaune / Yellow	10
6410	6410F	25	Blanc / White	10
6411	6411F	30	Vert / Green	10

Extension pour mini-fusibles
Tap-In for Mini Fuses

Numéro Part number	Description	Bte Box
11-789	Mini / .187"	50

Fusibles ATO indicateur lumineux - 32 volts
ATO Fuses with Light Indicator - 32 volts

Numéro Part Number	Ampère Amp	Couleur Colour	Bte Box
5040	5	Beige / Tan	5
5041	7-1/2	Brun / Brown	5
5042	10	Rouge / Red	5
5043	15	Bleu / Blue	5
5044	20	Jaune / Yellow	5
5045	25	Blanc / White	5
5046	30	Vert / Green	5

Mini-fusibles profile bas - 32 volts
Low Profile Mini-Fuses - 32 volts

Numéro Part number	Ampère Amp	Couleur Colour	Bte Box
1063	5	Beige / Tan	10
1064	7-1/2	Brun / Brown	10
1065	10	Rouge / Red	10
1066	15	Bleu / Blue	10
1067	20	Jaune / Yellow	10
1068	25	Blanc / White	10
1069	30	Vert / Green	10

Micro-fusibles - 32 volts
Micro-Fuses - 32 volts

Numéro part number		Ampère Amp	Couleur Color	Voltage	Bte Box
MICRO2	MICRO3		Littelfuse		
1070F	1070F3	5	Beige / Tan	116 mV	5
1071F	1071F3	7-1/2	Brun / Brown	106 mV	5
1072F	1072F3	10	Rouge / Red	102 mV	5
1073F	1073F3	15	Bleu / Blue	94 mV	5
1074F	-	20	Jaune / Yellow	91 mV	5
1075F	-	25	Blanc / White	90 mV	5
1076F	-	30	Vert / Green	88 mV	5

Contrôleur pour fusibles ATO
ATO Fuse Tester

Numéro Part number	Description	Bte Box
11-1450	Pour fusibles - For Fuses ATC / ATO / Mini	1

VECVR-0322

Rubans isolants

Weatherstrips



Ruban isolant en caoutchouc-mousse

Coupe-froid en néoprène à cellules fermées. Utiliser pour sceller les portes de cabinets industriels, de cabines de tracteur, de camion, de bateaux, d'automobile et comme profilé pour verre. Résiste à l'huile et n'absorbe pas l'eau.

Sponge Rubber Weatherstrips

A light-weight closed cell sponge material, Peel-bak is an easy to apply type of weatherstrips for auto, truck, tractor, all type of cabinets. May also be used on boats, refrigerators or any place a wheatherproof, permanent seal is required. Resist to oil and does not absorb water.

Numéro Number	Épaisseur Thickness	Largeur Width	Quantité Quantity
300	1/16″	1/2″	100′
301	1/16″	1″	100′
302	1/8″	3/8″	50′
346	1/8″	1/2″	25′
404	1/8″	1/2″	50′
355	1/8″	3/4″	25′
303	1/8″	1″	50′
362	1/8″	1-1/8″	25′
304	1/8″	3/4″	50′
305	1/8″	1-1/2″	50′
306	1/8″	2″	50′
335	5/32″	3/8″	10′
351	5/32″	3/8″	50′
336	5/32″	1/2″	10′
352	5/32″	1/2″	50′
337	5/32″	5/8″	10′
338	5/32″	3/4″	10′
353	5/32″	3/4″	50′
339	5/32″	1″	10′
354	5/32″	1″	50′
307	3/16″	3/8″	50′
356	3/16″	1/2″	50′
308	3/16″	3/4″	50′
309	3/16″	1″	50′
358	3/16″	1-1/2″	30′
313	1/4″	3/8″	37,5′
357	1/4″	1/2″	37,5′
314	1/4″	3/4″	37,5′
316	1/4″	1″	37,5′
319	1/4″	1-1/2″	37,5′
324	1/4″	2″	37,5′
326	1/4″	3″	37,5′

Numéro Number	Épaisseur Thickness	Largeur Width	Quantité Quantity
341	5/16″	3/8″	10′
359	5/16″	3/8″	50′
342	5/16″	1/2″	10′
371	5/16″	1/2″	25′
360	5/16″	1/2″	50′
343	5/16″	5/8″	10′
344	5/16″	3/4″	10′
373	5/16″	3/4″	30′
361	5/16″	3/4″	50′
345	5/16″	1″	10′
403	5/16″	1″	30′
363	5/16″	1″	50′
380	5/16″	1-1/8″	25′
378	5/16″	1-1/2″	30′
327	3/8″	1/2″	25′
329	3/8″	3/4″	25′
333	3/8″	1″	25′
334	3/8″	2″	25′
347	7/16″	3/8″	10′
366	7/16″	3/8″	50′
348	7/16″	1/2″	10′
367	7/16″	1/2″	50′
349	7/16″	3/4″	10′
368	7/16″	3/4″	50′
350	7/16″	1″	10′
369	7/16″	1″	50′
372	1/2″	1/2″	25′
398	1/2″	1″	25′
399	1/2″	1-1/2″	25′
400	5/8″	3/4″	12,5′
401	3/4″	1/2″	12,5′
383	3/4″	3/4″	12,5′
384	3/4″	1″	12,5′
402	3/4″	1-1/2″	12,5′

VECVR-0322

Ruban électrique en PVC à haut rendemnent

Le ruban à haut rendement REVELATION® est entièrement garanti à l'épreuve de l'eau, non corrosif et d'excellente adhérence.

Electrical Tape PVC

The P.V.C. REVELATION® tape fully garanteed water proof, non corrosive and excellent adhesive ability.

Numéro Part Number	Dimension	Bte / Box
1100REV	3/4" X 66' (19mm x 20m)	10

Ruban à masquer 3M™ Scotch® série 233+

Ruban de masquage pour travaux généraux de peinture Scotch® contenant 30 % de fibres recyclées de postconsommation. Parfait pour la maison, le bureau, l'entreprise et l'école. Il s'agit d'un ruban à adhérence moyenne idéal pour les garnitures et les murs peints, les boiseries, le verre et le métal.

3M™ Scotch® Performance Masking Tape, 3M serie 233+

Highly conformable, provides the best adhesive transfer resistance, hugs curves, contours and provides outstanding paint lines. Goes on quickly and easily, sticks at a touch and stays put. Perfectly balanced to give outstanding masking results.

Numéro Part Number	Dimension	Bte / Box
700-26336	1" x 180' (24 mm x 55 m)	1
700-26340	2" x 180' (48 mm x 55 m)	1

Ruban adhésif tissé économique, argent

Ruban adhésif pour travaux de collage performant et pour la protection de ponçage des angles
Bande adhésive, tissé avec un pouvoir de collage très important. Résiste très bien au froid et au chaud. Argent.

Tissue Tape, Silver

Universal tape suitable for high stress bonding and edge protection during sanding. High-quality coated, woven tape with very high adhesion and excellent low-temperature and heat resistance.

Code	Description	Bte / Box
641-24883	2" x 180" (50 mm x 55 m)	1



VELCRO autocollant

Self-adhesive VELCRO

Code	Description	Couleur / Color	Type	Bte / Box
5	1" x 25 verges / yards	Noir / Black	Mâle / Hook	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
6	1" x 25 verges / yards	Noir / Black	Femelle / Loop	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
7	1" x 25 verges / yards	Blanc / White	Mâle / Hook	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
8	1" x 25 verges / yards	Blanc / White	Femelle / Loop	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
9	1-1/2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Mâle / Hook	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
10	1-1/2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Femelle / Loop	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
2	2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Mâle / Hook	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards
3	2" x 25 verges / yards	Noir / Black	Femelle / Loop	1 roul. de 25 verges / 1 roll 25 yards

VECVR-0322

Fourniture d'atelier

Shop Supply

Ruban-mousse acrylique double face

Ruban-mousse gris en acrylique à haute densité, recouvert d'un adhésif puissant sur les deux côtés. Ce produit permet de coller des moulures et des garnitures de poids moyen aux finis bi-couche.
Épaisseur: 0.8 Mm / 1/32"

Double-sided acrylic foam tape

A high-density grey acrylic foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It provides excellent holding power to bond medium size mouldings and trims to base coat/clear coat paint finishes.
Thickness : 0.8 Mm / 1/32"

Code	Dimension
263	6 mm x 18 M (1/4") x 60'
258	12 mm x 18 M (1/2") x 60'
260	16 mm x 18 M (5/8") x 60'
261	22 mm x 18 M (7/8") x 60'

Couteau tout usage à verrou par cliquet L-1 (18mm)

Le couteau de service rigoureux à lames sécables original de OLFA offre une poignée durable moulée avec un mécanisme de verrouillage par roue à rochet. Ajustement illimité de la lame. Inclus la lame LB. S'adapte à toutes les lames de service rigoureux OLFA.

Ratchet-Lock Utility Knife L-1 (18mm)

The original olfa snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB blade. Fits any OLFA heavy-duty blade.

LB

ULTRAMAX LBB

Code	Bte
661-1001	6

Utiliser lame 18MM / Use blade 18MM		
661-1003	LB	10 / Pqt - Pkg
661-1004	LB	50 / Pqt - Pkg
661-1005	Ultramax LBB	10 / Pqt - Pkg
661-1006	Ultramax LBB	50 / Pqt - Pkg

Grattoir pour lames no. 9

Utilisé sur des fentes, rainures et surface générales . Double coupe. Conique légèrement vers le point
(Lames de rechange disponibles - no.1356)

Scraper for No. 9 Blades

Used on slots, grooves and general surface. Double cut. Slightly tapered towards the point
(Replacement blades available - part no. 1356)

Code	Description	Bte
1357	Couteau	1
1356	Lame No. 9 / Blade No. 9	100 / Pqt - Pkg

VECVR-0322

Chiffons renforcés WYPALL® X60

Sans adhésifs ou colle; ne laissent aucun résidus. Renforcés pour obtenir une plus grande résistance et un plus grand pouvoir nettoyant. Assez résistants pour les gros travaux, mais assez doux pour la peau. Remplacent les guénilles traditionnelles à une fraction du prix.

Extra-Tough WYPALL® X60 Towels

No adhesives or binders; leaves nothing behind. Re-inforced for extra scrubbing and cleaning power. Tough enough for big jobs, but soft enough for face and hands.

Code	Description	Bte / Box
KC34015	Boite BRAG / BRAG box 12.5" x 16.8" Contient 180 chiffons / Contains 180 wipes.	1
KC34790	Boite BRAG / BRAG box 9.1" x 16.8" Contient 126 chiffons. / Contains 126 wipes.	1

25 lbs de guenilles en sac

sac sous-vide de guenilles nettoyées et recyclées. Emballage sous vide dans un sac de 25 lbs.Dimensions et couleurs variables, couleurs variables.

25 lbs of Rags

25 LBS of cleaned and recycled rags in vacuumed packaging. Variable size and color.

Code	Description	Bte / Box
700-25-FLC	Couleur assortie / Mixed color	1
700-25-TSW	Blanc / White	1

Bouteille vaporisateur pump & spray viton

La bouteille Pro Pump and Spray® est fabriquée de « polyamide » avec des joints en catchouc «viton» iidéal pour une large gamme d'utilisations : automobile, marine, entretien industriel et ménager. Une ingénierie avancée et une technologie éprouvée dans la fabrication du plastique nous permet de rencontrer les besoins spécifiques des utilisations de nos clients. Pression maximum: 47 psi

Attention: ne pas utiliser ce distributeur pump & spray (joints viton) avec les formules chimiques ou les dérivés chimiques contenant : acétone, alcools, acide, cycohexanone, aniline de di méthyle, éthanol amine, acétate d'éthyle, iso propélyne, kétones, diluants à lacques, acétate de plomb, méthyle (acétate, acétone), kétone de butyle de méthyle, éthyle de méthyle, kétone d'iso butyle de méthyle, kétone d'iso propylène de méthyle, mono éthanol amine, acétate de sodium, toluéne et triéthylamine.

Hand sprayer pump & spray viton

Pro Pump and Spray® is manufactured from «polyamid» with «viton» seals - ideal for applications with wide range of chemicals in automotive, marine, industrial and household environments. Advanced engineering and proven technology in the plastic processing enables us to meet the specific application needs of our customers. • Cad • molds and tools • injection and blow moulding • assembling technology • screen printing • quality control pressure maximum: 47 psi

Warning: do not use this pump & spray dispenser (viton seals) with chemical formulas or chemical derivatives containing: acetone, alcohols, acid, cycohexanone, di methyl aniline, ethanol amine, ethyl acetate, isopropene, ketones, lacquer thinners, lead acetate, methyl (acetate, acetone), methyl butyl ketone, methyl ethyl, methyl iso-butyl ketone, methyl iso propylene ketone, monoethanolamine, sodium acetate, toluene and triethylamine.

Code	Description	Bte / Box
517-50100	VITON/PA (1.06 Quart/1.0L)	1
517-50101	Utiliser ce produit pour Acétone / Use this no. for Acetone	1

VECVR-0322

Fourniture d'atelier

Sangles à cliquet

• Doubles crochets en J • Tendeur d'arrimage du rochet pour service intensif • Sangles en nylon tissé • Sangles de couleur jaune • Poignée marquée WLL • Sangle marquée WLL et BS

Ratchet Straps

• Double-J hooks • Heavy-duty ratchet tie-down • Nylon woven straps • Straps: yellow • Handle marked with WLL • Strap marked with WLL & BS

No. Produit Product No.	Dimensions Size Working	Point de rupture Breaking Strength (BS)	Weight Limit Limite de poids (WLL)	Couleur Colour	Qte / bte Qty / case
700-1084	16' x 1"	3,000 lbs.	1,500 lbs	Yellow	1
700-1085	27' x 2"	11,000 lbs.	5,000 lbs	Yellow	1

Pinceaux avec manche en plastique

• Pinceaux applicateurs d'usage général
• Poils gris pour la peinture à l'huile, la teinture et le vernis

Paint Brushes with Plastic Handle

• General Purpose Applicator Brushes
• Gray bristles for oil paint, stain and varnish

No. Produit Product No.	Largeur Width	Épaisseur Thickness	Longueur Length	Qte / bte Qty / case
700-1225	1 po (25 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)	1
700-1226	1-1/2 po (38 mm)	5/16 po (8 mm)	1-3/4 po (44 mm)	1
700-1229	2 po (50 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)	1
700-1231	3 po (75 mm)	1/2 po (13 mm)	1-3/4 po (44 mm)	1

Câble en dévidoir

• 3 brins de polypropylène torsadés • La corde en polypropylène est idéale pour un usage général • Elle n'absorbe pas l'eau, ce qui lui permet de flotter • Bobine en plastique ABS

Rope, Bulk Reels

• 3-Strand Polypropylene Twisted • Polypropylene rope is ideal for general use • Does not absorb water which allows the rope to float • ABS riveted reels • Colour: yellow

No. Produit Product No.	Diamètre Diametre	Longueur Length	Poids Weight
700-3192	3/16 po	2 125 pi	520 lbs
700-1647	1/4 po	1 300 pi	900 lbs
700-1649	5/16 po	975 pi	1 368 lbs
700-1648	3/8 po	630 pi	1 944 lbs
700-1646	1/2 po	335 pi	3 024 lbs
700-1650	5/8 po	200 pi	4 464 lbs
700-2188	3/4 po	125 pi	6 120 lbs

VECVR-0322

Sac de poubelle industriel

Fait de résine recyclée à 100% Emballage distributeur d'un sac à la fois. Certifié UL.

Industrial Trash Bag

Made from 100% recycled resin Dispenser packaging one bag at a time. UL certified.

Code	Dimension	Bte / Box	Type	Couleur / Color
700-4001	22" x 24"	500 sacs / bags	Régulier / Regular	Noir / Black
700-4002	22" x 24"	500 sacs / bags	Régulier / Regular	Blanc / White
700-4003	26" x 26"	200 sacs / bags	Fort / Strong	Noir / Black
700-4004	35" x 50"	150 sacs / bags	Fort / Strong	Noir / Black
700-4005	26" x 36"	125 sacs / bags	Extra Fort / Extra Strong	Noir / Black
700-4006	35" x 50"	100 sacs / bags	Extra Fort / Extra Strong	Noir / Black
700-4007	42" x 48"	100 sacs / bags	Extra Fort / Extra Strong	Noir / Black
700-4008	50" x 50"	100 sacs / bags	Extra Fort / Extra Strong	Noir / Black

Bâche bleu

Bâche à usage standard. Rivets au 3' en aluminium, résistant à la rouille. Corde de renfort sur les bordures. Coins renforcés. Tissage 8 x 8, 76 GSM. Résistant à l'eau, protection UV, flexible et légère pour faciliter l'entreposage.

Blue Tarp

Standard duty. Rust-resistant aluminum grommets every 3'. Rope reinforced hem. Strengthen corner bars. Netting 8 x 8, 76 GSM. Waterproof and built in UV sun protection. Flexible and lightweight for easy storage.

Code	Dimension	Code	Dimension
700-1185	6' X 8'	**700-1197**	20' X 30'
700-1187	8' X 10'	**700-1199**	30' X 40'
700-1189	10' X 12'	**700-1201**	30' X 50'
700-1191	10' X 15'	**700-1203**	40' X 50'
700-1193	15' X 20'	**700-1205**	40' X 60'
700-1195	18' X 24'	-	-

Bâche blanche

White Tarp

Code	Dimension	Code	Dimension
700-1186	6' X 8'	**700-1196**	18' X 24'
700-1188	8' X 10'	**700-1198**	20' X 30'
700-1190	10' X 12'	**700-1200**	30' X 40'
700-1192	10' X 15'	**700-1202**	30' X 50'
700-1194	15' X 20'	**700-1206**	40' X 60'

VECVR-0322

Fourniture d'atelier

Shop supply

Ensemble complet
No. **674-BLUEBOY24C**

Ensemble de balai 24" blueboy complet

Balai durable de haute qualité. Balaie les débris moyens à lourds de toutes les surfaces. La marque blue boy est un balai à usage commercial intérieur ou extérieur dans des conditions humides ou sèches, y compris l'asphalte ou le béton. Le balai est livré complet avec un croisillon, quincaillerie et un manche en bois avec pointe filetée en métal. 24" (Pouces) de large, blue boy blue complet avec renfort et poignée. Matériel: polystyrène / polypropylène

24" Blueboy flangged push broom complete kit

High quality that will last. Sweeps medium to heavy debris from all surfaces. The blue boy brand is a collection of commercial all-purpose floor brooms for indoor or outdoor use under wet or dry conditions including asphalt or concrete. All brooms are shipped complete with brace, hardware and a wood stick with metal tip.
24" Wide, blue boy blue complete with brace and handle. Material : polystyrene/ polypropylene

Manche
No. **674-1010T**

Manche à balai 60" avec pointe métallique filetée 15/16"

Manche en bois de haute qualité pour une utilisation robuste. Utiliser avec balai blueboy.

60" Broom Handle with 15/16 treaded metal tip

High-quality broom handle hard-wood. Handles for use with push brooms.Use with blueboy broom.

Balai
No. **674-BLUEBOY24**

Balais 24" Blueboy

Balaie les débris moyens à lourds de toutes les surfaces. La marque Blue Boy est un balai tout usage à usage commercial intérieur ou extérieur dans des conditions humides ou sèches, y compris l'asphalte ou le béton.
24" de larges. Matériel: Polystyrène / Polypropylène

24" Blueboy Push Broom only

Sweeps medium to heavy debris from all surfaces. The Blue Boy brand is a collection of commercial all-purpose floor brooms for indoor or outdoor use under wet or dry conditions including asphalt or concrete. 24" wide.
Material : Polystyrene/ Polypropylene

Barreaux de soutien
No. **674-1012**

Barreaux de Soutien pour balai

Pour ajouter force au balais. S'attachent au manche et tête des balais de 18" et plus

Rod-style bracing for brooms

Rod-style bracing for brooms to add strength. Attaches to handle and broom head; sizes 18" and up

Marqueur permanent Sharpie®

Marquage permanent sur la plupart des surfaces. Résistant à la décoloration et à l'eau. Encre à séchage rapide. Formule non toxique certifiée

Sharpie® Permanent Marker

The original pen style permanent marker. The Industry Standard. Permanent on most surfaces. Fade and water resistant . Quick-drying ink AP certified nontoxic formula

Code	Description	Bte / Box
110-34736	Pointe Fine / Fine point	12
110-34737	Pointe Biseauté / Chisel point	12

VECVR-0322

Escabeau en fibre de verre Featherlite - Service très intensif

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A. • Montants faits de profilés non conducteurs robustes, de couleur jaune haute visibilité • Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité • Marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires • Barres d'écartement intérieures les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport • Entretoises arrière aux 12 pouces; entretoises supérieure et inférieure dotées de renforts diagonaux en acier zingué • Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué • Pieds en caoutchouc de type botte antidérapants très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

Extra-Heavy Duty Fiberglass steps - Featherlight

Meets or exceeds CSA Grade 3, ANSI Type 3 • Durable non-conductive side rails in high visibility safety yellow • Copolymer utility top for strength and durability • Wide 3" slip-resistant serrated aluminum steps for safe climbing • Inside spreader arms that are protected during storage/loading/transit • Full rear "L" horizontal struts, Top and bottom struts reinforced with Zinc coated steel diagonal braces • Reinforced with Zinc coated steel diagonal braces at top and bottom steps • PVC rubber safety boots are heavy duty and provide rail protection and slip-resistance

Code Code	Hauteur Height	Hauteur position ouverte Open height	Largeur de la base Max. Standing Height	Évasement à la base Base Width	Poids approx(lbs) Approx. Weight(lbs)
762-6904	4 '	45"	23"	31"	14
762-6906	6 '	68"	45"	42"	20
762-6908	8 '	90"	67"	54"	26

Escabeau 6 pieds en Aluminium - Featherlight

Pour travaux léger. Rencontre ou excède les normes CSA Classe 3, ANSI Type 3
• Montants extrudés légers, mais durables • Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture • Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
• Barres d'écartement extérieures antipincement . • Pieds antidérapants

6 Feet Light Duty Aluminum Ladder - Featherlight

For light jobs. Meets or exceeds CSA Grade 3, ANSI Type 3
• Strong yet light weight extruded side rails • Molded copolymer utility top for holding tools and paint accessories
• Wide 3" slip-resistant serrated aluminum steps for safe climbing • Outside pinch-proof spreader
• Slip-resistant safety shoes

VECVR-0322

Code Code	Hauteur Height	Hauteur position ouverte Open height	Largeur de la base Max. Standing Height	Évasement à la base Base Width	Poids approx. Approx. Weight
762-1406	68"	46"	22"	43"	12 lbs

Outillage
Tools

Code
579-RK21 Standard
579-RK21-M Métrique / Metric

Riveteuse pliable 2-en-1 pour rivets aveugles et inserts

Outils unique à double utilité qui peut à la fois faire la pose de rivets aveugles (1/8" à 1/4") et d'inserts (4mm à 8mm; 8-32 à 3/8-16). Le changement du mode rivets aveugles au mode inserts s'effectue en moins d'une minute. Sa conception pliable brevetée le rend facile à transporter et à ranger. Il comprend des emboûts pour les rivets aveugles et des mandrins pour les inserts de toutes les dimensions, le tout commodément rangé dans un boîtier de transport moulé. L'acier forgé des bras assure durabilité alors que les poignées caoutchoutée garantissent le confort.

Foldable 2-in-1 Blind/Nut Riveter

This unique tool has the ability to set both blind rivets (1/8» to 1/4») and rivet nuts (4mm to 8mm; 8-32 to 3/8-16). The changeover from blind rivets to rivet nuts is simple and takes less than 1 minute. It's patented fold away design makes it easy to carry and store. It contains a nose piece for blind rivets and mandrels for rivet nuts in every size. All is conveniently stored in the blow molded carry case. Forged Steel arms insure durability while comfort soft touch rubberized grips guarantee comfort.

Code
5580

Riveteuse - Robuste de style nez long

Nez extra long pour faciliter l'accès dans des situations en retrait telles que des feuilles ondulées.
Livré avec 4 nez interchangeables. Pour les rivets, les tailles 3, 4, 5mm

Riveter - Heavy Duty Long Nose Style

Extra long nose to facilitate access in recessed situations such as corrugated sheet.
Supplied with 4 interchangeable noses. For use with rivets sizes 3, 4, 5mm



Code
658-01104

Riveteuse Riv6 de Rivit®

Conçu pour installer les rivets aveugles 3/32", 1/8" , 5/32" et 3/16" de différent matériels selon le type d'outil • Poids 1.763 lbs / 800 g • Fabriqué en Italie

Riv6 Riveter from Rivit®

Designed to install blind rivets 3/32", 1/8" , 5/32" to 3/16" different materials depending on the type of tool.
Weight 1.763 lbs / 800g • Made in Italy

Application	Aluminium	Acier	Cuivre	Inoxydable
3/32"	√		√	
1/8"	√	√	√	√
5/32"	√	√	√	√
3/16"	√	√	√	√

Code
5649

Pistolets chauffants QuickHeat™

Les pistolet QuickHeat procurent une chaleur controlée fiable pour l'installation professionnelle de tubes thermo-rétrécissants. Boîtier en plastique résistant. Tient debout sur pied. Élément double réglables de 2500F à 11000F. 120V / 1200W. • Chaleur sans flame réduisant les risques associés aux torches habituelles.
• Pistolets de grade comercial aprouvés UL et CSA. • Déflecteurs inclus, remplacements disponibles.

QuickHeat™ Heating Gun

The QuickHeat gun provides a controlled heat for reliable professional installation of heat-shrinkable tubes. Resistant plastic housing. Stands up on supplied stand. Dual adjustable Element from 2500F to 11000F. 120V / 1200W.
• Flameless heat, reducing the risks associated with conventional torches. • Commercial grade guns approved UL and CSA. • Deflectors included (replacements available).

VECVR-0322

Nettoyeur dégraisseur Faspro®

Nettoyeur / dégraisseur désodorisant conçu pour déloger les saletés tenaces en profondeur d'un seul coup. Vaporisé et essuyer. Peut être dilué pour travaux légers. CARATÉRISTIQUES : Ultra puissant. Prêt à être utilisé. Pour usage industriel. Biodégradable Odeur agréable d'agrumes. Disponible en recharge pratique de 10 litres

Faspro® Cleaner Degreaser

Deodorizing cleaner / degreaser designed to effectively remove the most stubborn stains in a single shot Spray it on – wipe it off. Can be Diluted for general use. FEATURES : Ultra-powerful. Ready to use. Biodégradable. Industrial use. Fresh citrus scent . Available in practical 10 litres refills

Code	Format / Size	Qté / Qty
569	800 ml	12 / Caisse - Case
569-4L	4 L	4 / Caisse - Case
570	10 L	2 / Caisse - Case
569-205L	205 L	1 Unité / Unit

Nettoyeur Faspro® multi-surface #565

Prêt à l'emploi. Non corrosif. Vaporiser et essuyer. Enlève efficacement toutes taches de graisse, d'encre, de cire, d'huile, de marques de crayon et d'aliments. Spécialement conçu à l'intention des stations-service, des industries, des écoles, des hôpitaux et pour usages domestiques. Utiliser sur le béton, le plastique, le vinyle, le caoutchouc, la porcelaine, l'acier, le chrome, les fibres de verre et les surfaces peintes. *Contient des composantes biodégradables selon les tests de l'O.C.D.E ou l'équivalent, sans phosphate.

Faspro® Multi-Surface Cleaner #565

Ready to use. Non-corrosive. Just spray and wipe. Effectively removes grease, ink, wax, oil, crayon marks and food stains. Specially designed for service stations, industries, schools, hospitals and for domestic purposes. Use on concrete, plastic, vinyl, rubber, porcelain, steel, chrome, fiberglass and painted surfaces. *Formulated with biodegradable components according to O.C.D.E test or equivalent. Phosphate free.

No. **565** 800 ml 12 / Caisse 12 / Case

Nettoyeur à vitres Faspro® #663

Élimine rapidement les films de résidus chimiques, pellicules de fumée, insectes, sève d'arbre et plus !
NE LAISSE AUCUNE TRACE. Le nettoyant à vitres FASPRO® dissout et enlève rapidement les films et la brume sur les surfaces de verre extérieures et intérieures sans laisser de traces. Utiliser pour enlever les films de résidus chimiques, les pellicules de fumée et toute brume de pare-brise. Sans danger pour les vitres teintées en usine.

Faspro® Glass Cleaner

Removes Chemical & Smoke Films, Insects, Tree Sap & More! CLEANS STREAK FREE
FASPRO® Glass Cleaner quickly dissolves and removes films and haze without streaking on both interior and exterior glass. Works well on interior chemical films, smoke films, general windshield haze. Safe for factory or aftermarket tints.and enamel surfaces.

No. **661** 525 gr 12 / Caisse 12 / Case

VECVR-0322

Nettoyants
Cleaners

Nettoyant à véhicules lourds sans frottage

Idéal pour les autos, camions, autobus, trains et machineries. Développé pour le lavage manuel, automatique ou à pression. Ne requière aucun frottage si lavé à pression. AVANTAGES : Élimine les films routiers et les dépôts graisseux sans frottage, sécuritaire pour les peintures d'auto et de camion, n'endommage pas la cire ni le scellant protecteur, sans danger pour les métaux, le caoutchouc, le chrome, les vitres et le plastique. Produit une mousse abondante qui adhère aux surfaces, avec un outil à mousse. Ne laisse aucun dépôt. Biodégradable. Concentré. Se rince facilement. Sèche uniformément.

Vehicle Cleaner - One Step

Ideal for cars, trucks, busses, trains and machinery. For hand, automatic or pressure cleaning. Needs no rubbing if pressure cleaned. ADVANTAGES : Removes road deposits and grease without rubbing, safe on car and truck finishes does not harm wax or top coat. Safe on etal, rubber, chrome, glass and plastic. High foam, leaves no residue, does not spot in sunlight, biodegradable, concentrated, rinses of easily, dries evenly.

No. **515**	4 L	12 / caisse
No. **515-20L**	20 Litres	Vrac / Bulk
No. **515-205L**	205 Litres	Vrac / Bulk
No. **518-B**	Bouchon verseur / Pouring spout	1 unité / unit

Nettoyant pour auto et camion avec cire

Le nettoyant performant concentré avec cire pour automobile et camion,, développé pour les systèmes de lavage automatiques, semi-automatique, à pression ou manuels. Liquide de couleur bleu.
AVANTAGES : Contient de la cire de carnauba pour augmenter le lustre. Sécuritaire pour les peintures d'auto et de camion. N'endommage pas la cire ni le scellant protecteur. Sans danger pour les métaux, le caoutchouc, lechrome, les vitres et le plastique. Mousse abondante. Ne laisse aucun dépôt. Ne tache pas au soleil. Biodégradable. Concentré. Se rince facilement. Sèche uniformément. PH neutre.

Car Wash Soap

Powerful cleaner with wax developed for washing machines,presure wash and manual wash.
ADVANTAGES: Contains carnauba wax for a brighter shine. Safe on car and truck finishes. Does not harm wax or top coat. Safe on metal, rubber, chrome, glass and plastic. High foam. Leaves no residue. Does not spot in sunlight. Biodégradable. Concentrated. Rinses easily. Dries evenly. Neutral pH.

No. **516**	390 gr	12 / caisse
No. **516-20L**	20 Litres	Vrac / Bulk
No. **516-205L**	205 Litres	Vrac / Bulk
No. **518-B**	Bouchon verseur / Pouring spout	1 unité / unit

Dégraisseur et nettoyant de moteur

Ce dégraisseur et nettoyeur de moteur sont un mélange de solvants puissants qui s'attaque efficacement à l'huile et à la graisse carbonisée. Il agit rapidement et transforme la corvée de nettoyage du moteur en un travail simple et efficace. Prêt à utiliser. Se rince facilement. À base de solvant 100% d'actifs. Application : Idéal pour camions, automobiles et diverses applications industrielles.

Engine degreaser and cleaner

This degreaser an engine cleaner is a mix of strong solvents which efficiently attacks oil and carbonized grease. It works rapidly and turns engine cleaning into a simple and efficient task. Application : Ideal for trucks, cars and many industrial applications. Dissolves grease, oil and carbon. Fast Acting. Ready to use. Rinses easily. Solvent-based 100% active ingredients

No. **518**	4 L	12 / caisse
No. **518-20L**	20 Litres	Vrac / Bulk
No. **518-205L**	205 Litres	Vrac / Bulk
No. **518-B**	Bouchon verseur / Pouring spout	1 unité / unit

VECVR-0322

Nettoyant d'habitacle #668 pour vinyle, plastique, caoutchouc et cuir

Notre nettoyant pour habitacle #668 déloge facilement la saleté tenace à l'intérieur de votre voiture. Utilisez-le pour nettoyer le tableau de bord, la console, les portières et les garnitures de plastique, sans les assécher ou les décolorer. Ne laisse aucune pellicule graisseuse, vous serez ravi par son odeur fraîche et agréable. Mode d'emploi : Vaporiser le produit sur les surfaces et essuyer. Pour une protection durable contre les rayons soleil et un fini d'apparence plus neuve, complétez avec l'application du protecteur d'intérieur #660 de Faspro™.

668 Protector for vinyl, plastic, rubber and leather

Our #668 interior cleaner easily removes stubborn dirt from your car interior. Use it to clean the dashboard, the instrument panel, and all plastic trims, without drying or discolouring them. This exceptionally efficient cleaner does not leave a greasy film and you will be delighted by its fresh and pleasant smell. Directions: spray product on surfaces & wipe off. For a long lasting protection against sun rays and a like new finish, make sure to apply #660 interior protector faspro..

No. **668** 800 ml 12 / Caisse 12 / Case

Protecteur #660 pour vinyle, plastique, caoutchouc et cuir

Sèche rapidement, ne colle pas, conserve son aspect neuf, ne présente pas d'apparence huileuse, protège les surfaces contre les rayons du soleil, prévient le déssèchement et le craquelage, senteur fraîche. Avantages: idéal sur : tableaux de bord, vinyle, plastique, moulures, pneus, intérieurs de portes, pare-chocs, cuir, moteurs et plusieurs autres surfaces. Mesures de prévention : ne pas appliquer sur les pédales et le volant car la surface peut devenir glissante.

#660 Protector for vinyl, plastic, rubber and leather

Fast drying, non-stick, restores a like-new look, not oily, offers long-lasting protection, helps restore original color to dull or faded surfaces, protects against sunlight, drying and cracking, leaves a fresh scent. Advantages: ideal for dashboards, vinyl, plastic, trim, tires, inside doors, bumpers, engines, leather and many other surfaces. Precautionary measures: Do not apply to pedals or steering wheel because the surface could become slippery.

No. **660** 800 ml 12 / Caisse 12 / Case

Lustre à pneus #663

Contient du silicone. Offre une protection qui dure pendant des semaines, donne un aspect neuf aux pneus et un fini brillant, redonne aux pneus leur couleur noire. Idéal sur le caoutchouc, le plastique et le vinyle. Mise en garde : ne pas appliquer sur la peinture d'auto, le moteur, les pédales et le volant. Mode d'emploi : 1. S'assurer que le pneu est propre et sec. 2. Appliquer une couche uniforme. 3. Essuyer l'excédent.

#663 Tire Shine

Contains silicone. Protects for weeks. Restores a like-new look. Leaves a bright shine. Blackens tires. Ideal for rubber, plastic and vinyl. Precautionary measures: do not apply to car finish, engine, pedals or steering wheel. Directions: 1. Make sure the tire is clean & dry. 2. Apply an even coat. 3. Wipe off the excess.

No. **663** 800 ml 12 / Caisse 12 / Case

VECVR-0322

Nettoyants
Cleaners

Neutralisant d'odeur puissant Purair®
Attaque la molécule malodorante! Ce puissant produit ne masque pas les odeurs indésirables, il les élimine complètement en s'attaquant aux molécules malodorantes grâce à ses propriétés bactéricides. Efficace durant une semaine sur des surfaces dures. Contient 3 neutralisants d'odeurs. Neutralise les odeurs de cigare et de cigarette, de transpiration, d'animaux, d'aliments, de vomit, d'urine, de médicament et de moisissure. À base de bactéries active.

Purair® Powerful Odor Neutralizer
Attacks the the odor-causing Molecule! This powerful substance doesn't just mask unpleasant odors: it annihilates them by destroying malodorous molecules using its bactericide properties. Neutralizes odors caused by cigarettes, cigars, sweat, animals, food, vomit, urine, medicine and mildew. Does not mask odors, but rather attacks the odour-causing molecules. Effective over one week on hard surfaces. Contains 3 odor neutralizers.

No. **669**	800 ml	12 / Caisse 12 / Case

Nettoyant pour pièces et freins
Ce nettoyant dissous et chasse le liquide de frein, l'huile, la graisse et les autres contaminants
Présents sur les pièces de freins. Caractéristiques : Sèche rapidement. Ne laisse aucun résidu. Redonne l'apparence originale des pièces.

Brake Cleaner
Cleans, degreases and removes brake fluid, oil, grease and other contaminants from all types of brake parts Including linings, drums, cylinders, springs, pads, C.V. Joints and rotors. Caracteristics : Dries fast. Leaves no residue. Restores original look on parts.

No. **655**	390 gr	Aérosol / Aerosol	12 / caisse
No. **655-20L**	20 Litres	Liquide	Vrac / Bulk
No. **655-205L**	205 Litres	Liquide	Vrac / Bulk
No. **683**	Bouchon verseur / Pouring spout		1 unité / unit

Nettoyant pour pièces et freins inflammable
Enlève instantanément le fluide à frein, l'huile, la graisse et la saleté des disques et tambours de freins. Cette formule unique est déodorisé contrairement aux autres nettoyeurs à freins qui ont des odeurs désagréables.

Brake Cleaner Non-Flammable
Break Cleaner instantly removes brake fluid, oil, grease and dust from drum and disc brake parts. This unique formula is deodorized which eliminates strong chemical odours found in other brake cleaner products.

No. **659**	525 gr	Aérosol / Aerosol	12 / caisse
No. **659-20L**	18.9 Litres	Liquide / Liquid	Vrac / Bulk
No. **683**	Bouchon verseur / Pouring spout		1 unité / unit

VECVR-0322

Lubrifiant 5-en-1 - Inhibiteur de corrosion Faslub® #555

Lubrifiant léger à effet multiple qui pénètre et protège contre la rouille et la corrosion. Netoie, Ddéplace l'humidité, empêche la rouille instantanément. Offre une protection long duré pour le métal. Ne contient pas de silicone Utilisations suggérées: Graisser charnières, filets et poulies. Desserrer les écrous et boulons figées couvres les pièces métalliques qui sont à l'extérieure. Mesures de prévention : ne pas appliquer sur les pédales et le volant car la surface peut devenir glissante.

Faslub® 5-in-1 Lubricant #555

This is a multi-purpose lightweight lubricant that both penetrates and protects against rust and corrosion. Displaces moisture, prevents flash rusting, and provides long term protection for metal. Does not contain silicone and meets following government specifications: MIL-C-16173D and MIL-C-23411 (metal corrosion test) and MIS-C-22235A (stain test). Suggested Uses: Lubricate hinges, threads, and pulleys Loosen frozen nuts and bolts Coat metal parts that will sit outside

No. **555** 425 gr 12 / Caisse 12 / Case

Lubri-10™ lubrifiant sythétique (incolore) de Faslub® #611

S'infiltre comme un liquide dans les espaces étroits et se transforme en lubrifiant. Efficace à des températures variant de -24oc à 185oc.

- Lubrifiant ultra performant
- Prévient la rouille et la corrosion
- Sans silicone et incolore

Faslub® Lubri-10™ Clear Synthetic Lubricant #611

Seeps as a liquid in tight areas, and changes to a lubricant. Works from -24oc to over 185oc.
Caracteristics:
Ultra powerful
Prevents rust and corrosion
No silicone & colorless

No. **611** 330 gr Aérosol / Aerosol 12 / Caisse 12 / Case

CFIA APPROVED

Lubrifiant tout usage The Protector™ - Dielectrique

Lubrifiant tout usage LU™711 The Protector™ de Sprayon™ est un distillat de pétrole à pellicule ultra-mince, transparent, de première qualité, formulé pour assurer le déplacement maximal de l'humidité. Sa pellicule résiste à l'accumulation de particules abrasives sur les contacts et les connecteurs délicats. Ce pénétrant d'entretien général est d'une polyvalence inégalée. Utilisations : toutes les surfaces métalliques, les écrous et les boulons, les commandes de fonctionnement, le câblage électrique, les systèmes d'allumage, les circuits, les connecteurs.

The Protector™ All-Purpose Lubricant - Dielectric

LU™711 The Protector™ All-Purpose Lubricant by Sprayon™ is an ultra-thin film, transparent blend of high quality petroleum distillates formulated to ensure maximum moisture displacement. Its film resists the collection of abrasive particles on delicate contacts & connectors. This general maintenance penetrant is unmatched in its versatility & quality. Uses: all metal surfaces, nuts & bolts, operating controls, electrical wiring, ignition systems, circuitry, connectors.

No. **SP711** 311 gr (11 oz) 12 / Caisse 12 / Case

VECVR-0322

Lubrifiants
Lubricants

Huile pénétrante - dérouilleur Faslub® #646
Ce lubrifiant pénètre la rouille, la graisse et la saleté pour éliminer le grippage. Il laisse un résidu de graphite qui lubrifie et protège les surfaces de métal. Pour le démontage des pièces. Idéal pour : boulons, vis, raccords et toutes pièces rouillés. CARACTÉRISTIQUES : Sans danger pour la peinture et le plastique. Sans silicone Valve 3600 pour tous les angles

Faslub® Screw-Loose Penetrating Oil #646
Screw loose penetrates rusts corrosion, grease and dirt to loosen frozen parts. It leaves a graphite film to lubricate and protect metal surfaces. CARACTERISTICS: Safe on paint and plastics. Contains no silicone. 3600 valve sprays in any position.

No. **646** 340 gr 12 / Caisse 12 / Case

Lubrifiant au silicone Faslub® à haute viscosité #610
Lubrifiant de première qualité, 100% silicone. Recouvre et protège les gouttières d'étanchéité en caoutchouc, joints, sabots, etc. Isole les systèmes électriques, les protège de l'humidité et permet un démarrage facile. Ajustage d'extension fourni.

Faslub® Silicone Lubricant #610
Premium-grade, 100% silicone lubricant. Protects and preserves rubber weather-stripping, bushings, pads, boots, etc. Insulates and water-proofs electrical systems against moisture and hard-starting. Extension nozzle supplied.

No. **610** 300 gr Aérosol / Aerosol 12 / Caisse 12 / Case

Graisse silicone diélectrique de Faslub® #621
Graisse diélectrique FASLUB empêche la perte de tension et la formation d'arc aux bougies
Protège les connexions électriques, les pièces d'allumage et les câbles contre l'humidité, le sel, la saleté et la corrosion. Maximise l'étincelle et la puissance de combustion. • Empêche les capuchons de bougie de fondre
Prolonge la vie des douilles d'ampoule et des connexions

Faslub® Dielectric Silicone Grease #621
Dielectric Grease helps prevent voltage loss & arcing with spark plugs
Maximizes spark and fire power • Prevents fusing of spark plug to spark plug boot
Protects electrical connections, ignition parts, and wiring from moisture, salt, dirt, and corrosion
Extends the life of bulb sockets and connections

No. **621** 80 ml 1 / Caisse 1 / Case

VECVR-0322

Peinture Émail industriel Fasco® Premium

Cache, couvre et protège mieux que toute autre peinture en aérosol sur le marché. Couvre et cache mieux : Après un an d'exposition au soleil, le panneau de gauche traité au FASCO® Premium montre une bonne rétention de couleur (comparé à un émail industriel standard).
Meilleure résistance à la corrosion : Des panneaux peints ont été exposés pendant 150 heures à 100 °C à une bruine de sel à 5 %. Le panneau de gauche traité au FASCO® Premium démontre peu de rouille évidente (comparé à un émail industriel standard), ce qui prouve que FASCO® Premium est l'émail qui protège le mieux le métal.
Économisez de l'argent: Une cannette de FASCO® Premium remplace 4 canettes de marque populaire à quantité de solides faible : le plus bas prix de couverture au pied carré.

FASCO® Premium Industrial Paint Enamel

Hides, Covers & Protects Better Than any other Spray Paint on the Market! Best in Coverage & Hide: After one year of severe weathering and sun exposure, the left panel treated with FASCO® Premium shows good color retention (compared to a standard industrial enamel).
Best in Corrosion Resistance : Painted panels were exposed for 150 hours at 100°F to a 5% salt fog solution. The left panel treated with FASCO® Premium demonstrates less rust (compared to a standard industrial enamel), which proves that FASCO® Premium is the enamel that protects metal best.
Save Money : One can of FASCO® Premium replaces 4 cans of low solid brands: the lowest cost per square foot coverage.

COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS

FASCO® Peintures · Paints

Premium
La meilleure peinture... Point!
The Best Paint... Period!

Émail industriel / Industrial Enamel

FP1004 Noir lustré Gloss Black	**FP1024** Blanc lustré Gloss White	**FP1005** Noir mat Flat Black	**FP1020** Blanc mat Flat White	**FP1050** Bleu lift Lift Blue	**FP1054** Bleu waste Wast Blue	**FP1003** Bleu foncé Dark Blue	**FP1048** Vert foncé Dark Green	**FP1053** SB vert SB Green	**FP1016** Vert cascade Cascade Green	**FP1055** Rouge moissonneuse Harvester Red
FP1023 Gris foncé machines Dark Machinery Gray	**FP1022** Gris machines Machine Gray	**FP1018** Gris pâle machines Light Machinery Gray	**FP1001** Bleu pâle Light Blue	**FP1044** Beige cummins Cummins Beige	**FP1015** Beige Tan	**FP1014** Jaune équipement Equipment Yellow	**FP1011** Jaune ryder Ryder Yellow	**FP1043** Orange Omaha Omaha Orange	**FP1052** Orange JL JL Orange	**FP1051** Orange SJ SJ Orange

Sécurité / Safety OSHA

FP1041 Jaune sécurité Safety Yellow	**FP1040** Rouge sécurité Safety Red	**FP1042** Bleu sécurité Safety Blue	**FP1049** Orange sécurité Safety Orange	**FP1045** Vert sécurité Safety Green

Apprêts / Primers

FPR1031 Gris pâle Light Gray	**FPR1032** Rouge oxyde Red Oxide

Métalique / Metalic

FP1047 Aluminium Aluminum	**FP1046** Acier inoxydable Stainless Steel

Les couleurs de sécurité suivantes sont conformes aux spécifications de l'OSHA et ANSI Z53.1.
The following safety colors conform to OSHA & ANSI Z53.1 specifications.

NOTE : Les couleurs réelles peuvent varier des couleurs montrées ici.
NOTE : Actual colors may vary in shade from colors shown here.

VECVR-0322

Peintures
Paints

Fasco® Émail acrylique et apprêt à poncer

Nos émaux industriels flexibles à l'acrylique conviennent parfaitement aux gros travaux de peinture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le fini résiste à l'écaillage et au pelage. Nos apprêts Fasco combattent la rouille. Conviennent parfaitement sur métaux, bois et fibre de verre.

Applications : Utiliser les peintures Fasco sur le métal et le bois, les moteurs, la machinerie, les outils, les boîtes à outils, les barres d'acier, les rails, les conduits, l'équipement électrique, les pipelines et pour le marquage.

Caractéristiques : Excellent pouvoir couvrant · Fini lisse et uniforme · Séchage rapide :dix minutes au toucher · Usage intérieur et extérieur · Sans CFC · Gamme complète de couleurs · Doté de la buse EZ Touch Fanspray.

Fasco® Acrylic Enamel and Sandable Primer

Our flexible industrial acrylic enamels are ideal for light to heavy-duty painting projects, both indoor and outdoor. The tough, protective coating resists chipping and peeling. Our sandable primers fights rust. Use on metal, wood, and fiberglass.

Applications: Use Fasco on metal and wood, Motors, machinery, tools, tool boxes, steel bars, railing, conduit, ducts, electrical equipment, pipelines and for marking areas.

Caracteristics: Excellent hiding characteristics - Smooth, even coverage - Fast-drying – ten minutes to the touch - Interior and exterior use - No CFC's - A full spectrum of colours - Equipped with EZ Touch Fanspray Nozzle.

340 gr Aérosol / Aerosol 6 / Caisse 6 / Case

Buse EZ Touch® Fanspray / EZ Touch® Fanspray Nozzle

Couleurs disponibles / Available Colours

Fasco® Émail acrylique / Fasco® Acrylic Enamel

- **EA1002** Bleu Moyen / Mid Blue
- **EA1003** Bleu royal / Royal Blue
- **EA1004** Noir lustré / Gloss Black
- **EA1005** Noir mat / Flat Black
- **EA1006** Rouge chinois / Chinese Red
- **EA1007** Rouge moissonneuse / Harvester Red
- **EA1008** Rouge cerise / Cherry Red
- **EA1010** Orange floridien / Florida Orange
- **EA1013** Soleil jaune / Sunshine Yellow
- **EA1017** Vert emeraude / Emerald Green
- **EA1018** Vert forêt / Forest Green
- **EA1021** Gris brume / Mist Gray
- **EA1022** Gris moyen / Medium Gray
- **EA1023** Gris foncé / Deep Gray
- **EA1024** Blanc lustré / Gloss White

Apprêt à poncer / Sandable Primer

- **PR1031** Gris / Gray
- **PR1032** Rouge oxyde / Red Oxide

VECVR-0322

Joint de silicone RTV

Un produit industriel RTV homogène à la silicone et de haute résistance pour sceller, coller et jointoyer. Reste souple entre -70˚F et 480˚F (660˚C à 250˚C). Ne se fendille pas, ne s'émiette pas et ne s'assèche pas. Insensible aux rayons ultraviolets, intempéries et à la plupart des solvants et produits chimiques.

RTV Silicone Gasket Maker

A one part, high modulus, industrial RTV silicone sealant adhesive and gasketing. Remains flexible from -70˚F to 480˚F (-60˚C to 250˚C). Will not crack, crumble or dry out. Unaffected by ultra-violet, weathering, most chemicals and solvents.

No. produit Poduct No.	Format Size	Couleur Colour	Écart de temp. Temp. Range	Qté Vendue Qty Sold
588-32389	300 ml	Trans. / Clear	-70˚F à / to 480˚F	1 Unité / Unit
588-32390	300 ml	Noir / Black	-70˚F à / to 480˚F	1 Unité / Unit
588-32391	300 ml	Blanc / White	-70˚F à / to 480˚F	1 Unité / Unit
588-32392	300 ml	Alum./ Alum.	-70˚F à / to 480˚F	1 Unité / Unit
588-32394	300 ml	Rouge/Red	-70˚F à / to 480˚F	1 Unité / Unit
PER80580	300 ml	Bleu / Blue	-70˚F à / to 480˚F	1 Unité / Unit

Silicone 100 %, usage intérieur et extérieur

Silicone 100 %, usage général, fait pour l'intérieur et l'extérieur, crée un sceau durable étanche à l'eau et résistant aux intempéries, flexibilité permanente et excellente adhésion.

Silicone 100 %, Interior/Exterior Usage

General Purpose 100% Silicone, interior and exterior, forms a durable weatherproof, watertight seal, permanently flexible, excellent adhesion.

No. produit Poduct No.	Format Size	Couleur Colour	Haute temp. High temp.	Qté Vendue Qty Sold
700-2346	300 ml	Aluminium / Aluminium	Non / No	12 / Caisse - Case
700-2347	300 ml	Noir / Black	Non / No	12 / Caisse - Case
700-2348	300 ml	Clair / Clear	Non / No	12 / Caisse - Case
700-2349	300 ml	Blanc / White	Non / No	12 / Caisse - Case
700-2350	300 ml	Noir / Black	Oui / Yes	12 / Caisse - Case
700-2351	300 ml	Rouge / Black	Oui / Yes	12 / Caisse - Case

Pistolet à calfeutrer industriel antigoutte

Construction composite robuste. Prise ergonomique. Réduit la fatigue de la main et du bras. Cylindre rotatif. Dispositif antigoutte breveté.

Dripless Industrial Caulk Gun

Rugged composite construction. Engineered ergonomic grip. Reduces stress in hand and arm. Rotating barrel.

Code	Description	Qté / Qty
6374	Pour cartouches de 300 ml / For 300 ml cartrdiges	1 Unité / Unit

VECVR-0322

Scellant adhésif haute performance de MANUS-BOND®

Excellente adhérence sur de nombreux surfaces telles que l'aluminium, le laiton, l'acier, le Kynar®, Galvalume®, les surfaces peintes, le vinyle, le verre, le granit, le marbre, le bois et de nombreux plastiques. Durcit rapidement, même à basse température.

AVANTAGES : Approuvé alimentaire CFIA • Sans solvant • Sans isocyanates • Aucun rétrécissement • Pas de jaunissement • Peinturable • Résistant au rayon UV • Rencontre les normes LEED • Température de service -60ºC (-75ºF) à 150ºC (300ºF) • Non corrosif • Couleur sur mesure disponible

High Performance Adhesive Sealant from MANUS-BOND®

Excellent adhesion to many substrates including aluminum, brass, steel, Kynar®, Galvalume®, painted surfaces, vinyl, glass, granite, marble, wood and many plastics. Cures fast, even at low temperatures.

FEATURES: Food grade approved • No solvents • No socyanates • No shrinkage • Non yellowing • Paintable • UV resistant • LEED normes • Service Temperature: -60ºC (-75ºF) à 150ºC (300ºF) • Non-Corrosive • Color Match

378-41004

378-51001-600

A B C

No. Cartouche 300 ml No. Cartridge (10.3 oz)	No. Saucisse 600 ml No. Sausage (20.6 oz)	Couleur Colour	Qte / Caisse Qty / Case
378-1000	-	Clair / Clear	12
378-1001	**378-1001S**	Blanc / White	12
378-1002	**378-1002S**	Noir / Black	12
378-1003	**378-1003S**	Gris / Gray	12
378-1004	-	Jaune / Yellow	12
378-1006	-	Beige / Tan	12
378-1007	-	Tapis caoutchouc : Autobus / Bus Rubber Carpet	12
378-41004	Pistolet Chilton pour cartouches 300ml / Chilton Gun For Cartridges		
378-51001-600	Pistolet AVON pour saucisse 600 ml AVON 600 gun for sausages		1
MAN-2N1002	A - Buse de remplacement 1/4" pour Cartouche / for Cartridge		
MAN-CONE-BLANC	B - CONE pour Saucisse / for sausage		
MAN-CONE-JAUNE	C - CONE pour Saucisse / for sausage		

Scellant adhésif Loctite® Superflex® silicone RTV

Usage général, une-partie en silicone durcit à la température ambiante pour former un joint en caoutchouc durable. Ne coule pas durant l'application verticale. Formulé pour résister à des cycles de températures extrêmes, aux rayons UV et à l'ozone. Ne peut être peint. Disponible en noir, transparent et blanc.

Loctite® Superflex® RTV Silicone Adhesive Sealant

General-purpose, one-part silicone adhesive sealant cures at room temperature to form a tough rubber seal. Will not slump in overhead or vertical applications. Formulated to withstand extreme temperature cycling, UV light and ozone. Cannot be painted. Available in Black, Clear and White.

Description Description	Noir Black ◯	Blanc White ●	Transparent Clear ⊗	Qté Vendue Qty Sold
Cartouche / Cartridge 80 ml	**588-59330**	**588-59530**	**588-59430**	12 / Caisse - Case
Cartouche/ Cartridge 300 ml	**588-59375**	**588-59575**	**588-59475**	10 / Caisse - Case
Cartouche à cliquet / Can 190 ml	**588-40464**	**588-40481**	**588-40466**	6 / Caisse - Case

VECVR-0322

Pistolet À air pour antirouille (1 litre)

Pistolet entrée de gamme

La technologie de "pulvérisation à l'air" donne de bons résultats avec un minimum d'investissement. Simple à opérer, à nettoyer et très durable. Utiliser avec les antirouilles PROTEK®

• Pistolet d'entré de gamme avec contenant de 1L.• Inclut une tige de jet à 90° et une tige de jet flexible de 360°.

Rustproofing air spray gun (1L pot)

Entry level gun

The "air spray" technology gives great results with minimum investment. Simple to operate, simple to clean, and very durable. • Entry level gun with 1L pot. • Includes 90° hook wand and 360° flex wand.

No. **754-L015-208** 1L

Pistolet Deluxe pour antirouille

Pistolet pour antirouille professionelle avec contenant de 1L et regulateur a air.

• Inclut une tige à 45° à poignée pivotante, une tige a 90°,une tige flexible a 360°, une buse a jet rond et une buse a jet plat.

• Pression max. 125 psi

Delux gun for Rustproofing

Professional rustproofing gun kit with 1L container and air regulator

• Includes 45° hook wand with swivel handle, 90° hook wand, 360° flex wand, round & flat spray nozzle.

• 125 psi max.

No. **754-L015-203** 1L

Pistolet HD pour antirouille (10 Litres)

Système complet

• Système complet avec cuve de 10L, double régulateurs, cadrans, 25' de boyaux et le pistolet RP-460 HD.

• Utiliser avec les antirouilles PROTEK®

• Inclut une tige de jet à 45° flexible et un jet rond.

HD gun for Rustproofing (10L pot)

Complete system

• Complete system with 10L pot, dual regs, gauges, 25' hose and RP-460 HD gun.

• Includes 45° hook flex wand and round nozzle

No. **754-L011-080** 10L

VECVR-0322

Antirouille

Rustproofing

Antirouille Protek® Ambre pour véhicule

Traitement annuel pour véhicules à base d'huile et paraffine.

L'antirouille Ambre Protek est conçu pour le traitement annuel de tous les genres de véhicules, neufs ou usagés. Il est formulé à base d'huile utilisant la technologie Éco-Logique (élimination quasi totale des agents écotoxiques pour la conscience de la santé des travailleurs de notre industrie et pour notre responsabilité environnementale de l'écotoxicité) et d'une cire de qualité supérieure. Il contient également un ensemble d'inhibiteurs de corrosion et d'oxydation de haute performance qui procurent une protection contre la rouille et une résistance durable à l'oxydation, même dans des conditions extrêmes. Fragrance d'amande.
Caractéristiques : Conçu pour le dessous et l'intérieur du véhicule. Il s'étend par lui-même. Très pénétrant et devient transparent après l'application. Ne coule pas, sèche partiellement, ne fendille pas. Pénètre la rouille et repousse l'humidité. Prévient la détérioration ultérieure du métal. Bonne capacité de pénétration dans les fentes et les recoins. Application en toute saison. N'endommage pas le caoutchouc ni le vinyle. Sans produits recyclés qui pourraient contaminer. Le choix par excellence des garagistes. Utiliser sur les carrosseries de véhicules et d'agriculture, équipement minier et de la construction, la tuyauterie, réservoirs de stockage, les ponts, les navires et les équipements marin.

Protek® Amber Rustproofing Treatment

Yearly treatment for vehicles High Quality Oil With Paraffin

Protek Amber Rustproofing is designed for yearly treatment of all types of vehicles, new or used. Oil based, using Eco-logical technology (almost totally devoid of any ecotoxic agents, for the health of industry workers and our environmental responsibility for Eco toxicity) and high quality wax. Contains high-performance corrosion and rust inhibitors, for durable rust and oxidation protection even in extreme conditions.Almond scent.
Features : Designed for vehicle undercarriage and interiors. Self-spreading. Highly penetrating. Becomes transparent after application. Does not drip, partially dries, does not crack. Penetrates rust and repels moisture. Prevents further deterioration of metal. Penetrates cracks and crannies. Year-round application. Does not damage rubber or vinyl. Does not contain recycled products that may cause contamination.The 1st choice of garage owners

No. **503-4L** 4 Litres
No. **503-20L** 20Litres

Antirouille Protek® Noir pour dessous de véhicule

Traitement annuel pour véhicules à base d'huile et paraffine.

L'antirouille Protek Noir est conçu pour le traitement annuel de tous les genres de véhicules, neufs ou usagés. Il est formulé à base d'huile utilisant la technologie Éco-Logique (élimination quasi totale des agents écotoxiques pour la conscience de la santé des travailleurs de notre industrie et pour notre responsabilité environnementale de l'écotoxicité) et d'une cire de qualité supérieure. Il contient également un ensemble d'inhibiteurs de corrosion et d'oxydation de haute performance qui procurent une protection contre la rouille et une résistance durable à l'oxydation même dans des conditions extrêmes. Fragrance d'amande.
Caractéristiques: Conçu pour le dessous de véhicule. Adhère et résiste aux conditions climatiques (hiver, pluie, cailloux). Huile de haute qualité. Ne coule pas, sèche partiellement, ne fendille pas. Pénètre la rouille et repousse l'humidité. Prévient la détérioration ultérieure du métal. Bonne capacité de pénétration dans les fentes et les recoins. Application en toute saison. N'endommage pas le caoutchouc ni le vinyle. Sans produits recyclés qui pourraient contaminer.

Protek® Black Rustproffing

Yearly treatment for vehicles High Quality Oil With Paraffin.

Protek Black Rustproofing is designed for yearly treatment of all types of vehicles, new or used. Oil-based, using Eco-logical technology (almost totally devoid of any ecotoxic agents, for the health of industry workers and environmental responsibility for Eco toxicity) and high quality wax. Contains high-performance corrosion and rust inhibitors, for durable rust and oxidation protection even in extreme conditions. Almond scent.
Features : Designed for vehicle undercarriage. Adheres and resists weather conditions (winter, rain, pebbles). Does not drip, partially dries, does not crack. Penetrates rust and repels moisture. Prevents further deterioration of metal. Penetrates cracks and crannies. Year-round application. Does not damage rubber or vinyl. Does not contain recycled products that may cause contamination.

No. **505-4L** 4 Litres
No. **505-20L** 20Litres

VECVR-0322

Enduit de protection caoutchouté peinturable Protek™ #510

Enduit caoutchouté résistant, flexible et texture qui peut être peint. Appliqué sur les bas de caisses et les jupes, il procure une protection contre l'écaillement et les autres formes d'abrasion reliées à la route. Excellente adhérence aux métaux et aux plastiques. Isole contre la saleté et les bruits de la route. Peut être peint. Résiste à l'écaillement. Protège de la corrosion. Accepte tout type de peinture. Sèche rapidement. Assourdit le bruit

Protek™ Paintable Rubberized Undercoating #510

A tough textured coating for protection of rocker panels and valence panels from stone chips and other road abrasion. Excellent adhesion to bare or painted metal and plastics. Seals out road noise and dirt. Can be painted. Resists stone or gravel chipping. Stops rust & corrosion. Accepts all type of automotive paints. Dries fast.

No. **510**	550 gr	Aérosol / Aerosol, Noir / Black	12 / Caisse 12 / Case

Solvant Acrysolv™ à usages multiples #408

Un solvant tout usage qui nettoie rapidement les cires, les graisses, l'huile, le goudron, la silicone et la colle. Il peut être utilisé sur le métal nu, le vinyle, le caoutchouc, la vitre et la peinture sèche. Il prépare les surfaces pour une meilleure adhérence. Ne laisse aucun résidu gras. Sans danger pour la peinture sèche. Ne pas utiliser sur la peinture fraîche.

Acrysolv™ Multi-Purpose Solvent / cleaner #408

A quick, multi-purpose body to remove adhesive, silicone, wax, grease, oil, tar, cement and road film from metal, vinyl, rubber, glass and cured paint. Cleans glass of excess sealer following windshield sealing operations. Clean up before and after attaching weather-strip. Leaves no oily film. Safe on cured paints. Do not use on new paint

No. **408**	946 ml	6 / Caisse 6 / Case

Bloqueur de filets Fasstix™

Les composés de blocage de filets fastix sont des cyanoacrylates structurels qui offrent la résistance et la durabilité des anaérobies et les temps de durcissement d'un adhésif instantané. Cette chimie n'est pas un système réactif aux métaux. Contrairement aux anaérobies, ces matériaux fonctionneront bien sur les plaques, l'acier inoxydable et même les attaches en plastique sans utiliser d'activateurs de surface.

Fasstix™ Thread Locker

Fasstix™ thread locking compounds are structural cyanoacrylates that offer the strength and durability of anaerobic, and the cure times of an instant adhesive. This chemistry is not a metal reactive system. Unlike anaerobic, these materials will perform well on platings, stainless steel, and even plastic fasteners without the use of surface activators. Used for bonding fabrics, upholstery, foam,jute backed carpets.

No. **642**	50 ml	Bleu / Blue, Démontable / Removable	1 Unité / Unit
No. **662**	50 ml	Rouge /Red, Permanent	1 Unité / Unit

VECVR-0322

Savons à mains

Hand soap

Nettoyant à mains avec pierre ponce - Parfum d'orange

Avec pierre ponce naturelle, aloès, lanoline et extraits végétaux. Une performance de nettoyage pour usage général. • Incroyablement doux pour la peau. • Odeur d'orange, fait avec de l'huile naturelle d'orange! • Contient de la pierre ponce naturelle pour une performance accrue. • Revitalisants uniques, y compris la lanoline et l'aloès.

Hand and Body Soap for Dispenser

With Natural Pumice, Aloe, Lanolin & Botanical Extracts. Great general purpose cleaning performance. • Incredibly easy on the skin. • Fresh orange scent, with natural oils from oranges. • Contains natural pumice scrubber for added performance. • Loaded with our unique skin conditioning system including Lanolin & Aloe. • A refreshing change for users tired of orange citrus hand cleaners.

Code	Dimension	Qté / Qty
996	Cartouche / Cartrdige, 4 L	4 / Caisse - Case
6031	Support mural en broche métalique / Wall mount wire cage	1 Unité / Unit

Nettoyant à mains avec pierre ponce fine - Peau sensible

La solution efficace pour peau sensible. • Sans solvant de pétrole et sans solvant à base d'agrume. • Permet de se laver les mains fréquemment, sans les dessécher. • Excellente performance de nettoyage. • Contient des agents adoucissants : Aloès, extraits de plantes, hydratants exclusifs. • Formule à faible teneur en COV de 0,5 % (composés organiques volatils); conforme aux réglementations antipollution les plus strictes. • Mélange de lotion / gel avec une odeur agréable. • CERTIFIÉ pour les usines alimentaires. CFIA

Hand Cleaner with Fine Pumice Stone - Sensitive Skin

An all around problem solver & a pleasure to use.• Non petroleum / non-citrus solvent base.
• Excellent cleaning performance. • Can be used frequently without negative effects. Even with the most sensitive individuals. • Leaves hands clean, conditioned, refreshed and feeling great. • Lanolin free.• Ultra Low .5% VOC content (volatile organic compounds). Complies with the strictest clean air regs. • Thick lotion / gel that clings to the skin with great non-lingering scent. • FOOD APPROVED for use in registered food plants. CFIA

Code	Dimension	Qté / Qty
999	Cartouche / Cartrdige, 3.5 L	4 / Caisse - Case
999R	Cartouche / Cartrdige, 2 L	4 / Caisse - Case
6037	Dévidoir pour cartouche 2 L / Dispenser for cartridge 2 L	1 Unité / Unit

Savon pour mains et corps en dévidoire

Contient 5 extraits botaniques naturels. Performance ultime et soin de la peau enrichi contenant 5 extraits botaniques naturels. Parfum riche et luxueux. Nettoie en douceur et laisse à votre peau une sensation de fraîcheur naturelle. Enregistré auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Hand and Body Soap for Dispenser

Enriched with 5 natural botanical extracts. Ultimate performance and skin conditioning, enriched with 5 natural botanical extracts. Rich and luxurious perfume. Gently cleanses and leaves your skin feeling naturally refreshed. Registered with the Canadian Food Inspection Agency.

Code	Dimension	Qté / Qty
1000R	Cartouche / Cartrdige, 2 L	4 / Caisse - Case
6037	Dévidoir pour cartouche 2 L / Dispenser for cartridge 2 L	1 Unité / Unit

VECVR-0322

No. **906**

No. **907**

No. **903**

Gel antibactérien pour les mains Response™

Lavage des mains de haute qualité. Formule douce à séchage rapide qui laisse les mains douces et exemptes de résidus. Nettoyant instantané pour les mains. Nettoie sans eau ni serviettes. Enrichi d'un système exclusif de conditionnement de la peau. Contiens 70 % d'alcool.

Response™ Antibacterial Hand Gel

Superior alcohol based hand wash. Gentle quick-drying formula leaves hands soft and free from residue Instant hand cleanser. Cleans without water or towels. Enriched with our exclusive skin conditioning system. Contains 70% alcohol.

No. **904**

No. **905**

No. **902**

No. **901**

No. produit Poduct No.	Format Size	Description	Qté Vendue Qty Sold
901	118 ml	Bouteille compressible / Squeez bottle	24 / Caisse - Case
902	250 ml	Bouteille avec pompe / Bottle with pump	12 / Caisse - Case
903	800 ml	Cartouche / Cartridge	12 / Caisse - Case
904	1.89 L	Bouteille avec pompe / Bottle with pump	4 / Caisse - Case
905	950 ml	Bouteille compressible / Squeeze Bootle	6 / Caisse - Case
906	-	Support mural pour #904 / Wall wire bracket for #904	1 Unité / Unit
907	-	Dévidoir pour #903 / Dispenser for #903	1 Unité / Unit

Vendu à la caisse seulement
Sold by the case only

Lingettes antibactériennes à 75 % d'alcool

Lingettes efficaces de stérilisation à 99,9% avec certification FDA.
Utiliser les lingettes directement sur la peau ou sur les surfaces dures.

Antibacterial Wipes with 75% Alcohol

75% Alcohol Fustin® Antibacterial wipes. Effective Sterilization 99.9% Wipes with FDA Certification
Use wipes directly on skin or on hard surfaces.

Code	Description	Qté / Qty
700-FSW50	Chaque paquet contient 50 serviettes Each pack contains 50 wipes	24 paquets / Caisse 24 pack / Case

Désinfectant & Nettoyant à action rapide tout-en-un

Efficace contre une grande variété de micro-organismes (y compris les bactéries, les bactéries résistantes aux antibiotiques et les virus) à 99,9 %. Utilisé dans les hôpitaux, à domicile, hospices, buanderies, maisons de soins infirmiers, restauration, salles de banquet, cuisines institutionnelles et/ou salles de bains.

All-in-one Disinfectant & Cleaner

Effective against a wide variety of microorganisms (including bacteria, antibiotic-resistant bacteria, and viruses) at 99.9%. This product is intended for use in hospitals and healthcare settings, home health care, hospices, laundry rooms, nursing homes, catering facilities, banquet halls, institutional kitchens and/or bathrooms.

No. produit Poduct No.	Format Size	Description	Qté Vendue Qty Sold
775-1200	1 L (32 ox)	Vaporisateur / Spray	12 / Caisse - Case
775-1201	4 L	Vrac / Bulk	1 / Unité - Unit
775-1202	20 L	Vrac / Bulk	1 / Unité - Unit

VECVR-0322

Lunettes anti-buée à monture caoutchoutée noire

• Couleur des verres: Transparent • Couleur de la monture: Noire • Branches: Caoutchouc noir • CSA: Z94.3-07

Anti-Fog Lens

• Lens Colour: Clear • Coating: Anti-Fog Frame • Colour: Clear • Temples: Rubber (Black) • CSA: Z94.3-07

Code	Description	Bte / Box
700-2194	Transparente / Clear, Anti-buée / Anti-Fog	12

Lunettes transparente ultra-légères à monture caoutchoutée

Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%.

Ultra-Light Frameless Glasses with Black Rubber Arms - Clear

Ultra-lightweight frameless wrap around single lens design. Combines great looks, sleek appearance with comfort and rugged durability. Rubberized temple arms. Frame-less polycarbonate lens construction. Impact resistant with scratch resistant coating. Provides 99.99% UV protection

Code	Description	Bte / Box
645-1002	Transparente / Clear, Ultra-légère / Ultra-Lightweight	12

Vêtements protecteur jetable en matériel microporeux

• Combinaison microporeuse avec capuchon • Imperméable, elle offre une protection contre les particules sèches • Faite d'un matériau léger et respirant pour le confort et la protection de l'utilisateur • Les poignets, la taille et les chevilles élastiques assurent un bon ajustement et une bonne tenue • S'enfile et se retire facilement grâce à la fermeture éclair sur le devant • Couleur : blanc

DISPOSABLE Coverall

• Microporous coverall with hood • Is liquid resistant and offers dry particulate protection • Lightweight and breathable for user comfort and protection • Elastic wrists, waist and ankles for secure fit and hold • Zipper front for easy on / off • Color: White

Code	Description	Bte / Box
700-1883	Grand / Large	25
700-1884	Très grand / X-Large	25
700-1885	Extra Grand / 2X-Large	25
700-1886	3X Grand / 3X-Large	25

Veste sécurité en tissus 5 points détachables / velcro

• Ruban réflecteur générique de 2 po • Détachable en 5 points • Maille 100% polyester. • Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2 • Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055. X Arrière de la veste

Hi-Visibility Traffic Vest 5 point tear-away

• 5-Point Tear Away • 100% polyester mesh • CSA Z96-09 Class 2, Level 2 • ANSI / ISEA 107-2004 • WCB Standard 2-1997 • BC MoT T09-05 • Reflective Tape 2" Generic

Code	Description	Qte / Bte Qty / Box
700-2030	Orange, Taille unique / One size	1

VECVR-0322

2.5 MIL

Gants jetables en nitrile - Bleu, 5 mil

• Nitrile 2.5 mil, sans poudre. • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs. • avec poignet à bord roulé

Disposable Nitrile GLoves - Blue, 5 mil

• 2.5 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • with beaded cuff

No. Produit Product No.	Description Description	Qte / bte Qty / case
664-2512	Petit / Small	100
603-1003	Moyen / Medium	100
603-1004	Grand / Large	100
603-1005	Très grand / X-Large	100

ASTM ANSI PUNCTURE 2

superiorglove

Gants de textile de nylon avec paume enduite antidérapante

Doublure en tissage de nylon sans coutures pour un confort optimal. Excellente prise lorsque le gant est mouillé ou en présence d'huile. Ajustement parfait permettant une dextérité optimale. Résistant à l'abrasion et aux déchirures. Excellente prise à sec. Applications variées.

Nylon Liner Gloves Dipped in Non-Slip Nitrile Foam

Superb flexibility, softness and dexterity. Sanitized. Breathable. Various applications.

Applications:
- Automobile / Automotive
- Maintenance
- Construction
- Industries
- Manifacture / Manifacturing

No. Produit Product No.	Description Description	Qte / bte Qty / case
4000	Très Petit / X-Small	12 paires / pairs
4001	Petit / Small	12 paires / pairs
4002	Moyen / Medium	12 paires / pairs
4003	Grand / Large	12 paires / pairs
4004	Très grand / X-Large	12 paires / pairs
4005	Extra Grand / 2X-Large	12 paires / pairs

TUFF GRADE

Gants en cuir grainé - paume rapiécé et doublé de coton

• Gants pour installateurs • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume rapiécée, deux morceaux • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur.

Leather Fitted Glove - Patch Palm & Cotton Lined

• Fitters glove• Fitters glove • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Patch / Two-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Cotton lined

No. Produit Product No.	Description Description	Qte / bte Qty / case
700-1490	Grand / Large	12 paires / pairs

VECVR-0322

Trousse de Premiers Soins - Régulation fédéral

Trousse de premiers soins avec boîtier en plastique et produits inclus. Il est possible de personnaliser l'emballage avec le logo de votre entreprise avec quantité minimum de 25 trousses.

First Aid Kit - Approved by Federal Regulation

First aid kit with plastic box and products included. We can personalize packaging with your company logo for a minimum quantity of 25 kits.

No. Produit Product No.	Dimension	Qte / Bte Qty / Box
698-2790	Boitier de plastique P10/ Plastic P10 Box 20cm (7.9")X 12,5cm (4.9") X 7,5cm (3")	1

No. Produit Product No.	Liste des composantes du kit #698-2790 List of components of kit #698-2790	Qte Qty
N/A	Boitier de plastique / Plastic box	1
N/A	Épingle de sûreté / Seal pin hole	1
698-2298	Guide de premier secours / First Aid Pocket Guide	1
698-2259	Serviette antiseptic BZK / BZK Antiseptic Towelettes	10
698-2176	Badage plastique,/ Plastic Strip Bandage 2,5cm X 7,5cm	12
698-2089	Bandage triangulaire / Triangular Bandage 102cm x 102cm x 142cm	1
698-2544	Couverture de survie / Survival Blanket 213cm X 132cm	1
698-2066	Bandage de compression / Compress Bandage 10cm X 10cm	1
698-2049	Tampon de gaze / Gauze Pads , 10cm X 10 cm, 4/paquet	4
698-2057	Éponge de gaze 8 épaisseurs / Gauze Sponges 8 ply, 10cm X 10cm	10
698-2367	Pince à écharde / Straight Splinter Forceps, 9cm	1
698-2327	Gants jetables L , sans poudre / Disposable Gloves, Powder Free, L	1 paire / pair
698-2463	Dispositif de sauvetage RCP, usage unique / CPR-Aid Rescuer Device, Single Use	1
698-2300	Registre des accidents / Accident Record Book	1
698-2344	Ciseaux pour bandage, / Bandage Scissors 14cm	1
698-2038	Bande extensible / Conform Bandage , 7.5cm x 4.5m	1
698-2209	Adéshif à tissus / Cloth Tape 2,5cm X 4,5m	1

Genouillères KneePro Ultra Flex III de Sellstrom®

Bande antidérapante pour utilisation sur toutes les surfaces. Coques extérieures en plastique dur extrêmement solides et souples. Fermoirs express pour un retrait rapide et facile. Charnière à rivets métalliques permettant une liberté de mouvement en position agenouillée ou pendant la marche. Corroies tissées élastiques souples - placées bien au-dessus et au-dessous du genou garantissant un bon placement pendant toute la journée, sans se coincer derrière le genou. Coussin et en mousse à alvéoles fermées de 5/8 po (16 mm) pour un maximum de confort et de protection. Inodores et durent plus longemps. Presque indestructible. Livrées dans un sac en filet, pratique, avec fermoir express supplémentaire. Les courroies, bandes anti-dérapantes et fermoirs express sont remplaçable.

KneePro Ultra Flex III Knee Pads by Sellstrom®

Odourless and longer lasting, they are virtually indestructible. Comes in convenient, reusable mesh bag with one extra Quick Snap clip. Straps, Grip Strips and Quick Snap clips are replaceable. Non-marking Grip Strip for use on any surface. Hard plastic outer shells are extremely strong and flexible. Quick Snap clips ensure quick and easy removal. Hinged with metal rivets for ease of movement while kneeling or walking. Soft elastic woven straps are placed well above and below the knee for correct pad placement all day long without any binding behind the knee. 5/8" (16 mm) closed cell foam pad for maximum comfort and protection.

No. Produit Product No.	Description	Qte / Bte Qty / Box
560-S96110	Gris/orange / Gray /orange	1 Paire / Pair

CONTACTEZ-NOUS
GET IN TOUCH

1 800 463-5259

info@prdistribution.ca

Notre service, toujours en tête.[MD]

Our service, one step ahead.[™]

prdistribution.ca

1 800 463-5259
info@prdistribution.ca

Siège social · Head Office
6500, rue Zéphirin-Paquet
Québec QC G2C 0M3
T 418 872-6018 **F** 418 872-6583

Succursale · Branch
1100, rue de la Manic
Saguenay QC G7K 1A2
T 418 545-1100 **F** 418 545-1104

entreprise familiale canadienne

PRD